



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.439/a





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.439/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.439/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.439/a

DE LAPIDIBVS, METALLICISQVE MIRO NATVRÆ ARTIFICIO IN IPSIS TERRÆ VISCERIBVS FIGVRATIS:

NEC NON

DE STIRPIBVS, INSECTIS,

AVIBVS, ALIISQVE ANIMALIBVS, PARTIM IN
fontis admirabilis BOLLENSIS penetralibus,

DVM EIVS VENAS AQVILEGES FODIENDO
perscrutabantur: partim in vicinia inuentis & ob-
seruatis, quorum multa nunquam visa

VIVIS EICONIBVS EXPRESSA HIC
oculis subiiciuntur.

AVCTORE

IOH. BAVHINO ILLVSTRISS. DVCIS
Vvirtembergici, &c. Medico.



.1028.

MONTISBELGARDI,
Apud IACOBVM FOILLETVM,
ANNO 1600.

.19.

2742

1025

12

VIRIS
CLARISS. CELEBERR.
D. D.
FELICI PLATERO
 POLIATRO ET PRACTICO
IOH. NICOL. STVPANO
 THEORICO
CASPARO BAVHINO FR.
 ANAT. BOTAN.
THOMÆ COCCIO
 ETHICO
PETRO RIFFIO
 MATHEM.
MARTINO CHMIELECIO
 LOGICO
IOH. GEORGIO LEONI
 PHYSICO
IACOBO ZVINGERO
 GRAECO
PROFESSORIB. BASIL.
FACVLTATISQVE MEDICÆ
 CHORAGIS ET
 ANTECESSORIBVS.
 AMICISS.
ADMIRANDAM HANCCE
RERV NATVRAL. VARIET.
 Perpet. amic. mon.
CONTEMPLANDAM
 OCULOQ. PHILOSOPHICO INTVENDAM
 obiiicit ac vouet
IOAN. BAVHINVS
 ILLVSTRISSIMI DVCIS
VVIRTEMBERG. &C.
 ARCHIATER
 Πολλοὶ θαυμάσιον ὀλίγοι γινώσκουσιν.



Vod vobis (Viri Cl. amici veteres) multisq; Reipub. Medicæ nostri seculi luminibus cōstat, idem ego publico hocce scripto fateri non erubesco. Triginta quatuor nunc præterierunt anni, quod peregrinationes meas iuueniles, earundemque labores meos indefessos, maximè verò circa studium Botanicum vtilitati publicæ vouere adeoq; publici facere iuris decreui. Ac proinde pro historia stirpium vniuersali, quantum meditabar descriptiones, Synonyma & obseruationes circa eadem varias per Alpes primum Helueticas aliasq; plures, dein per Germaniam, tandem etiam per Galliam, præcipuè tamen Narbonensem, Italiamq; congeffi. Has meas lucubrationes & aduersaria paulò post, vt & plâtas ipsas, magno illi GESNERO opt. meo præceptor, (iplo hoc flagitante) cōmunicauì lubens. Ex hismet postmodum Eicones nō pauca historia MATTHIOLI à præcelebri Medico D. CAMERARIO editæ accesserunt. Nec pauca nobis debet LOBELIVS. At verò qui historiam illam Lugdunensem cōsarcinavit, omnia nostra habuit. Sed mehercle eadem hæc, aliaq; plurima parū consideratè congeffit, tum diuulsis eorundem generum speciebus, tum iisdem earundē stirpium tam iconibus, quàm descriptionibus sæpius imprudēter inculcatis. Nec certè potuit aliter, vt qui vel stirpium & plantarum fuerit imperitus, vel doctas doctissimi DALECHAMPII meditationes neutiquam perspectas habuerit, quas promiscuè cum nostris aliorumq; scriptis confudit. Et eccam nunc historiam illā confusam potius quàm ordine digestam, & sine iudicio, (dicam fere) sine lectoris *φικαβόλεων* vtilitate. Mihi quidē tūm generalis illa historia fuerat demādata, vt qui ad eam vel vltro me accinxeram: Nec infoeliciter etiam cœpta, vt multis viris Clarissimis notum est, & ex GESNERI editis epistolis patet.

Interim dum hæc fiunt intempestiuis (proh dolor) bel-
lorum Gallicorum fluctibus exerceor, peneq; dixerim
obruor, vt non solū tranquillioris vitę studio, relicto Lug-
duno, sed & circa historiā conatu ipso, Geneuam primū,
postmodum etiam ad aliam patriā mihi fuerit redeun-
dum. Tum studia mea Botanica pressa, neuiquam tamen
oppressa delituere. Nam & praxi Geneuæ grassante peste
districtus, & professioni paulò post Basileæ præfui, vbi ta-
men magnam ἀντιβαλλόμενων & συναννύμων meorum partem con-
scripsi: In his etiam dum occupor, ecce nouo quodā irra-
dior Phœbo. Illustris. namq; Princeps FRIDERICVS
DVX VVIRTEMBERG. COMES MOMPELGARD. &c.
honorifico stipendio ad se Mompelgardum euocat: vbi
hortum principis & studium Botanicum ipsum aliquan-
tis per quidem intermissum, neuiquam tamen penitus
omissum ex professo recolere cœpi, quantum quidē per
pragmaticam & occupatissimā aulicam vitam licuit. Pri-
mum itaq; magnū illud opus meum cui titulus CONSEN-
SVS & DISSENSVS authorum circa plantas, magno
labore concinnaui, non posthabito interim instituto de
historia generali edenda adiectis Synonymis aliisque ad
stirpiū cognitionem exactam plurimū faciētibus. Hæc
autem omnia tam crebris peregrinationibus praxiq; me-
dica adeò fuerunt interrupta, vt ad hanc vsq; diē non sine
magna laborum meorum iactura fuerint retardata atque
protracta. Tandem verò ingravescente ætate, & vtilitate
publica illud suadente postulanteq; serio cogito de ope-
ribus meis Botanicis edendis: Hocq; eò facilius atq; ci-
tius futurum nunc spero cum Diuina Prouidentia gener-
mihi nunc contigerit IOH. HEN. CHERLERVS PHIL.
ET MED. BASIL. & in omni genere literarum, præcipuē
verò etiam in studio Botanico ob varias peregrinationes
per Gallias & Italiam apprime versatus. Huius itaq; fidem
diligentiamq; aduersariis & obseruationibus meis adhi-
bere,

bere, eiq; committere decreui. Nec dubito iunctis operis
tantum effecturos nos, vt Generalis mea Plantarum hi-
storia cum Consensu & Dissensu circa plantas earumque
Synonymis &c. supremam manū consequi, & breui tan-
dem in publicum prodire queat: Ipsumq; etiam eorum
quæ ingenij perspicacia studioq; indefesso variis acqui-
sit peregrinationibus partem huc collaturum, partem
etiam futuro seculo aliquando communicaturum. Ad
quod quidem ipsi auctor & suasor ero, dum ero.

Sed quæ me vos, Medicorū gemmæ, compellendi tra-
xit occasio? Hic ipse est gener meus CHERLERVS, qui pa-
trocinij vestri beneficiorumque memor omnem studio-
rum suorum acceptum refert fructum. Et qui vobis præ-
ceptoribus placere & gratificari possit, sat scio, nunquam
non machinatur. Et cur non etiam ego? memor tū ar-
ctissimæ necessitudinis & coniunctionis veteris nostræ;
tum magni vestri circa res magnas (qualem esse rerum
naturalium & abstrusarum considerationem nemo nes-
cit) atque limati iudicij.

Te primum appello magna orbis parte notissime PLA-
TERE. Idq; verò etiam tuo quodam iure. Tanta profectò
sunt tua in omnem artem medendi merita, tamq; solers
es tu rerum omnium naturalium peruestigator, vt paucos
videam qui tibi hodie in eo studio possint præferri. Absor-
num sanè fuisset, si non & hæc tuo subijcerentur iudicio.
Thesaurum habes multarum rerum exoticarum amplissi-
mum artificiosissimaque methodo digestum.

Apud te Floraviget, mira peregrinarum stirpium co-
piâ clara. Quid multa? Tām liberaliter summus bono-
rum largitor non humanas modò sed vniuersas penè na-
turæ diuitias in te profudit, vt apud te verè verus ille
νόστος, quomocumque tandem accipiatur, existere
multi mecum confiteantur. En tibi vt nihil desit, & hunc
meum circa res naturales laborem, pignus veteris amici-
tiæ coniunctionisque nostræ.

Sed tibi quoque, *καὶ σοὶ καὶ φιλοσοφῶντι, φιλοσοφῶν δὲ ἰατρικῶντι* STY-
PANE laborum meorum partem vendico. Te, quem ve-
tustatis Græciæ Aristoteles, Hippocrates, & Coryphæus
noster Galenus magnū & fidū agnoscunt interpretē, ali-
quam multarum etiam istarum singulariū iudicem posco.

Hisce æui nostri luminibus te quoque, mi frater CA-
SPARE merito tuo adiungo. Egone ad cuiusquam iudi-
cium in rebus præsertim Botanicis prouocem, quàm ad
tuum? Ad tuum inquam, qui in solidā Stirpium & Ana-
tomes peritia iam multis palmam præripuisti: Et quis
medendi peritiam non agnoscit? Immò quis monumēta
tua nescit nisi qui Musas? Ideoque nec Phœbus quidem
finit ipse, ut te non super Cleantheos meos labores iudi-
cem appellem: adfectusq; mei erga te fraterni publicum
prodam specimen. Tu verò macte interim virtute illa tuā
pergeque inferere nomen famæ non morituræ, dum ego
nunc Vniuersalem stirpium historiam ni fallor exactissi-
mam, multisque ad eam doctrinam vnicè pertinentibus
ornatam manumitto, laboribusque meis Botanicis finem
impono. Nec tuum sanè etiam hæc subterfugiant iudiciū
prudens, Gratiōsis. D. COCCIVT qui cum ampla distra-
cta; praxeos quotidianæ cura Ethicam & verè Ethicam
viuendi normam cum Physica: hanc certè cum illa ma-
gno multorum cum mortalium emolumento nunquam
non incedere iubes. Sientque tibi & hæc *ἔργα* haud *καρπύα*
succisuiis horis curæ atq; cordi.

Tuam quoq; aut nullam certè Doctiss. D. RIFFI fla-
gitem censuram. Censuram inquam illammet, quā athe-
reorum contemplationem Medicinæq; exercitationem
limare consueuisti. Cuius humanitatem pariter & circa
naturalium rerum solertissimam peruestigationem non
sine delectatione, dicā etiam fructu cognoui, quid ni eū-
dem quoque huius qualisqualis mei laboris faciam iudi-
cem? Te appello, AMICISS. D. CHMIELECI quem
quid

quid etiam in hoc studij genere possis, vel ipsa testatur
Flora. Et si Physicum eum esse ratio dicitur ipsa qui quæ
vniuersaliter intellectus comprehendit, eadē ipsa in sin-
gulis apprehēdat speciebus; dico & indiuiduis, quis te D.
LEO istarum non contemplatorem æstimat dignum qui
vtrumq; studium tam egregiè coniunxisti? Ad te tandem
etiam venio optimè mi D. ZVINGERE: ad te, mihi crede,
quem in animo ferè habui primum. Tuam virtutem cum
singulari humanitate & eruditione coniunctam vis refe-
ram? Nō faciam, quia nescio. Et si scirem etiam, quī vellē?
qui auita clarus eras gloria, nunc etiam vel magis omniū
in conspectu, virescis, flores & fructum multis expectatū
promittis indies. Quod de multis dixi, si de te solo refe-
ram, non mentiar. Perge, perge paternam gloriam leſis-
simi ingenij decore conseruare atq; augere: Et quod ha-
ctenus iugiter fecisti omnifarijs tuis per totam Italiam
conquisitis naturalibus conatus meos circa rerum natu-
ralium historiam iuuare ne dubitato.

Pauca sunt ista, amici veteres, quæ offero: sed si stupen-
dam & polydædalam naturæ in producendis rebus varie-
tatem ex terræ saltem visceribus depromptam, attento,
& vti cōsueuistis Philosophico contemplabimini oculo,
sat, scio sat vobis erunt magna. Sin animum dantis, licet
per se sint caduca, vobis tamen erunt immortalia. Haud
secus sanè, quàm olea Palladi, Lyra Apollini, Spicæ Ce-
reri, & munera quæ singula singulis Diuis grata fuere, sic
hæc vobis sunt deuota. His valete Acad. Basil. lumina, a-
miciq; veteris vestri Bauhini perpetuò memores estote:


Et, sicut hætenus, studium meum in ornando atque
amplificando Rempubicam Medicam
fouete, iuuate.

PARALIPOMENA.

Citrum monstrosum de maximis, quod provenit Stutgardia in horto Ill. E. C. de quo pag. 140.



Cannabis hac ratione in Ducatu Vvirtemberg. in stagnantibus aquis, immacerata, igne in subiecta scrobe accenso ficcatur. refer ad pag. 199.



Instrumentum ligneum, quo culmi cannabis ficcati confringuntur. Alterum itidem ligneum, gladioli forma, quo cortices à festucis & confractorum calamorum asfulis alienisq; omnibus districtorio verbere repurgatur. ad pag. 199.

*



Alliaria ad Enchelberg, & circa Boll, semine maturo Augusto. Fuchſio pingenti hiſt. cap. 36. Alliaris & Alliar-
ia, *Knoblauch*/Leuchel/*Saſkraut*. Anguillaræ Epist. 14.
Rima Mariæ.

Aſarum copioſum obſeruauī circa fontem *Kappenz-
 gel*, in monte Teck, Octobri. Trago ping. l. 1. cap. 20. *Aſa-
 rū*, *Nardus* ruſtica, vel agreſtis, *Haſelwurz*. Narrabat mihi
 Dn. Ioh. Lutz pharm. ſe vidīſſe, qui 3. j. pulueris cum vino
 aſſumptā, in lecto ſe compoſuiſſent, ſubſecutumq̃ue de-
 inde vomitum periculolum.

Absinthium Romanum vulgò dictum, in horto Ill. Com.
 in Wiſenſteig. Cordo hiſt. pl. lib. 1. cap. 65. *Abrotonum*
 candidum. Et in Dioſc. cap. 29. *Wild Stabwurz* & *Weiß
 Stabwurz*. Fuchſio hiſt. cap. 1. *Absinthium Ponticum*,
Pontescher Wermut.

Abrotonum in Wiſenſteig in horto Ill. Com. Tragoli.
 1. cap. 112. *Stabwurz*/Schofwurz/*Gartenhagen*/*Ruttel-
 fraut*/*Gampfferkraut*/*Abrotonum*. Nec eius, nec Fuchſij
 figura placet.

Asparagus cum baccis Auguſt. in horto Ill. E. C. Goep-
 pingæ. Trago ping. l. 1. c. 223. *Asparagus*, Germ. *Spargen*.

Amaranthus maior ſemine albo, florens Auguſto in horto
 Ill. E. C. Goëppingæ, & in Kirchen in horto Ioh. Lutz phar.
 Matth.

Matthiolo in hist. Germ. l. 2. c. 37. Grossen Meyer, Blitum Vngaricum, Lobel. in Aduers. p. 95. Amaranthus maior.

Bistorta inter Grubingen & Wissensteig / florens Sept. Fuchf. hist. c. 197. Germ. Naterwurk. Trago lib. 1. c. 105. Bistorta maior, Serpentaria vulgò non sine errore.

Aquilegia muscosa, siliqua angulosa, in Kirchen in horto Ioh. Lutz phar. Dod. hist. pempt. 1. lib. 3. cap. 3. Thalictrum.

Bardana siue Lappavulgaris. Matthiolo in Diosc. lib. 4. c. 102. Groß Kletten / Personatia. Lappa maior, Bardana.

Bardana capitulis tomentosis. Fratri Casparo Lappa maior lanuginosis capitulis, quam mihi acceptam refert: ego non separo à Matthioli Personata siue Lappa maiore altera, Matth. in hist. Ital. & Lat. cum maioribus figuris l. 4. c. 102. Dubito an fortè eadè planta Arction montanum & Lappa minor Galeni Lobel. obs. p. 318. & Icon. Plantini pag. 587.

Bursa Pastoris florens Octobri in monte Teck: circa Bol Augusto. de ea Tragus lib. 1. cap. 71. Bursa pastoris, Pera pastoris, Seckelkraut / Teschelkraut / Hirtenseckel.

Betonica florens Septembri & Augusto. Trago ping. lib. 1. c. 65. Betonica, Braunbethonien. Lob. obs. p. 286. Betonica.

Antirrhinum minimum florens Augusto: quod fortè depictū à Matthi. in Diosc. l. 4. p. 135. pro Antirrhino tertio.

Been album officinarum, prope Enchelberg flores Sept. Lobel. obs. p. 184. Spumeum Papauer vulgò. Jac. Theod. Tabern. Icon. part. 2. sect. 1. p. 298. Herba articularis, Sphlyspettel. Trago lib. 1. ca. 40. Gliedweich & Taubenkropff, & malè Polygonaton Diosc.

Alfne glabra, albo flore. Augusto florens. Hæc exhibetur in hist. gen. pl. lib. 11. c. 11. nomine Alfines vernæ. Quid si ad Linum potius referamus?

Aracus Fuchsi in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 2. cap. 3. Sylvestris siue nigra.


Bona. Matth. in hist. Ger. 1. 2. c. 21. Wild Bonen, Faba sylu.

Anagallis aquatica ad fontem Rappenzagel & circa Bol, florens Augusto. Fuchſio pingenti hist. cap. 277. Sion & *Anagallis aquatica*, *Wasserpungen/Bachpungen*. Dodo. hist. frument. *Anagallis aquatica*, plærifq; Becabunga.

Betonica Pauli Turnero, *Veronica* foemina quibusdam, florens & semen ferens Augusto, Sept. & Octob. Huius plantæ figuram habet Dodon. hist. Lat. pempt. 1. lib. 2. cap. 21. nomine *Veronicae pratensis*.

Alga crispa in *Wisensteig* in horto Ill. Com. aquæ innatans. depingitur apud Plantinum Icon. p. 286. titulo *Puffilli fontilapathi*, Teut. 351. Trago lib. 2. cap. 44. *Das ander Samfraut*, *Alga secunda*, ni ego fallor: & Clusii fortè in Pannon. lib. 4. ca. 23. *Tribulus aquaticus minor*, in hist. nostra generali plantarum *Lucens fontinalis*.

Fungi albi pileolo inuerso, de quibus pag. 209.



Fungi

Fungi parui vndiq; luteoli, de quibus p. 209.




Fungus par-
uus albus cum
luteola parte in
summitate, de
quo p. 209.

Fungi 19


Fungi parui superiore parte alba, altera ex luteo ru-
bente, de quibus p. 210.



Talparum cupiendarum ratio, cuius facta mentio lib.
4. pag. 220.



FINIS.



I
DE LAPIDIBVS VARIIS, TAM
BITVMINOSIS QVAM ALIIS, CORNV


Ammonis, Conchite, Ctenite, Myite, alijsq;
figuratis, Astroite, Belemnite.

C A P. I.



*Resoluta iam nobis videri possit Admirabilis fontis historia, cuius omnem vtendi modum ex principijs suis & similium fontium non dissimili collatione deductum in omni morborum genere persecuti sumus, nisi ambitiose illa liberalioris Naturæ opes aurem vellerent, ut pos-
lydadalam sup. lectilem tacitam præterire sine piaculo nequeamus. Et certè admirabili isti ad stuporem usq; fossilium & vegetabilium varietati potissimum nomen debere voluit fontem ipsius instaurator Ill. Et quæ in eo genere è visceribus terræ eruta, quæ aquæ nostræ venis suis primum emanant decurrunt vè, non parvam nobis attulerunt lucem ad abstrusas necdum satis invulgas sub primam ætatis suæ metam virtutes indagandas. Quo factum ut horum plerorumq; libro primo neminerimus, hætenus tamen ut summa duntaxat genera persecuti, indidè vires classicorum Auctorum suffragio elicere, quò sic nobis ad dicenda aditū faceremus satis habuerimus. Multiplices autem vniuscuiusq; differentias, non eas quidem internas, sed quæ sub obtutū cadunt, in hunc locū reseruauimus, ut habeat seu Lector seu Laborans quo grauioris disputationis tædia ceu diuerticulo amœniori leniat & leuet: Vbi non tã fortè animi cõtentionem, quàm liberalem recreationē requiremus, atq; ut eò tū blandiùs inuitaremus, tū labascenti memoriæ subsidium porrigeremus, iconibus expressa pleraq; (quorum archetypa inter nostra cimelia a seruamus) potissimum quæ apud alios minùs obuia, breui apposito lemmate quo vniuscuiusq; nomen & qualiscumq; descriptionis rudimenta notantur, oculis subiicimus: hoc seruato ordine, ut imitatione naturæ ab imperfectioribus exorsi ad perfectiora gradum faciamus.*

b



Bitumen fossile durius ad Gagaten accedens, discursantibus hinc inde venulis marmoris candidi metallici, gemino lapidi fissili interiectum.




Bituminis fragilioris quam præcedentis Gagatis figuræ duæ prout comperitur inter fissiles lapides.

Lapis



Lapis fissilis, in laminas, sibi mutuo instar foliorum
palinxfesi incumbentes, diuiduus.

b 2



Lapis fil.
 filis per
 quem dis-
 currentes
 venæ ex
 argilla ci-
 nerea de-
 licatiùs
 lapidescē-
 te, arborē
 coralli ins-
 tar patus
 lam in ras-
 mos hinc
 inde dis-
 fusos res-
 presentāt.


Malè si-
 guras pers-
 sonarum
 siue pictor
 siue scul-
 ptor ada-
 didit.

Ammo




Ammonis cornu sine armatura, vnà cum conchæ
rugatæ conuexo, in lapide fissili.

b 3



Lapidi fissili insculptum Ammo-
nis cornu helicoides.


Ammon



Ammonis cornu hoplites multiplex, obscure
lucens, in lapide fissili.



Ammonis cornua parua magnis intermista, armaturæ
expertia. Sculptor dimidiam vix partem expressit.
Lapis



Lapis fissilis cui insculpti fulgentes ra-
dij flauj nitore solares prouocant.

c



Lapis fissilis ci-
nereus, cui inscul-
ptæ serpentum in
se conuolutorum
spiræ, velut ab Am-
monis cornu dicto
impressæ: concha
item rugata:



Lapis fissilis coch-
leis paruis figuratus.


Lapi-



Lapidi fissili adhærens
nitella lucida,
orichalcū colore referens.



In lapidis fissilis cinerei
interueniis fluores albi,
quibus ob similitudinem,
laridi petrei nomen fecimus.



Lapis cinereus fissilis triplici venalaridi
petrei intersectus.

Lapidi



Lapidi cinereo adnati fluores albi, par-
tim rutili, cum micis pyritæ ærofi.



Lapis cinereus in quo radix effracti belemnitis
radiati: eidem adnati fluores albi, cum pyrite, &
portionculis Cadmiæ fossilis.

c 3



Lapis cinereus alternis
zonis fluorum alborū in-
teriectis, quibus auersa
parte pyrites respondet.



Lapis cinereus, cum v-
nicā zona fluorum albo-
rum supra quam lapidi ci-
nereo innatē micæ pyritæ.




Lapis cinereus candidior,
zonis distinctus, superiore
fluorū alborū cui subiacet fima-
bria pyritæ, inferiore pyritæ
ferrugineo colore ferè præditi.




Lapis cinereus cum fluore
albo & pyrite.


Lapidis




Lapidis ex albidifragmentum caprini cornu effigie repertum
ad montem Eichelberg, de quo libro primo.



Ammonis cornu maiusculum, alicubi hoplites.
Cornu



Cornu Ammonis è lapide cinereo, cum
tuberibus pyritæ.



Ammonis cornu ex lapide cinereo, in cuius medio
extuberat pyrites ærosus.

Ammo-



Ammonis cornu, inæqualibus pyritæ ærofi
tuberibus asperatum.




Ammonis cornu hærens pyritæ.

d




Pyrites ærofus cristatus.




Pyrites globosus, cui primæ cornu Ammonis spiræ adhærent.

Ammo-




Ammonis cornu maiusculi fragmentum lapidum.




Cornu Ammonis è lapide cinereo, & circa medium muricatum, quod non expressit sculptor.


d 2



Cornu Ammonis lapideum
spiculis circa umbilicum do-
natum, quæ pictor non ex-
pressit.



Cornu ammonis hoplite
cristatum cum micis pyritæ.



Cornu Ammonis cristatum
pertusum.



Cornu Ammonis spinulis centrum ambientibus.



Cornu Ammonis simplici spirâ, umbonæ prominulo.



Cornu Ammonis densè striatum armatura lurida.



Cornu Ammonis
perpusillum, lucida
ænea armatura ob-
ductum.



Cornu Ammonis
pusillum aliud cū ar-
matura ferruginea.



Cornu Ammonis
paruum.



Cornu Am-
monites mi-
nimum.



Cornu Ammonis pu-
sillum, læue, armatura
ænea lucente.



Cornu Ammonis laeue, armatura aenea lucente.



Ammonis cornu paruum.



Annulus coloris orichalcei cum pyrite granulato.



Cornu Ammonis cum armatura orichalcea laeue.



Matrix fusoria cornu Ammonis



Cornu Ammonis cristatum cum pyrite micis constante.

Arcus



Arcus cornu Ammonis impressi in lapide cinereo.



Cornu Ammonis fragmentum tribus dimidiatis annulis constans.



Annelli seu cornu Ammonis fragmentum, spiris æneo colore splendentibus.



Cornu Ammonis fragmentum duobus dimidiatis annulis constans.




Cornu Ammonis hopliteæ fragmentum.




Cornu Ammonis veluti ex topho adusto campoides granulatū cinereum, quod potuisset melius pingi.

Dum




Dum foditur
crypta in Ill. E.
C. paradiso, quæ
Mötblardi co-
latur, anno 1594.
inuenti conchite
duo cinerei, quos
argumenti affi-
nitate ducti non
absurdè hîc pro-
posituri vides-
mur. Prior cons-
chites est bival-
vis striatus. Alter
est Mytilus bis-
foris.



Inuentum est & cornu Ammonis è filice cinereo du-
rissimo, pedem in diametro colligens.

Chama



Chamalapidealæuis.



Chama rugata è lapide
cinereo.


e




Conchites cinereus rugosus
laminæ instar tenuis fili-
cem sinu contineus.



Chama rugata è la-
pide cinereo altera.



Chama rugata è lapi-
de cinereo,




Concha rugata lapidea
cinerea.

Lapis



Lapis mytuli concavum, cum pectunculi contexto exprimere.
Mytulus non benè sculptus.



Conchites duplex lævis, cinereus, laminæ instar tenuis, lapidem
fuscum sinu suo complexus.


e 2




Pecten.



Pecten è pyrite pro vario
obtutu varios colores exhi-
bens.



Pyrites conchytae
vestigiiis cauis no-
tatus.



Chamula lapidea laevis biforis.

Chama.



Chama petræa.

Pulchella conchula lapide
cinereo infixa.Fragmentum cornu
Ammonis hoplitæ.Strombites obiter
armatus.Pectunculus biforus compressus
lapideus, obscure armatus.

Pectunculi petræi biformes duo alij.

Conchula striata
lapidea.Conchites
striatus hoplites bivaluis.



Pectunculi lapidei biferes alij.



Conchites lævis niger
punctatus.



Chama lævis silicea quem
ob formam telliniten appelles
licet.



Lapillus nucleum Auel
lane referas.






Chama parua petræa.



Astroitæ varij maiores, minores, concinnè
alij radiati, alij minùs.

Alter ex Astroitis nostris similem pingit Gesnerus lib. de
figuris lapidum &c. quem ita describit fol. 37. facie pri-
ma: Asterias vel Sphragis asteros dici potest hic lapis, cui ma-
gnitudo ferè qua hic exhibetur. In hoc quem ab illustri & nū-
quam satis laudato barone, totius antiquitatis incomparabili
scrutatore Vvilhelmo Vernhero prope Roteuillam, ubi reperis-
untur in colle edito ad Cimmeriam arcem, accepi, octoni cohe-
rebant, ita concinnè iuncti & aptati, velutiq; superinnati sibi
inuicem, (separabiles tamen) ut nullus artifex potuisset me-
lius. Singulis utrinq; stelle figura ceu sigillo impressa vel in-
sculpta videtur. Rady eminent suis angulis quini: inq; singulis
radius cavitatis media est. Margines striis transuersis sulcantur.
Substantia eorū predura est. Sternstein dici potest Germanice.



Belemni-

Belemnitæ in acumen eleganter fastigiati, quorum basin ex terra argillofa cinerea enatam ambit pyrites auricolor: substantia pleraque solidissima, striis rubris in centrum vergentibus radiata; ad basin, & suprâ paulo, intus fluor albus infarcit.



Belemnites radiatus cum armatura lucidissima viridanti cuius substantiam pyrites subinde penitus opplet. Fragmentum belemnitæ hoplitæ armatura orichalcea.




Belemnites cinereus alatus.


f



Belemnitæ parui.



Belemnitæ canaliculati.




Belemnites fusi instar, ventre crassiore in acumen vtrinque desinente.



Belemnites cinereus dentis canini modo, triplici fulco exaratus.

Lapis



Lapis cinereus vterum vel cucurbitam lagenatam exprimens.




Lapis cinereus cystoides Iudaico similis.



Nux myristica lapidea cinerea, in qua tamen pictor nimis artificiosas exprefsit venas.

f 2



Nuxialapidea.



Silex cinereus pistacii
fructum exprimens.



Auellana lapidea. Figura debet
esse obtusior.



Silex cinereus auellanae
domesticæ effigæ.



Globulus lapideus.



Lapis cinereus semiovalis.
costa per mediam longitudi-
nem leuiter surrecta.

Lapis



Lapis cinereus cristatus.



Pyrites anthropomorphos.



Caput galeatum è pyrite.




Pyrites causiæ venatoriæ forma.



Tiaram Turcciam exprimens pyrites.




Pyrites leuiter turbinatus basi latiore. Malè pictus.




Pyrites luto cinereo alternatim
misto ferruminatus, pilei æmulus,
oris tessellatis reflexis, cuius latus
ornât, tessellæ copiosiores aurico-
lores, quæ pro cristis sunt.



Pyrites oralis cum
tessellati alterius frag-
mento.



Pyrites gibbosus, quem cornu
Ammonis parum fœliciter à pi-
expressum sustentat.




Tiaram referens pyrites.



Pyrites inæqualiter globosus,
lacuna in medio veluti oculum
exprimente.

Pyrites



Pyrites ærofus globosus tessellatus vmbilicatus.




Truncum humani corporis referens pyrites.


Pyrites



Pyrites meroides.



Pyrites ærosus cystoides.



Pyrites vesicam referens.



Pyrites membrum genitale exprimens.



Pyrites phalloides cum annexa vesica ex tessellis minutioribus.



Pyrites ærosus scro-tum referens raphe seu tauro suo sulcatum.

Pyrites



Pyrites phalloides.



Pyrites oblongus phalloides
glandem annulo cum arma-
tura ænea infibulatus.



Pyrites phalloides.



Pyrites ærofus phalloeides.



Pyrites phalloides.



Pyrites ærofus phalloides.



Pyrithaloides.



*Pyrithaloides annulo reflexo
caudam implicante.*



*Pyrithaloides cinereus cadmiam
factitiam botryten referens, an-
nellis lucentibus aurei coloris
circa medium umbilicum cō-
volutis.*



*Pyrithaloides tuberosus inæqua-
lis ani mariscas imitatus.*




*Pyrithaloides ani condylomata in-
æqualibus tuberibus referens.*

Pyrithaloides



Pyrites condylomata referens
alius, lapide cinereo remixtus.



Pyrites ærosus carycoides.



Pyrites ærosus calceum
exprimens.



Pyrites fuscus marmoris
tallico remixtus cum annulis
lucentibus.



Chenopoides pyrites ærosus



Pyrites.

g 2



Pyrites conchæ similis.



Pyrites ærosus botrytes cristatus.



Pyrites botryoides compressus.

Pyrites



Pyrites botryoides.



Pyrites pyriformis minus
foeliciter pictus.



Pyrites exiguus pyriformis, in
quo apparet veluti imma-
tura glans, quam pictor
non expresit.




Pyrites pyriformis
alter.



Pyrites cucurbitę
lagenarię facie.



Pyrites ærosus balanoeides.



Pyrites vrnulam referens,
fundum tessellis è pyrite
æroso cinctus.



Pyrites ærosus tes-
sellatus.



Pyrites ærosus
cum rupe tessels
lata minorū py-
ritarum, & ouis
piscium.

Pyrites



Pyrites globosus tessellis
minutioribus exasperatus.



Pyrites globosus in tes-
sellis protuberans, lacunā
altera parte impressam ha-
bens.



Pyrites globosus alter tessellis
innitens, in medio vmbilicum ha-
bens protuberantem.



Pyrites globosus minutis tes-
sellis constans, in quo la-
cuna insculpta.



Pyrites globosus pusillus, hinc inde
punctis prominulis micans.




Pyrites parvus rotundus angulosus.

Pyrites



Pyrites globosus, lapide cinereo altera parte protuberante.



Pyrites globosus compressior, utrinque umbilicatus, minimis tessellis constans.



Pyrites tessellatus tuberosus umbilicatus.



Pyrites globosus prominente tubere.


Pyri-



Pyrites mastoides.



Pyrites ærofus cornu
Ammonis cristatus.



Pyrites globosus cuius
summo cacumini insidet
cornu Ammonis nonni-
hil echinatum.



Pyrites conum pini ferè
exprimens : sed pictor op-
positam obuertit partem.

h




Pyrites scintillans, altera parte gib-
bosus, inter nitellas auricolores pas-
sim interueniente cinereo lapide mol-
liori, aduersa parte planus, diffractus,
umbilicum obsidēte liuida ceu galena
nitida, quam ambit lapis cinereus.




Pyrites è granulis mi-
nutis compactus.



Pyrites ærosus tessella-
tus cum corniculo lapi-
deo cinereo : ad testudi-
nem accedit.



Pyrites cum magna tessella
pyramidali ex lacuna prodiēte.



Pyrites inæquali cuborum
serie confragosus.

Pyrites



Pyrites tessellatus.



Pyrites vtrinque turbinatus
cum columnellis.



Pyritæ parui angulosi cum columnulis.



Pyrites ærosus turbinatus quadruplici
costa è tessellis sibi mutuò impositis.



Pyritæ quaterno columnellarum
concurfu constantes.



Pyrites turbinatus
acutior incurvus.



Pyritis ex quatuor colu-
mnellis ad angulos rectos se
intersecâtibus compositus.




Pyrites cum quatuor
columnellis tessellatis.



Pyrites minimus cum
columnellis tessellatis.



Pyrites tessellatus, angu-
losus, turbinatus.



Pyrites angulosus
alius.




Turbo minimus scintillans.



Pyrites turbinatus ma-
gnus muricatus.



Pyrites ærosus subrotundus echinatus.



Pyrites tessellatus echinatus.



Pyrites globosus & angulosus.



Pyrites ærosus obscurus rugosus, cornu ceruini radices referens.



Pyrites ærosus obscurus campoeides cum annulo lucido.



Pyrites ærosus cadmoides.



Lapis cum pyrite mixtus
bistortæ radicem referens.



Pyrites cadmoides lu-
cens oua piscium ex-
hibēs minus diligen-
ter pictus.



Ammonis cornu fragmentum cristatum, cui adnati
globuli pyritæ, duabus figuris ambæ facies exprimuntur.

Atq; hac haëtenus de re metallica breuiter de metallicis alijsq; fossilibus quæ aquilegibus sese obtulerunt nosq; obseruauimus ad balneum mirabile dicta sunt. Non enim instituti nostri erat accuratiorem de istis disputationem instituere, ut qui nihil aliud hoc diuerticulo quæsiuerimus quàm seuerioris animi cõtentionis recreationem liberalem nec ab eruditione interim abhorrentem: penitus ista qui scire uolet, is consiliis doctissimis Agricola, Gesneri, Encely aliorumq; qui hoc argumentum ex professo tractandum sibi proposuerunt, scriptis, inueniet quod vel curiositatem expleat vel quicquid satifaciat.

**De stirpibus quas Bollenfis & vicinus
ager suppeditat.**

C A P. I I.

E Mergamus age ex terræ visceribus, & per montium, pratorum paradisorumque amœna vireta ingrediamur, Pomonæ, Floræ, Vertumniq; opes Plutoniis thesauris vitæ vtiliores perlustremus, sed strictim, iusta horum tractatione in maius opus, quod iamdiu de re Botanica meditamur breuiq; benè fortunante D^eo publici iuris facturi sumus, reseruata. Primum igitur agmen ducent Poma, quorum haud temere alius locus maiorem suppeditat varietatem. Pomum autem depingit Matth. in Diosc. lib. 1. cap. 131. apud eum etiam vires tractantur pomorum.

Pomum



Pomum Wettich Germ. dictum. Allatum ex Bliespach, quod ferunt Geelwettich vocari. Paruum est, duos digitos altum & paulò crassius, sessile, ex albo luteolum, pediculo satis longo. Sept. 20. nondum perfecte maturum erat, carne tamen vel tum sublutea, dura, acida. Delata Mompelgardum, ad Febr. durarunt.



Klein Wettich in Bol, paruum pomum duos ferè digitos altum, ad crassitiem trium ferè accedit, multum habet albidum cum luteolo mixti: alicubi rubellum: nonnihil angulosum, pediculo satis longo. Lectum Sept. 20. carne erat

erat alba, satis tenera, acida, grata. Diu durare aiunt, nec
grandescere, fragrantemq; matura spirare odorem. Mom-
pelgardum delatum, mense Febr. integrum.



Ex genere quoque eorum est, quæ **Wettich** dicuntur,
pomum durans ad Ianuarium planè album, præcedenti
Flein Wettich non maius: breui pediculo. Puto mihi da-
tum in **Wälden** pago vicino. Sept. 20. carne erat alba, sa-
tis dura, sapore acido, nec dum maturum videbatur.





Welsch Bettich / quasi Italica, pulchra sunt poma, in
 Bol duos digitos & semissem alta, crassitudine eadem,
 nonnihil angulosa : colore alta, supernè pulchrè ruben-
 tia, in medio punctata: aliquando nonnihil luteola: pedi-
 culo longiusculo. Durare aiunt ad Aprilem. Sept. 20. caro
 intus alba, tenera acida, sapida. Idem mihi datum & eo-
 dem nomine in Zell accepi, multo sunt maiora, tres digi-
 tos alta, crassa quatuor, quæ dicuntur diu durare, etiam
 per totam hyemem. Mompelgardum translata bona ad-
 huc Nouembri fuerunt, & Maij medio sequentis anni.



Weine

Weinäpfel, Pomum vinosum, pulchrum, candidum, parum angulosum ad umbilicum, aiunt durare usque ad Aprilem. Ex **Wälde** ni fallor nactus sum. Multum habet similitudinis cum præcedenti **Weißwettich**/maius tamen est, altitudine trium digitorum, latitudine quatuor, colore albo, ad pediculum nonnihil luteo.



7

Grünwettich vnicum tantum ex **Wälde** habui, ex luteolo subviride, uncias duas & semis altum, crassum tres, pediculo satis longo. Mompelgardum delatum, integrum adhuc Febr. & Maij medio.



8

2

Kernäpfel quasi granorum poma, vel granata poma, in Zell / paruum pomum duos digitos & semissem altum, tres latum: ex albo subluteum, ad virorem aliquatenus tendens, pediculo satis longo. Vesca esse aiunt, & in segmenta cæsa repositaq; diu durare. Sept. 20. erant carne alba, duriuscula, dulci & grata esui. Accepi in Bol vocari **Benitäpfel**.




Pfaffenäpfel (ac si dicas sacerdotum poma) nomine allata mihi ex Wlienspach, pari magnitudine ferè est præceden-

cedenti, altitudine trium digitorum, crassitudine trium & semis: color albus, in quibusdam partibus nonnihil subluteus. Sept. 20. caro alba, dura adhuc dulcis. Existimo diu duratura, videbantur nondum bene matura, quamuis vel tum esui sat fuerint iucunda. In *Zell* mihi datum pomum vnicum nomine *Genending*: Dulce erat, diuq; dicunt durare. Non defuerunt qui idem esse existimarint cum præcedenti.

Est etiam candidum, sed minus, pediculo longiori. Vtrumq; expressum duabus præcedentibus figuris.



Jungfrauäpfel, quasi dicas virgineum pomum, haud magnum, sessile, altitudine duorum digitorum & semis, crassitudine trium: color ex albo subluteus: pauca quædam striæ & maculæ rubentes, pediculo est satis longo, tenui. Sept. 20. Caro alba, dura, acida nondum edulis, grata tamen.




Weiß Hartling/velut dura cinum, mediocre pomum
ex Zell. album cum luteolo intermixto parte præsertim
superiore ad umbilicum, ad pediculum verò rubello: an-
gulosum est, altitudinis digitorum trium, latitudinis ferè
quatuor. Aiunt durare ad pascha ac etiam vsq; ad opo-
ran. Integra medio Maio seq. anni.



Weisse


Weisse härte lin äpfel / quasi duriusculum album Bole
 lensibus dictum, quod diu daret vt intellexi ab iis qui in
 Zell obtulerunt: quod est, altitudinis duorum digitorum
 & semis, latitudinis trium: nonnihil angulosum, coloris
 albi sublutei. Accepi ex Wälde paulò maiora. Sed hoc
 pomum idem existimo cum præcedenti & bis pictū. Hora-
 tulanus Ill. E. C. Mompelgardensis eadem significatione
 blanc-dûre vocat, & in horto E. C. Mompelgardi proue-
 nire ait.



14

Scheibling, ac si dicas orbiculare, genus pomorum in
 Zell, depressum ac sessile, altitudinis trium ferè digitorū,
 crassitudinis quatuor, colore albo subluteo cū aliquo
 rubore consperso: angulosum est, pediculo breui. Sept.
 20. caro non omnino alba, sed subluteola, tenera: sapor
 acidus, gratus, vinosus. Bona adhuc Octobr. 14.

Rößl



Köstlicher Apffel / id est preciosum pomum. Medio-
cris est magnitudinis, angulosum, tres digitos altum, cras-
sum totidem, ex luteo albidum, quædam etiam vna par-
te rubent, pediculo breui. Durant vsq; ad Aprilem, carne
satis tenera, dulci. Ex horto nostri hospitis in Bol, qui ea
se solum habere autumat. Inueui tamen etiam in **Wâlde**,
vbi **Süßapffel** & **Süßling** / id est dulciuscula nominarūt.
Hospes noster ille rapaces veritus manus tempestiuus &
sub Augusti finem collegit. Illud autem quod habui ex
Wâlde maius fuit isto quod hic repræsentō, uncias qua-
tuor altum, crassum quatuor & semissem, Octob. 4. adhuc
bona licet præmaturè collecta. Ex iis vnum Mompelgar-
dum delatum, declinante Februario integritatem suam
seruabat.

Grube

65



16.



17

2

Grübling in Bol & Wälde, altiora quam **Pfaffengrübling** (de quibus mox: Altitudinis ferè quatuor digitorū, eiusdemq; penè crassitudinis. Alba cum virore ac luteis veluti oblongis maculis: Pediculi breues. Idem pomum eodem nomine nactus sum in Zell, vbi dicebatur dulce & diu durare: Magis tamen albicantia, aliqua etiam aspera viridiaq; vt præcedentia. Quo fit vt non tam nominis quā formæ varietate moti duas & figuras & descriptiones demus **Pfaffengrübling** ex **Wälde**: pulchra, tres digitos alta, vltra quatuor lata. Colore albo cum luteo pallescenti, pediculo perbreui tenuiq; , durabile. Aiunt vocari etiam **Ledersüßling**. Accepi nomine **Schmelzling** Oct. 20. in **Kirchen** carne dulci solidiore. Hospes errorem ait esse in nomine, & ipsummet esse **Grübling**, quo nomine delatū Mompelgardū. Medio Maio adhuc diu rabat sapore dulci aliquatenus vinoso. Etiam **Pfaffengrübling** ad idem vsque tempus perdurauit.



Schmelz




Schmelzling / quasi dicas facilè liquefcentia poma, fortè quòd ob carnis teneri tudinem in ore facile diffuant, ex **Bol** & **Wâlde**, magna sunt satis, nonnihil elata, mediocriter angulosa, ex albo & luteo pallida, palmum ferè alta, crassitudine pari. Pediculus non ita brevis. Aliquamdiu dicuntur durare. Sept. 20. gustata dulcia quidem, sed non ita grata carne tenera, alba. Eiusdem generis pomum datum est etiam in **Zell** nomine **Klápfferling** veluti sonora : aiebant dulce esse ac durabile (& certè dulce erat) & ex iis interdum valde magna inueniri, maiora iis quæ dabant. In **Kirchen** verò vrbe dicebant vocari **Ledersüßlin**/aliàs **Kernäpffel** à sonātibus granis, & durare ad quadragesimam. Audio vocari etiam **Breitsüßling**/à latitudine ita vt sint synonyma vnus pomi. Varietas hæc nominum & aliqua etiam formæ mouit vt duas depingi curarim, ac vt sequitur denuò descripserim. **Kernäpffel** dictum pomum ab vrbe **Kirchen**/vbi dicunt durare vsque

k 2


ad Martium. In Bol vocant *Breitsüßling äpfel*/ habentur etiam in *Wälde*. Magna sunt poma, lata, depressa, tres digitos aut tres & semissem alta, crassa quinque & semis, pediculo breui, nonnihil angulosa, ex pallore luteo albicantia.

Sept. 20. gustata, sapore dulcia fuerunt, grata, tenera. Quidam vocant *Süßkläpfferling*/ sub Octobris finem modo dicti saporis adhuc fuisse deprehendi. Delatum Mompelgardum ad finem Ianuar. nondum putridum: degustatum carne erat tenera, dulci. *Klepfferling* nomine datum in Zell, Mompelgardum aduectum ad Febr. medium duravit, carne dulci.




20


Wein



Weinäpfel/ poma vinosa in Bol & Wälde. Quibus-
dam **Seisling**. Poma sunt ad quatuor digitos elata, toti-
dem crassa, vna parte albida, altera rubente. Sept. princi-
pio nondum matura satis, ideoq; esui minus apta : succo
tamen vinoso : Ad Aprilem durare audio. Gustata Sept.
fine, sapore acido grato vt & demum Nou. 23. Idem & in
Zell habetur. Mompelgardum delata 12. Febr. integra.
Adhuc etiam medio Maio sequentis anni.




Biechen brunner in Bol & Wälde/quibusdam **Krensch-**
ling/magna poma, ex albo luteola cū paucissimo rubore
 ab vna parte: Vncias tres & semissem alta, ventricosa qua-
 tuor vncias crassa, pediculo breui. Durant ad Ianuarium.
 Sept. 20. gustata, carne sublutea acidula atque eduli. Ob-
 latum etiam in Zell sub eodem nomine eiusdem saporis
 testimonia dedere. Mompelgardum delatum, Februario
 ad exit. im properante incorruptum erat: demum certè
 etiam Maij medio.



23

Weinling/vinosum: famulus meus attulit ex **Blie-**
spach/elegans & magnum, quinque digitorum altitudinē
 excedens, crassitudine pari, angulosum, album: Pediculo
 breui: Sept. 20. erat maturum, carne candida tenera
 sub


sub acida, etiam ad Oct. 14. vsque: semina tamen quæ in
erant casta & medulla vacua.



24

Scheiblingäpfel, quasi rotunda poma, ex Wälde/pul-
chra mediocriter magna ex albo luteola, quatuor digitos
alta, totidem crassa, pediculo non ita breui. Gustanti 20.
Sept. carne tenera, alba, dulci. Aiunt'prouenire etiam in
Bol & durare vsq; ad Ianuarius. Mompelgardum ex hoc
genere delatum pomum in medium vsq; Febr. durarat.

Blmer




Dimer pfälting/in Wälde, elegans pomum longiusculum trium digito-
rum & semis, nonnihil turbina tum crassitudine trium digitorum, colore albo
ferè, ex altera parte rubello: pediculo crasso & breui. Aiunt diu durare. Dela-
tum Mompelgardum integrum Febr.




Lincker

Lincker Apffel in Bol & Wälde, pomum satis simile
 Hüttisapffel dicto. Eadem enim forma ferè colorq; , sed
 minora, altitudine quatuor ferè digitorum, crassitudine
 eadem. In colore tamen hoc discriminis animaduerto:
 qui licet sit ex albo subluteus & virescens, multa tamen
 habet puncta candida. Quædam etiam aliquid ruboris
 habent diffusi. Pediculus quidem brevis est, sed crassior:
 videntur etiam paulò angustiora. Aiunt durare vsque ad
 ver, interdum etiam vsque ad æstatem. Sept. 19. nondum
 erāt esui apta, carne dura, sapore vinoso austero, luteola.
 Talia adhuc erāt Octob. Mompelgardum delatum inte-
 grum Febr. & Maij medio.




Hüttelins äpfel / quod pileum turbinata forma referant, in Bol & **Wälde**, quibusdā **Lauchsäpfel** / poma longa digitos ferè quinque, quatuor lata, basi latiore, in angustū fastigium exeunte, pediculis breuibus crassis. Diu durant vsq; ad Febr. vt aiunt. Sept. 18. nondum erant esui apta: sapor vinosus. Color ex albo subluteus & virescens. Quædam etiam aliquid ruboris habent versus basim. In Zell sub nomine **Winteräpfel** hyemalia poma, dedere. Audio etiā vocari **Spisäpfel**. Octob. 25. gustatum carne adhuc erat dura, sapore acido, nondū esui apta. Quod **Stutgardia** **Kamwer** vocari audiui, idem cum isto esse iudico, idque delatum **Mompelg.** & gustatum Decemb. 13. carne dura, acida alba. **Hüttelinsäpfel** autem integrum erat etiamnum medio Februar. carne duriuscula, subacidula, vinosa. Ad medium Maij esui gratum cum aliqua aciditate.



28

Weiß

Weißling ex Wälden / pomum album, ex luteo pal-
lescens, cum punctis planè lacteis, parte vna turbinatum,
altera sessile, satis magnum: longitudine trium digitorū
& semis, crassitudine eadem. Diu durare aiunt. Eiusdem
generis aliud nactus sum ex Zell/ sed isto multo maius, &
supra quinque digitos altum, quinque crassum, in cæteris
simile: acidum dicunt. Audio idem prouenire in Bol. Bo-
num adhuc & sapidum Mompelgardi 10. Febr.



29.

12

Ulmer äpfel/ Vlmensia poma, in Bol vnicum habui lōs
 gitudinis quinq; digitorum, ex luteo subalbidū, vna parte
 ftrias aliquas rubentes habet : eadem latitudo quæ lon-
 gitudo: pediculus longiusculus crassus. Pomum contor-
 tum & bipartitum nescio an cætera talia.



30

77



31


13



32

Bachäpffel: in Zell. Cuius generis data mihi duo maxima, quorum altitudo excedit sex digitos crassitudo peruenit ad septem, color vniformis ex albo subluteus, raris lacteis maculis respersis. Aiunt multò etiam maiora reperiri, esse subacida, diu durare. Alterum ex istis magis turbinatum & angulosum, minus crassum: pediculo non ita breui **Bachäpffel** nomine cum præcedenti datum in Zell, pomum paulò minus, candidiore colore, non ita angulosum. Hospes meus in Bol peritus in discernendis fructibus noluit diuersum dicere: dicens in Wyl vrbe prouenire genus pomi quod vocant **Gälbling** (quasi luteola dicas) se suspicari hoc pomum idem. Sept. 20. degustanti

gustanti caro non omnino candida, sed ferè sublutea, duriuscula, sapore non admodum acido, grato. Vnicū accepi pomum, cuius pediculus erat satis brevis. Sept. 30. degustato utroq; iam descripto, manifestè deprehendo verum esse quod hospes monuerat, non differre: sed esse tātum formæ aliquam varietatem & leuem. Tres subiectę figuræ vnius sunt & eiusdem speciei: licet non parua diuersitas inter duo appareat vti dictum. Huius generis pulchrum & insignis magnitudinis Mompelgardum delatum ad medium Maij integrum erat.



33

Pulchrum pomum, magnum, dictum roht Bachäpfel:
Variegatum, magna ex parte rubrum variis intercursan-
tibus


tibus striis. Sed & albedinis luteolo commixtæ sat habet. Altū quatuor digitos, latum ferè quinq; : umbilicus profundus, pediculus brevis : nonnihil quoque angulosum est. Mompelgardum delatū integrum Decembri. Aiunt in Bol ad quadragessimam durare.



34

Meyling Apffel in Bol: turbinatum vt Hütlinß apffel: basi tamen latiore, magis etiam rubens, angulosum, non vniforme vt præcedens : altitudo quatuor digitorum, crassities maior: dulcia gustu vt aiunt. Delatum Mompelgardum incorruptum erat exeunte Februario.

Rohrer




35

Roßter Weitling Apffel ex Aruibing & Wälde : vnde
etiam habui sub nomine Tauricher his valde similia. Hæc
tamen illis maiora, sessilia quædam rubra, non ita striata:
Partes quædam albæ ex luteolo, mixto sparsim rubore.
Sed & in eo apparet differentia quod multa puncta ha-
beant alba. Pediculi non admodum crassi nec breues. Al-
terum quod oblatum fuit, altitudinis erat quatuor digi-
torum, crassitudinis sex: alterum quinq; totidemq; cras-
sum. Sept. 17. incipiebant putrescere. Caro non ita can-
dida, tenera tamen, acida, grata. Tauricū tamen sapore vi-
debatur gratius. Fugax est pomum. Multa poma mihi al-


m

lata sunt ex Grubingen/ quorum nomina quia non adnotaui & ipsa quoq; omissa sunt.



Magnum pomum, elegans rubrum: oblatum in Rir-
chen nomine Gros Paris Apffel mense Octobri. Hospes
idem iudicat cum præcedenti. Altum est quinq; fere di-
gitos, crassitudine haud minore. Non caret etiam colore
luteolo intercurfantibus striis rubris & punctis albis. Pe-
diculus brevis, caro tenera acida vinosa. Bonum adhuc
Octob. 17. Eiconem exhibeo propter formam à superiore
diuersam.


Schemz



37

Schemapffel ex Blienspach. Poma superiori roſter
 Weitling apprimè ſimilia. Altitudine ferè quatuor digi-
 torum, latitudine maiora. Color ruber, ſed minor quam
 in iis. Quædam etiam alba tantum, quædam mixta. Pun-
 cta alba nulla. Pediculi breuiſſimi. Sept. 20. Caro dura ſa-
 tis, nec dum perfectè matura, ſaporis acidi: nonnihil an-
 gulofa. Decemb. 13. pomum delatum Mompelgardam ex
 Wâlden nomine Schmetler Taurich / carne erat alba,
 duriuſcula, viſoſo gratoq; ſapore.

m 2



38

Sommer Taurich: Pulchrum, magnum, rubens val-
dè, allatum Vracho Sept. 7. Quinq; digitos altum : cras-
sum quinq; & semis. Striata rubedine luteo alboriq; per-
mixta. Caro alba tenera subacida, sapore vinoso, grato.
Haud durabilia esse perhibent ideoq; æstiuâ vocât. Nam
vel Sept. 19. iam quædam putrescebant. Eadem sub eo-
dem nomine vidi in Bol, Kirchen & in Wâlden. Verum
hæc licet minus rubra, striata tamen erant magis. Puto ru-
borem & strias à sole fieri, prout magis aprico sunt expo-
sita, quod & rustici observatione quotidiana asseuerant.
Etenim Sept. sine eodem allata ex **Ulienspach**/ non rubra
erant vt vrachiana, sed multa albedine perfusa. In Zell
Sept. 12. iam transierant. Vnum tamen in Octobrem vsq;
integrum perstitit.

Wine



39

Winter Tauricher in Bol & Wälde / pulchrum magnūq; pomum, simile Sommer Tauricher: quædam rubra valde, alicubi alba, sublutea, striata: quædam minus rubra, diuersæ magnitudinis. In genere tamē omnia prædictis videntur minus sessilia, & paulò magis angulosa. Pediculi etiam videntur longiores. Aiunt durare vsque ad Aprilem. Sept. 19. nondum erāt esui apta, sed carne dura, sapore tamen acido nō ingrato. Nactus sum etiam eodem nomine ex Zell, insigniter vna parte rubens, turbinatum. Perhibent diu durare & acido esse sapore. Octo. 25. gustu erant acida nec dum esui prorsus apta, carne solida luteola. Mompelgardum delata 12. Febr. nulla adhuc putredine inquinata, saporis iucundi, vinosi Maij demū medio.

m 3



40

Weiß Zürich äpfel/album Tigurinum pomum. Oblatum in Zell hoc nomine. Magnum est, sex digitos altum, totidemque crassum, angulosum, nonnihil turbinatum: colore ferè luteo, veluti striis aut guttis nonnihil rubentibus donatum. Audio etiam inueniri in Bol, & vocari **Groß Züricher**. Accedit ad **Winter Tauricher**, sed non rubet. Mompelgardum delatum, in Ianuarij finem durauit, carne friabili, tenera, dulcacida.


Züricher



41

Züricher äpfel/ Pomum Tigurinum, ex Bol & Wäl-
den : Pomum satis magnum, ex albo subluteum, paucis
striis, non multū angulosum, quatuor vncias altū, totidem
crassum. Pediculo breui crasso. Aiunt durare ad Aprilem;
Sub Sept. finem nondum esui erant apta, sed carne dura,
acida. Eadem poma eodem nomine vidi in **Kirchen**/vbi
aiunt frixa perquam esse iucunda. Mompelgardum dela-
ta Febr. medio acidula, grata.

Grün



Grünling äpfel pulchrum pomum nonnihil angulosum, multis striis & punctis rubes: albet parte superiori: inferiori ad pediculum breuem valdè rubet: & in rubro colore striæ saturationes. Altitudo pomi quatuor ferè digitorum, crassitudo paulò maior. Sunt etiam minora, & vti perhibent', durabilia. Delatum Mompelgardum ex cunte Maio nihil vitij penitus contraxerat.

Härtling



Härtling äpfel / quasi duriuscula dicas. Pomum aliquatenus simile **Steinsling**. Strias quasdam habet sed dissimiles. Rubor etiam diuersus: punctis notatum, pediculo breuiori, crasso satis. Angulosum est, tres digitos altum, crassum quatuor, durabile uti aiunt. Suspicio idem genus mihi oblatum in **Wälde** sub nomine **Weibrecheren**/ quod ad mensem Aprilem durare aiunt. Idem pomum datum in **Zell** nomine **Wattisäpfel**/ acidum quoque & durabile: in rubore puncta conspiciuntur. Decemb. 12. cum iam putredinis nota adesset duram tamen carnem, albam acidamque deprehendi. Durauit tamen ad Maii medium usque.




Köttling quasi Rubellum in **Wälden**. Pulchellum pomum mediocri magnitudine, cuius altitudo excedit parum tres digitos, crassitudo ferè quatuor. Superior pars valdè rubet. Inferior hinc inde albicat cum pulchris striis & veluti guttis rubris. Pediculus brevis, crassus. Vnicum habui, quod nonnihil erat angulosum. Aiunt durare diu, etiam vsque ad tempus Quadragesimale. Datum mihi in **Zell** eodem nomine pomum, sed maius, quatuor digitos altum, crassitudine eadem: Color idem, nisi quod nō tantum rubet: pediculo paulò longiori. Hic tamen prius exhibemus. Quædam etiam ex iis quæ in **Zell** nactus sum, minora sunt. In **Kirchen** vrbe vidi eadem poma ni fallor nomine **Zeitling**, nisi fortè sint **Greimling**/ quibus apprimè similia videntur, nec discrimen vllum manifestum deprehendere licuit. **Zeitling** Mompelgardum delatum dura-

duravit vsque ad finem Februa. carne tenera, saporis sub-
acidi valde grati.



4508


Bachâpfel / quasi frixationi opportunum aptumque,
ex Bol. Simillimum **Stramling** dicto. Duo habui quo-
rum alterum quatuor ferè vncias altum, crassum totidè:
alterum depressius ad tres tantum vncias, quatuor ferè
crassum. Parte altera rubet cum striis item saturatius
rubentibus: altera sublutea est, intercurfantibus quoque
striis rubentibus. Durum est pomum, pediculi crassi ad-
modum & brevis. Mompelgardum delatum, integrum
Febr. quo tempore gustanti carne erat dura, acida, grata.




46

Feinsterling in Zell. Durabile pomum ut aiunt, medio-
cre, altum digitos quatuor, crassum totidem : Vna parte
ruber intercurrentibus striis magis rubentibus : cetera
luteum, pediculo est satis breui. Admodum simile est hoc
pomo Bachapffel dicto, quod & strias rubras habet. Sed
hospes meus in discernendis fructibus solers diuersum
ait. Mompelgardum delatum, integrum ad Februarium
vsque putredinem non sensit.

Hafz



Haflöcher in Bol Wälde & Zell. Pulchra, multumque
rubentia, striata: intercurfantibus nonnullis partibus sub-
luteis & virescentibus. Multum habent similitudinis cum
Röttling & cum **Bachäpfel** striatis & cum **Streimling**.
Horum quædam sunt altitudinis trium digitorum, eius-
dem crassitudinis, pediculo longo: acida, durabilia. Va-
riant inter se. Alia virescunt sine multo rubore: alia parua
pediculis ipso ferè pomo longioribus. Viore quidam
distinguunt à **Röttling**. Sept. 20. nondum edulia, carne
alba duraque, acida valdè. Circa pascha primum matu-
rantur, esuique fiunt apta. Mompelgardum delata Febr.
mense Maio integra adhuc & abundè grata.




48

Röttling/Rubellum. Seruus meus attulit ex Bliens
spach. Totum fere Tubrum, tres digitos altum, crassum
tres & semis: parum angulosum, pediculo tenui, satis lon-
go. Medio Martio integrum saporis grati subacidi.



49



Leyeräpfel in Bol & Wälde. Poma satis magna; aliqua-
tenus accedunt ad **Haploch**, rubore multo perfusa, per
quem veluti striæ guttæue magis rubentes discurrunt: In
vna etiam parte ex luteo virescunt. Pediculus tenuis, lon-
gus. Horum quæ habui maximum tres vncias altum, cras-
sum ferè quatuor. Variant multum, quædam magis ru-
bra, quædam magis lutea. Alia magis striata, alia minus.
Diu durare dicuntur. Caro alba, dulcis, grata, Sept. 20.
nondum tamen edulis. Mompelgardum delatum Maij
medio integrum.

Trost



11

Heinnings äpffel in Bol: Mediocre pomum, latiusculū,
 altitudinis trium digitorum, semuncia latius, nōnihil tur-
 binatum altera parte, sessile: colore ex albo luteolo sub-
 uirente, vna parte cum striis nōnihil rubentibus. Aug. 26.
 nondum maturum: colligi tamen posset & reponi. Bona
 sunt circa ferias Natalitias, durātq; vsq; ad quadragesimā.
 Mompelgardum delatum, integrū medio Maio, acidulū.




12

Sap

Trossling äpfel in Boll. Hospes meus se solum habere dicit hoc pomi genus. Durare usque ad Aprilem. Medio-cre pomum, sessile inferna parte, superiore turbinatum, tres digitos altum, dimidio digito crassius. Maxima parte rubet interiectis multis striis: reliqua pallida subluteaue: pediculo satis longo. Vnicum delatum Mompelgardum Febr. 12. durauit.



Sanäpfel satium pomum, quibusdā vt audio **Kern-äpfel**/quasi granata poma, quod ex granis & semine pro-ueniat, pomum pulchellum, tres digitos altum, crassum totidem: vna parte album, altera rubellum, cum maculis rubentibus vt in conchis venereis quibusdam: pediculo breui, crasso. Idem pomum Stutgardiae ni fallor habui sub nomine **Weißling**/ sed maius, altitudine trium digi-torum & semis, maculis pulchrioribus. Vtrumque Mom-pelg. translatum integrum Nouemb. fine. Stutgardianum ad medium Maij usque durauit, carne valdè candida, ex dulci subacidula, vinosa.



Züpenschwendken / ex Boll, haud magna poma, acida, durabilia ad oporan vsque: tres ferè digitos alta, & paulò crassiora, colore virescente cum luteolo, subinde striis & veluti guttis rubentibus, pediculo sesquiunciam longo, sapore acido.



Langstyer / quasi longo pediculo pomum ex Zell: durabile: prædicto haud multum ab simile: differre tamē videtur diligētius cōferenti. Neq; enim tam viride est hoc, paulòq; rotundius, & per alboluteum strias habet intercurfantes ad hęc angulosum est: Pediculum vnciam longū habens, & in vmbilico cauitatē profundiorē. **Grise**




Gröninger äpfel in Boll,
quasi viride pomum. Tres
ferè digitos altum toti-
demque crassum. Color
virescens cum punctis al-
bis: Angulosum est, pedi-
culo vnciali, acidum. Ad
medium Maium integrū.



37

2



58

Härtling nomine oblata pomain **Wâlde** / quasi durabilia vel prædura: Et sanè ad duos durare perhibent annos. Altera parte rubent, striata: altera sublutea, pediculo longiusculo ad vnciam vnam. Idem pomum ididem datum nomine **Schalhærtling** / quasi corticis instar durum dicas, æquè magnum atque prius, & paulò etiam maius, concolor. Dicunt durare ad triennium. Ex **Wlienspach** attulit seruus meus simile pomum nomine **Schäläpffel** / quasi testaceum dicas, sed maius. Delatum **Montbelgardum**, Maij medio carne dura, ex dulci acida.



59

Breit



60

Breithärtling, quibusdam etiam **Rohr Härtling** / ex
Wälde, pulchellū haud magnū pomū : durabile vt aiunt:
 sessile: duos digitos altum & semis, crassum tres. Colore
 vna parte subluteo, altera rubente, vtrinque dispersis ma-
 culis albis seu lacteis quibusdam veluti punctis : Pedi-
 culo satis longo. In Zell idem obseruavi intensius ru-
 bens, dura admodum carne, esuique nondum apta. Sept.

20. acida, alba. Nāctus sum etiam ex Zell valdè ru-
 bentia, minora. Perhibent durare ad
 oporan vsque.

0 3

PYRORVM GENERA

OBSERVATA

anno 1596.

In Boll ad Balneum & Fontem Admirabilem.

Ad huc fuerunt naturæ opes in pomorum multiplicibus differentijs proposita, quas unicus ager Bollensis aut vicinia abunde suppeditat. Nam plenius alio opere thesauros istos undecumq; terrarum congestos prodemus. Quid verò, qua in secundas etiam mensas veniunt, Pyra? nec ea dedignantur Fonti nostro contermini paradisi, non solum numero & varietate, sed & bonitate magnitudineq; cum optimis maximisq; certantia. Ea igitur secundum ducent agmen.


Pyri autem eiconem viresq; vid. apud Matth, in Diosc. lib. 1. cap. 132.



Primo nobis in agro Bollenfi occurrunt

Rönigsbnyren/Regia pyra, fortè à gustus gratia, parua, globosa ferè, ex viridi rubentia, punctis notata, duos digitos alta, totidem crassa: pediculo satis longo, Sept. 17. nondum erant matura, sed dura valdè lapidosa. Intra octo dies maturefcunt, & breui mollescūt. Oct. 25. adhuc bona & sapi-

& sapida, sed Nouemb. 26. mollescere & fracida esse incipiebant.



2


Engelsbyren in Boll, parua, sessilia, crassiora quam longiora: digitos enim duos latitudine excedunt: color obscurus, pallidus. Habent etiam quid inaequalitatis, pediculus digitū longus. Mollescunt facile, nec diu durent. Gustu sunt sapido. Medio Sept. adhuc integra.



3

Reiffas

Reiffacher quasi **Brumalia**, quod non prius maturef-
cant, In **Boll**. Minus sunt præcedentibus sessilia, rotun-
diora quoque, lutea, alicubi rubentia cum punctis & as-
peritate quadam ad tactum, pediculo vix vnciam longo.
Durare aiunt vsque ad Ianuarium. Medio Sept. gustu val-
dè aspero depræhendi, intus lapidea. Sunt quædam pi-
eturâ maiora subrotunda. In **Wâlde** & in **Zell**, & in **Blies-
spach** etiam maxima obseruaui, ad tres vncias alta, toti-
dem crassa. Oct. 14. sapida & quæ cruda edi possent. Exi-
stimo hoc pyrum in **Reinsfelden** mihi denominatum
Staffelbyren / magnum erat, cui sua constitit integritas
Decemb. 10. Mollius redditum & Ianuar. fine adhuc in-
tegrum.



4

Böhemisch Bohemica pyra, in **Boll** parua, turbinata
vna

vna parte sessili · longa duos digitos, ventricosa, crassiora quam longiora, luteola & albicantia, punctis notata, pediculo duorum ferè longo digitorum. Matura fine Augusti, Sept. medio fracida, dulcia, sapida, odorata, etiam sine seminibus. Deinde etiam Sept. fine reperta adhuc in Walde incipiebant mollescere, sapore aromatico.



Brèchbren/ quasi decerpta dicas: Parua, ex luteo nitida & altera parte rubore multo perfusa. Ab vna parte sessilia, ab altera turbinata. Tres digitos alta ferè, totidemque crassa ventricosa. Pediculi fescunciam longi. Pyra hæc diu durant. Sept. 17. licet semina nigra, carne tamen dura valdè, sicca, sapore aspero, grato tamen. Oct. 17. data in Boll lutea iam erant, sed cocta licet, lapidosa. Mompelgardum delata Decemb. medio fracida, bona.

P



Lederbyren/ Coriacea pyra in Boll, haud durabilia, nec admodum grata nisi sint mollia. Facile autem mollescunt. Parua sunt, turbinata, ferè sessilia, tres digitos longa, totidem crassa. Lutea vna parte, ab altera rubent. 18. Sept. gustata mollescebant, austera tamen cum aliqua dulcedine utcunque grata, granulosa. Montbelgardum delata ad finem Nouemb. integra.

Schwarz




7

Leynwarnebyren in
 Boll : Figura ferè sunt
 ouali : superna tamen
 parte magis turbinata.
 Lōga quatuor digitos
 ferè, ventricosa, tres la-
 ta, lutea, carne satis so-
 lida, grata, dulci. Sept.
 17. bona adhuc nec-
 dum mollia.



8

p 2




9
Ziegelbyren / pyra laterum, à colore lateritio & quod
 diu durent ita dicta, ad oualem accedunt figuram, al-
 tera tamen parte magis turbinata, altera ferè sessili.
 Longitudo trium digitorum: crassitudo ferè eadem. Co-
 lor ab vna parte lateritius: pediculus digitum longus. Au-
 dio durare ad oporan vsque. Octob. 25. pulchra maioraq;
 obtulit hospes meus in Boll: ideoque denuo depingen-
 da curavi. Longa erant quatuor digitos totidemquelata,
 gustu adhuc austera. Mompelg. delata sub Ianuar. finem
 integra, austera carne duraq; subdulci.

Pech



10.

Pechfuglen / Picei
 globosi pyri nomine
 datum in **Schierbach**.
 Pulchrū est globosum
 vncias tres altū, paulò
 crassius, vtrinque com-
 pressum, subinde tho-
 rosum. Ex luteo viref-
 cens, insigniter ab vna
 parte rubens, punctis
 albicantibus multisq;
 etiam striis rubentibus
 intercurrētibus. Mom-
 pelgardum delatum Ia-
 nuario exeunte adhuc
 inuictæ duritiei. Aiunt
 durare vsq; ad quadra-
 gesimā, nec edulia pri-
 usquā nigrescāt. Naetus
 sum in **Kirchen** Oct. 23.
 paulò crassius pulchrè
 in superiori parte striis
 in rubro luteis dona-
 tum. Vocabant **Win-**
terbyren & Pechfuglen.



11

Herrenbyren / Herilia à
 gustus fortè præstantia, in
 Boll, eadem cum **Speckby-**
ren forma, sed media parte
 minora : tres ferè digitos
 alta turbinata vna parte, al-
 tera sessili, pediculo duos

P 3



12

Weingiffter aliàs **Rittenbren** Cydoniata pyra, quod Cydonij obseruata odorem spirent, quorum etiam formam satis referunt (vt aiunt) ex **Wälde**. Sessile est, vix turbinatum, tres digitos altum, crassum vero quatuor, angulosum coloris aurei vt Cydonium, rutilo colore vna parte tinctum, pediculo digitum vnum & semis longo. Aiunt rarò durare ad Nouembrem. Sept. 20. benè maturum, carne tenera, granulosa, dulci gratoque sapore. Prius illud adpictum posteriori iam descripto altero tanto ferè maius in Zell oblatum eodem nomine. } Aiunt & maiora reperiri Cotoneo, ue perquam similia, & aliquando ad Ianuarium durare.

Winters

ferè digitos longo. Color quibusdam vniformis luteo-
lus: aliis altera parte rubens intercurfantibus striis. Caro
mollis saporis aciduli, grati. Facile mollescunt. Matura in
Boll Augusti fine. Integra adhuc Sept. 16.



Weins



19



15

Vino

Winterbyren/Hyemalia pyra: satis magna, rubra, subinde etiam alicubi lutea, non valdè turbinata, sessilia, ventricosa, longa tres digitos, crassa totidem: pediculo breui vix digitum longo. Aiunt durare vsque ad Aprilem. Maius hic depictum ex Boll est quatuor digitos altum, crassum tres cum semisse: ab vna parte pulchrè rubens cum punctis albis, pediculo breui trāsuersum digitum longo. Adhuc etiam posteriore hoc haberi maiora in Boll perhibent. In **Kirchen** vocant **Frawenbyren**, quasi muliebria dicas: Esui iucunda, odorata, sapida. Stutgardiae **Paradisbyren**: paradisi pyra. Ex Mompelgardum delatis quædam mollia Nouembri exeunte reddita: alia in Febr. finem integra incorruptaque permanebant, fracida, carne granulosa.



Francfurter Byren/Francfortiana, in Boll & Zell, factis magna, turbinata, nonnihil sessilia parte altera: quatuor digitos ferè longa, ventricosa, nonnihil inæqualia, eiusdem cum longitudine crassitudinis, valdè rubra, pediculo fescunciam longo. Matura Aug. fine & Sept. principio. Facile mollescunt. boni saporis velut aromatici, nonnihil etiam sunt granulosa. Octob. 14. adhuc sapidum, licet fracidum. Idem genus pyri habetur etiam in **Walden**/vbi cum prædicto nomine etiam **Rohbyren**/ Rubra pyra vocant.



17

Reins


Reinckelernbyren/nomine quod non facile Latinè ex-
 primas, ex **Arnebingen** minora quam **Zelneren** dicta pyra,
 parum turbinata, sessilia: tres digitos longa & paulò etiam
 plus, eiusdem ferè crassitudinis, ventricosa, colore luteo.
 Pediculo tres digitos longo. Sept. 8. caro satis dura &
 granulosa, sapore cum dulcedine nonnihil austero, sed
 aromatico. Molliora etiam erant alia, dulcia valdè. Fuga-
 cia sunt pyra.



18

Engelsbyren/ Angelorum pyra, turbinata parte supe-
 riori, quæ se quoq; reflectit, quatuor digitos longa, toti-
 dem crassa, ventricosa, lutea: basi lata sessili, sapore grato,
 aromatico & subaustero. Pediculus digitum longus. Du-
 rare aiunt ad Ianuarium. Mihi integra adhuc 25. Octob.

q 2




19

Wildprechernbyren/mediocris magnitudinis pyra, parum turbinata, sessilia, ventricosa, inæqualiter angulosa, lutea, in vna parte rubentia, tres digitos longa, crassa totidem, pediculo duos digitos longo. Aiunt ad Februar. durare. Hoc oblatum mihi in **Walden** in fine Sept. nomine **Spähtbrechern**. Habent & Zellenfes, sub priore nomine. Delatum Mompelgardum durauit ad Februarium sed fracidum.

Spä

Spä
Pulci
digi
bime
cubi



20

Spähtig Grünbyren/Serotina pyra, collecta in **Wälde**.
 Pulchra, magna, ventricosa. Longum hoc quatuor ferè
 digitos, totidem crassum: sessile, parum turbinatum, tur-
 bine ad latus inclinante, colore virescente. Videtur ali-
 cubi veluti in duas partes diuidi.



Hausbyren/domestica pyra, in Boll. Mediocria, turbinata, sed inæqualiter, ventre in vna parte magis protuberante, sessilia, in torulos vel costas eleuata. Tres digitos & semis alta, totidē penè lata, lutea. Matura fine Aug. & principio Sept. Pediculo quibusdā digito longiore. Citò frascunt Sept. 17. Saporis boni, subdulcis, carne non admodum molli. Similitudinem habent cum *Fausbyren*/ sed meliora hæc dicunt. Sept. 18. oblata in *Wâlde* maiora quam hoc depictum, sed minus tuberosa, nec ita inclinante turbine, ab vna parte pulchrè rubentia aspersis punctis. Reseruari posse aiebant adhuc quindecim dies.

Huius

Huius generis maximum integrum adhuc Sept. 30. quod nondum fracescebat. Altitudinis crassitudinisq; erat quatuor digitorum & semis. Imò ad finem Octob. vsq; permansit incorruptum.



22

Weingiffterbyren in Boll. Pulchrum, magnū & æquale. Luteum ab vna parte, ab altera rubens cum punctis. Longum digitos tres & semis, parum turbinatum, sessile, valde ventricosum vt **Speckbyren**/crassitudine ferè eadem: pediculo digitali. Durant vsque ad Ian. Ex **Wâlde** postea nactus sum maiora, longitudine quatuor digitorū, latitudine pari, nomine **Hausbyren** id est Domestica pyra. Perperam ergo **Weingiffter** à quibusdam mihi fuit nominatum cum hiis quæ domestica vocantur idem planè sit.

Faust



23

Faufthbyren: Pugillare pyrum in Boll. ad modò descrita Domestica accedunt, verùm duplo sunt maiora, magnitudine pugni, unde nomen: sessilia non multum turbinata: paulò tamen magis quàm figura exhibet: valdè ventricosa, & ventre quibusdam ab vna parte magis prominulo: quatuor ferè digitos alta, quædam etiam altiora, quædam tuberosa & angulosa ferè vt Cotonea. Quædam videntur velut bipartita, vt figura ostendit. Color ex luteo pallescens ad virorem inclinans: vbi maturuerunt, magis luteus. Pediculi digitum & semis longi: facillè frascunt. Augusti fine maturefcere incipiunt. Sapida sunt carne cum leui austeritate, molli valdeq; dulci. Sept. 17. Pulchra

Pulchra accepi ex horto præfeti pagi Ganser' dicti, sub nomine Bachofen Byren / id est Clibanipyra, à præcedentibus haud absimilia, sed maiora. Octob. 14. integra adhuc.




27

Zelnern Byren/quasi Zellenfia. Ex Grübling/magna, inæqualia, tuberosa, cute tenui, lucida, polita, lutea : vna parte etiam rubente cum punctis, non multum turbinata, turbine parum inclinato: Longa quinque ferè digitos, crassa totidem, valdè ventricosa. Pediculo duos digitos ferè longo, carne satis molli, sapida, dulci & non nihil etiam aqueo sapore. Bona Oct. 14. Eodem nomine

r

in Zell accepi, vbi fructum fugacem esse perhibebant,
aptum qui in segmenta cæsus exiccatusque in vsus repo-
natur.



Wasserbyren / aquosa pyra in vrbe Kirchen ita vocata,
ita & alibi audio appellari, pyris *Speckbyren* dictis æqua-
lia: turbinata vna parte, altera sessili, ventricosa, satis æ-
qualia, lutea, quatuor digitos longa, crassa tres & semis,
pediculo breui admodum, vix digitum longo. Sept. 17.
nondum erat molle. Audio depicte hoc longè etiam re-
periri maiora. Durauit ad Sept. finem carne grata.

Blmer




26
 Ulmer Wasserbyren / Aquosa pyra Vlmensia, longa
 sunt pyra, minus ventricosa, vna parte turbinata, altera
 ferè ouali, parum sessili : quatuor digitos longa, tres vel
 paulo etiam minus crassa, colore luteolo, pediculo duos
 digitos longo. Matura fine Augusti: citò fracescunt : Fra-
 cidam adhuc habui Sept. 20. Sapida & bona, nonnihil
 granulosa, semine paruo, longo.



27

Schelishpyren: in Wälden/pulchra magna pyra, oualia
ferè & nonnihil angulosa, longitudine quinque ferè di-
gitorum, crassitudine trium, lutea, cute tenera: pediculo
tres ferè digitos longo. Maiora sunt quam Aquosa pyra
Vlmensia, magisq; angulosa. Haud diu durant. Sept. 18.
Caro satis tenera, dulcis, sapida. Sept. fine omnino fra-
cida.

Süßelb.



28

Süßelboren/magna longa pyra, ad digitos quinq;, non admodum ventricosa, tres digitos crassa, superiore parte turbinata, inferiore nonnihil sessili, pediculo non multo digito longiore, non diu durant. Sub finem Aug., maturescunt. Quidam vocant **Manßboren**/ id est Virilia pyra.

r 3

Repiuntur & maiora. Cruda non possunt edi: strangulant enim. Optima tamen sunt exiccata.



29

Spishbyren/Acuruinata pyra, parua oblonga: Tres digitos longa, non multum ventricosa, duos digitos crassa, lutæa: Pediculus digito longior. Sept. 17. mollescebant. Præcocia sunt & fugacia. Sunt & maiora hâc figurâ. Caro satis tenera, sapidâ dulci.

Leitsch



30

Leitschbyren in Boll & Wälde & Zell, pulchra pyra longa, turbinata, sessilia nonnihil vna parte, nō vndiq; æqualia, colore luteolo: quibusdam in partibus viridia cum asperitate, quinque digitos longa, crassa quatuor, pediculi breues, digitales. Vidi quæ media parte haberent minores. Maiora etiam reperiri perhibent, & ad hyemem durare. Torrent integra in fornace & exiccant. Segmenta etiam

concisa siccant. Sept. 18. Sapore grato, licet adhuc subas-
pero, semina tamen vel tum matura, nigra. Oct. medio ad
modum sapida. Videntur potius putrescere quam fraces-
cere: Nam ex Mompelg. delatis 23. Octobris vix integri
quicquam restabat, adeo euaserant mollia, interim ta-
men sapida.



31

Regelso



32

Regelsbyren in Boll & Wälde: magnificiunt, ac magnatum pyra vocant: Nam & carè venduntur, & ad Aprillem durare perhibent. Pyra sunt satis magna, quatuor digitos longa, turbinata, basi sessili, ventricosa, uncias tres crassa: nonnihil angulosa. Vidi alia non ita longa, interim tamen crassiora. Colore sunt subuiridi, pediculo duos digitos longo. Pulcherrima habentur in Kirchen vrbe, &

f

picto maiora. Ioh. Lutz Pharmacopœus Kirchenfis, & Ill.
 E. C. nulli secundus ex horum pyrorum succo Electuariū
 elegantissimum suauissimumq; & ad modum eius quod
 ex succo Cydoniorum paratur, confecit: elegantibusque
 figuris effigiatum abietinis exceptit scatulis. Octobris 20.
 valdè sapida pyra etiam ipsa. Mompelgardum delatum
 sub finem Febr. nullam expertum erat corruptionem.



31



39

f2



Gelblangstilerby-
ren/ hoc est, Lutea,
 longoque pediculo
 pyra, in Boll : satis
 accedunt ad formā
Schlesisch Byren /
 pediculi tamen lō-
 giores : odor etiam
 differt, tardius ma-
 turescunt, alioqui
 oualia ferē, quinq;
 propemodum digi-
 tos alta, crassa tres.
 Color ex albo sub-
 luteus non virescēs,
 vt in aliis à lōgo pe-
 diculo **Lāgstiler** vo-
 catis: alioqui nōni-
 hil angulosa vt illa.
 Pediculus pyri ferē
 longitudinē æquat.
 Mompelg. delatum
 23. grati adhuc sapos-
 ris, licet iam fraces-
 ceret.

Lang-

35



Langstiler, aliud genus
corū quę à pediculo longo
nomē suut adepta: In Boll,
Zell, & Wälde, & locis vi-
cinis vt versus Vrachum.
Longum est tres uncias &
paulò etiam plus, eiusdēq;
ferè crassitudinis, quasi o-
uale, præterquam quod su-
perficiem habet inæqua-
lem & tuberosam. Colore
est viridi, pallescente. Pedi-
culus non raro ipsum lon-
gitudine superat pyri cor-
pus. Hærent adhuc in ar-
bore medio Sept. Integra
manere perhibent vsq; ad
Ian. Sept. 17. Nondum erāt
matura, acerba valdè, la-
pillisque durioribus farcta.
In Wälde tamen matu-
riora nactus. Item in Kir-
chen eadem eodemq; no-
mine degustata Octobris
22. sapida erant. Mompel-
gardum delata durarunt
ad Ianuarij finem.

134



37

Arbore



38

Arsockerbyren & Kuckenbyren: Omnium quæ vidi
 maxima Pyrorum. In Boll. Vna parte oualia & nonnihil
 turbinata: altera parû sessili. Tota ferè inæqualia, & quo-
 dammo-

dammodo tuberosa, tres vncias crassa aut magis etiam,
 sex longa: pediculo breui digitali. Ponderosa sunt pyra,
 & vti perhibent ad Ianuarium durabilia. Color obscurus,
 virens ferè. Aliis etiam vocantur *Ulmernbiren* / ab aliis
Pfundichbiren : Prius Ulmensia sonat, posterius libram
 pendentia. Aliis etiam *Kürbsbiren* / Cucurbitina rectè
 dicas. Octob. 14. Sapore adhuc austero. Mompelgardum
 delatum ad finem anni durauit.





40



Cotonea malus pingitur à Mathiolo & vires ascribuntur lib. 1. in Diosc. cap. 131. In Boll vidi cōmunia, & in Gœpinga maxima, quæ curavi depingenda: Magnam mittit hortulanus Il. E. C. copiam Stutgardiam vtriusq; generis & quidem turbinati. Germ. *Quitten/Rüthen*.

Mespilus: picturam & vires proponit Lonicerus lib. 4. cap. 5. in editione anni 1573. vbi figura deformis: pulchram exhibet Matthiolus in Diosc. lib. 1. cap. 133. vbi etiam vires. Verum Germanica differt ab Italica: Huic enim folia ferrata, illi non item. Germ. *Mespelbaum*. Habetur in Gamelshausen pago vicino Boll.

Sorbus Alpina folio subtus albo, Acer Anguillaræ malè dicta, in montibus fonti mirabili proximis, & in rudibus arcis Teck in monte cognomini. Gesnerus de hortis vocat Sorbum alpinam, Germ. *Elshirle/Thelsbirle/vnser Frauen*

Frauen birle. Iac. Theod. Tab. **Wilder Sperbaum** : cuius figura non placet, nec etiam Lobelij in Adu.

Sorbus aucuparia, quam Lonicerus lib. 4. cap. 71. impress. anni 1573. vocat **Groß Meelbaum**, vbi frustra duæ figuræ eiusdem plantæ, quarum neutram valdè probo, in Boll vocant **Adelsbeer**. Excrescit in magnam arborem. Vtuntur fructibus baccisvè (in quibus semina paruula) ad aucupia. Aiūt lignum vtile a clauos qui rotarum molariū alas retinent. Pulchra figura Matthioli lib. 1. cap. 136. nomine Sorbi sylu. Augusto mense inueni baccas in ingluvie Attagenis (**Haselhun** vocant) Mense etiam Augusto inueni in ventriculo Turdi visciuari, quem **Trostelen** nominant. Item mense Septembri in ventriculo Merulæ alpinæ (**Bergamsel**) Gœppingæ, vt audio, est in horto Ill. E. C. nomine **Sperbeeren**.

Citrum minorem quam depingit Matthiolus in Diosc. cap. 131. lib. 1. cum hac inscriptione Aurantia mala, paruam arborem ex semine natam vidi in egregio horto Domini Comitis ab Helfstain, quem curat instruendum in pago **Wisensteig**. Germ. **Pomeranz**. Studgardia in horto Ill. E. C. mense Nouembri erant arbores grauidæ malis tam maturis quàm immaturis, magna copia, iucundissimo spectaculo, dulcibus, acidis, subacidis, magnitudine variantibus, cortice tenui, crasso, amaro, eduli, magis & minus acri. Gœppingæ in horto Ill. E. C. etiam visitur.

Citrij genus quod pingitur à Matthiolo in hist. Germ. lib. 2. cap. 76. titulo **Limonien**/Limoniorum, cuius generis arbor pulchra fructibus onusta in horto Ill. E. C. mense Nouembri mihi obseruata.

Citria maxima qualia pinguntur à Matthiolo in Diosc. lib. 1. cap. 131. nomine Mali Medicæ, Germ. **Judenäpfel**. In hist. Germ. cap. 75. nomine **Citrinatäpfel**/Citria mala vidi in Kirchen mense Septembri apud Ioh. Lutz Phar-

macopœum, qui emerat Francofurti. Eius arborem florentem Studgardia in horto Ill. E. C. vidi. Ex qua Ill. E. C. Montbelgardum vsque decerptum fructum ad me misit, monstrosæ raritatis, thorulis cannulatum, calceum Polonicum aut Turcicum referentem: in acumen enim desinens advncum, sursum recuruum, lacunam largiorem ostendit, parietibus vtrinque prominentibus, è media lacuna costa longa surrigitur elatiuscula, decliuis in parietes circumiectos lateribus.

Malum Punicum, malum granatum, *Granatapffel* / Lonicerò lib. 4. cap. 11. editionis anni 1557. vbi pulchra figura ex Matthiolo: Verum Balauftia ibidem malè depicta. Hortus Ill. E. C. Studgardia pulchras alit Punicas malos, & inter eas nonnullas flore pleno, minus tamen quàm Hispanicas.

Ficus Feigenbaum / Matth. in hist. Germ. lib. 1. c. 99. vbi figura: in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. Studgardia quoq; in viridiario Ill. E. C. arbores magnæ, fructu magno, purpureo, benè maturescente & sapido.

Cerasia acida habere Bollentes ex arborum forma anis madueto: ea fortè sunt quæ depingit Matth. in Dioscor. lib. 1. cap. 120. quæ eidem in hist. Germ. lib. 1. cap. 71. vocantur *Weichsten*. In Ducatu Vvirtembergico contrario sensu quàm Matthiolo *Amarellen*. Frago lib. 3. cap. 38. Germ. *Emmerling* & *Bloderfirschen*.

Cerasa syluestria Bollenfibus in syluis spontanea: de quibus Matth. lib. 1. c. 130. Germ. *Kirschen* in hist. Germ. cap. 71.

Cerasa insita cordi similia *Herkfirschen* dicebant haberi in *Wisensteig* in horto Ill. Com. Jac. Theod. Tab. in hist. Germ. parte 2. p. 644. figuram dedit nomine *Bundfirschen* & Cerasorum Plinianorum ni fallor.

Cerasa quorum Jac. Theodorus loco dicto iconem exhibuit

hibuit sub inscriptione *vil Kirschen an ein stil*, Cerasa vno pediculo plura, primum vidi Studgardia in horto Illustris. E. C.

Chamaecerasum wilde Kirschen Matthiolo in hist. Germ. lib. 1. cap. 71. vidi primum Studgardia in Illustris. E. C. horto, Florentia, vt aiunt, delata: deinde Esslinga in horto insignis Pharmacopoei Volmarij, & Argentina in viri humanissimi D. Friderici Meyer horto plurimis plantis rarioris cultissimo.

Prunus pingitur à Matthiolo lib. 1. in Diosc. cap. 137. ibidem vires, varia in Boll prouenire genera audio, *Hinschen* maiorum prunorum genus rubrum.

Pruna parua alba vel potius cerea (*Zipparten* appellant) marura Septembri, Trago lib. 3. ca. 34. *kleine Herbstpflaumen*. Gesnero de col. stirp. f. 98. *Pruna* tardissima minima cerea, *Zipparten*.

Prunus sylvestris, cuius iconem & vires vide apud Matthiolum lib. 1. c. 137. in Diosc.

Prunum fructu magno, purpureo, oblongo (*Zwetschen* vocant) vidi Goepplinga in horto Ill. E. C. *Pruna* hortulanus in vsu tum medicos tum culinarios exsiccat copiose: de quo genere comedi in Boll mihi allata per hortulanum Hungaricis non cedentia, officulo incuruo. Talia etiam in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis. Hæc sunt, puto, quæ Lonicerus lib. 4. cap. 75. vocat *Quetschen* & *Pruna Damascena*.

Cornus Matthiolo in Diosc. lib. 1. cap. 135. & Lonicero in hist. lib. 4. cap. 7. German. *Welschen Kirschen* / *Thierlenbaum* / in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis Rudolphi ab Helfstein.

Cornus femina multis, à Matthiolo lib. 1. cap. 135. picta, nomine *Virgæ sanguineæ*, florens secundò fine Septembris, Lonicero lib. 4. cap. 7. *Cornus syl.* Germ. *Faulbeer*.

Persica mala pulchra lutea nondum matura sub Aug. finem vidi in arbore in Boll, & eadem asportata Vveila vrbe. Consulatur Matthiolus in Dioscor. lib. 1. cap. 131. Germ. *Pfersig*. Item in hist. Germ. cap. 81.

Armeniaca *Marillen* Matthiolo in hist. lib. 1. cap. 82. & S. Johans *Pfersingen*/Gœppingæ in horto Ill. E. C.

Amygdalus *Mandelbaum*/ picta apud Matthiolum in hist. Germ. lib. 1. cap. 92. Apud Lonicerum cap. 30. editionis anni 1582. figura, sed inepta. Habetur in vrbe Kirchen, cuius Pharmacopœus insignis Ioh. Lurz narrauit mihi, aliquando magmate expressionis olei *Amygdalarū* amararum in plateas eiecto, mortuas aliquot gallinas, quæ comedissent: id quod olim monuerat etiam Matthiolus in hist. Germanica.

Nux iuglans, pingitur apud Matthiolum in Diosc. lib. 1. cap. 141. Germanicè *Nußbaum*: Frequens est in Bol, etiam in monte Teck vidi.

Nux auellana, apud Matthiolum in Dioscor. lib. 2. cap. 142. Germanicè *Haselnuß*: in Bol *Hasel*, passim in sepibus nuce alba rotunda: ligno assulatim secto vtuntur ad cribra. Industrius pictor Ioh. Philippus Greter hanc rationem me docuit parandorum titionum ad penicillos: Coryli cuneos crassitudinis brachij, palmum vel semipedem lōgos, prius exsiccatos findit in assulas crassitudine digitali: quibus in ollam magnam plenam arenā rubra inditis, postea tegit cooperculo optimè circumlita argilla, ne aër vel flamma subintret: quam figulari fornaci committit donec figlina coquantur. Extractam è fornace ollam non aperit quoad in totum refrigeretur. Tunc parata sunt segmenta pictoria, quæ vsu exigente, in mucronem exacuit: His ichnographias primùm adumbrat, quibus nihil melius, quandoquidem puluis facilè excutitur (si quid mutandum) nullo nigroris vestigio relicto: lis

vtua-

utuntur pictores, aurifabri & quicunq; aliquid in charta delineare volunt, aut zographice discere. Est etiam alia parandi ratio, sed penicilli non ita pulchri, & fragiles. Fasciculus segmentorum prædictorum filo ferreo ligatus mundæ chartæ inuoluitur, cui superdatur tela duplicata madida: omnia colligata carbone viuo minuto tecta, post & cineribus superiectis obruta, ibi relinquuntur per horas tres quatuorue: extracta statim ponit in ollam, quam benè tegit.

Nux auellana rubra longa, dum essem in Bol à me visa ad fontem *Jebenhäusen* ex pago *Beskenried*. Lonicero lib. 4. cap. 34. *Rohrnuß* / *Ruhrnuß* / *Lampertisnuß*.

Fagus, *Buchbaum* Germ. Matthiolo in hist. cap. 61. ubi pictura: in cacumine montis *Teck*: copiosa prope *Balneu* in proximo monte.

Quercus glandes ferens ex longis pediculis. Hist. gen. pl. lib. 1. cap. 1. figuram habet hoc titulo *Hemeris*, *Etymodrys*. Obseruavi exeunte Augusto prope fontem mirabilem cum excrementis gallas æmulantibus in folio auerso, prout pinguntur in *Matth. hist. Germ. lib. 1. cap. 58*. *Camerarius* autem in hist. Germ. *Matth.* quam edidit, *Quercus* flores addidit. *Frater Gasparus* in suo *Phytopinace* in appendice ponit aliam figuram.

Fraxinus, cuius pulchra figura & vires apud *Matthiolum* lib. 1. cap. 92. Germ. *Eschern*: in sylua & monte *Horn* prope admirabile *Balneum* elatæ & multæ *Fraxini*. Audio hinc Ill. Ducem *Christophorum*, ad parandas sarissas, accersendas curasse multas: In *Kirchen* vna est ante portam.

Tilia minore folio variis in locis prouenit, ut in *Umbden* & *Jebenhäusen* prope fontis acidi originem. *Tragus* lib. 3. cap. 74. vocat *den wild Lindbaum*. *Geinero* de hortis p. 284. *Tilia* minor seu mas, *Stein Linden*. Item de col.

Tilia

Tilia Theophrastus sterilis. Tilia sylvestris sterilis est. Tiliam folio minore Montbelgardi in foro, & alibi obseruauimus fructum ferre instar alterius illius folio multo maiore & molliore. Montbelgardi vtriusque differentiam in vrbe obseruare licet. In monte Teck Tiliam folio minore maximam vidi, cui folia paulo latiora quam in ceteris, quæ de cælo tacta est noctu mense Septembri exanimataque nouem vaccæ, ex peculio Ill. E. C. sub eadem stabulant.

Betula, quam pinxit Matthiolus in Dioscoridis lib. 1. cap. 93; sed sine iulis & conis, prouenit in locis vicinis, curauimus etiam plantandam circa Balneum mirabile.

Populus nigra à Matthiolo depicta lib. 1. cap. 92. in Dioscoridis Germ. *Sarbaum* in hist. cap. 32. Lonicerus pingit pro alba populo lib. 4. cap. 28. Copiosa inter pagos *Holsmadden/Tesingen* & urbem Kirchen.

Populus Libyca à Matthiolo exhibita (sine iulis, quos tamen fert) lib. 1. cap. 93. Germ. *Aspen* & hist. cap. 32. Lonicerus, ut puto, lib. 4. cap. 29. pingit pro Populo nigra, passim abundat.

Ulmus cuius picturam ac vires tradit Matthiolus lib. 1. in Dioscoridis cap. 95. & aliam figuram eiusdem arboris ponit cap. 108. pro Tilia mare. Germ. dicitur *Ulm* & *Rustholz*: pulchræ arbores in sylua & monte Horn propè fontem admirabilem.

Fagus sapium, cuius pulchra icon apud Matthiolum in Dioscoridis lib. 1. cap. 95. nomine Carpinus in hist. Germ. lib. 1. cap. 70.

Alnus affabrè picta apud Matthiolum in Dioscoridis ubi vires lib. 1. cap. 93. Germ. *Erten*. Augusti mensis sine cum conis tam veteribus quam nouis, ac iulis. Est mihi & alia *Alnus* incana & hirsuta, de qua in historia generali.

Alnus baccifera quæ Matthiolo in Dioscoridis lib. 4. c. 168. Fran-

Frangulae nomine pingitur, Germ. Lonicero lib. 4. cap. 59. *Faulbaum* Arbor foetida : passim prouenit cum baccis maturis Augusto & Septembri. Anno 1597. mense Febr. Helicuria vrbe Ill. E. C. cum mihi proposita esset mulier suspecta de Elephantiasi conspicienda & examinanda, contemplatus faciem aliquo vnguento illitam quasiui quoid factum esset? respondit butyro & succo corticis fruticis dicti Piuerne (quasi dicas foetidam Alnum) aut Pisselang, quod credat vulgus animalia eo ligno verberata, sanguinem mingere. De Alno baccifera hirsuta, in Historia generali dicemus.

Sambucus, cuius figuram & vires videre est apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 168. Germ. *Holder*. Narrauit mihi mulier in Bol, se semel assumpto cochleari succi radicum ex magnis conuulsionibus ob ingentes euacuationes per inferiora & superiora, ad extrema deductam peneq; mortuam.

Ebulus, cuius figura & vires apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 168. Germ. *Attich*: sub Angelica dicetur eiusv- sus in morbo porcorum *Jäsen*. Sunt qui vocent circa Bol, vt & in Zel *stinkend Attich*. Florebat Augusti fine: prouenit etiam in monte Teek.

Sambucus aquatico, apud Matthiolum lib. 4. in Diosc. cap. 168. in edit. anni 1569. Germ. *Schwelcken*, vt videre est apud Lonic. lib. 4. cap. 68. Baccæ maturæ Augusto: Reperi in attagenis maris ingluuie pulchras similes Sorbo aucupariæ: semina differentiam demonstrarunt, quæ lata & compressa effigiem ferè cordis exprimentia : Passim prouenit : mense Octobri vidi adhuc pulchras baccas in arbuscula iuxta pagum Hathene.

Sambucus aquatica polyanthos Gefülte *Schwelcken*. Iac. Theod. eicon. Nicol. Basæi par 3. sect. 3. pag. 1030. Cordo Lycostaphylos mascula. In *Wisensteig* in horto Ill. Comi-

vis, anno sequenti in horto Admir. balnei Schneebalen.
Spiræa Theoph. Dalechampsio : quæ pingitur apud
 Matth. in hist. Germ. lib. 1. cap. 64. titulo *Schlingbaum* &
Viburni: prouenit inter Bol & *Jebenhausen*: in monte *Ei-*
chelberg & Teck.

Ligustrum, quod Bollenfes vocant *schwarze Hundsbeer-*
ren/Matthiolo in hist. Germ. lib. 1. ca. 46. *Beinholtz*/ *Reins-*
weiden/ *Mundholtz*. *Ligustrum* baccis grauidum adhuc ad
 Octob. finem.

Euonymus, *Spindelbaum* Matth. hist. lib. 1. cap. 70. Cum
 fructu Augusto mense.

Euonymum tertiam Pannonicam Clusio, florētem vidi
 Studg. in horto Ill. E. C. aliās nullibi.

Syringa alba in horto Ill. E. C. Gœppingensi, cuius fi-
 gura apud Iacob. Theod. Tab. cum hac inscriptione *Syn-*
ringbaum/ *Syringa alba*: In hist. Gen. lib. 3. cap. 23. Ostrys
 Theoph. Studgardia florens Maio.

Syringa flore cœruleo in vrbe *Kirchen* in horto Iohan.
 Lutz Pharmac. Matthiolo in Dioscor. lib. 4. cap. 154. in
 post. com. Lilac, vbi fructus malè picti. Cæsalpinus lib. 3.
 cap. 43. Iesominum cœruleum Arabum nominat. Studg.
 floret Maio.

Acer, cuius figura à Lonicero lib. 4. cap. 46. editionis
 anni 1573. non benè posita, titulo *Masholder* Platani, &
 adhuc ineptius pro *Acere* & *Uhorn* ponitur figura Sam-
 buci racemosa.

Acer maior, cuius folia decidebant, in monte proxi-
 mo fonti Admirabili medio Octobri, mihi denomina-
 batur à Bollenfi *Weißbaum*/ ea quidem quam Camera-
 rius apud Matthiolum pingit acutoribus foliis.

Salix subtus potissimum glaucis foliis & per ambitum
 hirsutis.

Salix folio Amygdalino vtrinque virente, aurito; Hæc
 salix

salix insigniter variat, considerandum an Anguillara
epist. 4. pag. 86. Siler arbor Patauina Salice aquarole.

Salix latifolia, quæ Iacobo Theod. Tabern. in hist. German. par. 2. pag. 745. & com. sect. 3. pag. 1038. *Salix capria* rotundifolia **rund Senlweiden**: Eius nouam figuram dabimus in historia nostra generali, quamuis Iac. Theod. duas figuras habeat, nec demonstret tamen differentiam. Historia etiam Lugdunensis duas figuras habet eiusdem plantæ.

Buxus, **Buchsbaum** Matthiolo in hist. Germ. cap. 53. lib. 1. **Wisensteig** in horto Ill. Comitis: In **Kirchen** vrbe, in horto Ioh. Lutz Pharmac. sequenti anno in horto Adm. Baln.

Arbor vite in vrbe **Kirchen** in horto Io. Lutz Pharmacopœi. Bellono in conifer. arboribus *Arbor vitæ*: vbi non placet *Pinastrum* vocari. Clusius picturam exhibet hist. pl. Hisp. lib. 1. cap. 26. plurimos *Thyam* Theophrasti facere scribens.

Erica vulgaris benè picta à Matthiolo lib. 1. cap. 100. in Diosc. Germ. **Henden** in monte prope Balneum mirabile in planitie dicta auff **Buch**.

Juniperus cum baccis maturis & non maturis Augusto mense.

Oxyacantha siue acuta spina, cuius à Matthiolo pictura exhibita lib. 1. cap. 105. com. in Diosc. abundat in sepibus: eius semina reperi mense Septembri in ventriculo **Rolsamset**/id est *Merulæ nigræ*. Item in ventriculo **Bergamset**/ *merulæ montanæ* eodem mense. Arbor hæc spinosa dicitur Germanicè **Hagdorn**. Fossas horti admirabilis fontis curauimus sepibus viuus ex *Oxycantha* munientas.

Rhamnus Catharticus, qui **Wesenbeer** Trago lib. 3. cap.

15. **schwarz Wegdorn** vocāt. Matthiolus in hist. Germ. lib. 1. cap. 39. pingit, titulo **Wegdorn & Creutzbeer / Spinæ** infectoriæ : Circa fontem Admirabilem diuersis in locis obseruauit cum baccis, & adhuc iis onustam Octobris 20. non longè à fonte medicato **Rappenzagel**. Optarim Medicos Gœppingenses & Kircheneses curare parandum syrupum non tantum in pauperum gratiam, sed & iam diuitum, apud pharmacopolas eo modo quo curamus Monte belgardi parandum in officina generi mei Theobaldi Noblot Ill. mei Principis Pharmacopœi. Eo enim multoties foeliciter vsi sumus, & vtimur in educendis serosis humoribus, quod facit sine molestia. Eius hæc est descriptio:

R. Succi baccarum Rhamni depurati lib. v.

Mellis optimi

Sachari albi ana lib. i. β.

Coquantur ad syrupi consistentiam, addendo pro vnaquaq; libra Syrupi,

Sem. Ains,

Cinnamoni an 3 ij. cōquassati & in linteolo ligati. fiat Syrupus.

Berberis officinarum: Matthiolus pingit histor. Germ. lib. 1. cap. 42. sub hoc titulo **Saurach / Saurdorn / Peisselbeer**, Berberis. In vrbe **Kirchen** in horto Ill. E. C. In **Wisensteig** in horto Ill. Comitum ex vrbe Ulma pro sepibus accersita.

Vua crispa vulgò dicta Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in **Wisensteig** in horto Ill. Com. Tragus lib. 3. cap. 14. pingit, cui dicitur **Grosselbeer / Grossularis**, sicuti Ruellio lib. 1. cap. 106. **Grossularia**. Matth. hist. Germ. lib. 1. cap. 44. **Klosterbeer**, *Vua spina*.

Rosa rubella flore maiore multiplicato siue pleno, incarnata vulgo, quam Dod. de fl. cap. 28. vocat **Rosam fatiuam**

tiuam dilutè & pallidè nitentem. Gesnero de hortis pag. 276. Germ. Leibfarben Rosen. In Wissensteig in horto Ill. Com. Curauimus etiam ex horto Ill. E. C. Studgãrdiano deferendos frutices pro horti sepibus interioribus.

Rosa minor rubello flore pleno, asperis spinis armata. Camerario in horto Rosa Cinnamomea. Iac. Theod. Tab. eicon p. 3. sect. 3. p. 1015. Rosa Prouincialis minor, **klein Prouins Rosen.**

Rosa verna nō spinosæ parux rubellæ florêtes in horto Illustris. E. C. Gœppingæ. Camerario in horto p. 144. Rosa Cinnamomea simplex quam pro Lychnide Plinij habet Gesnerus.

Rosa rubra In horto Ill. E. C. Gœppingæ & sequenti anno in horto Admirab. Balnei. Plantino icon. p. 206. Rosa Damascena Lobelio dif. p. 618. Rosa Rosen.

Rosa alba, sequenti anno in horto Adm. Baln. **Weisse Rosen.**

Rosa syluestrem repentem flore planè albo, cuius folium glabrum, florentem vidi inter pagum **Umbden** & Bol Sept. 10. & iuxta Mirabile Balneum itinere Kirchenfi mensis Sept. 24. die Rosæ virgini dicato, & Octobris 5. qua die exhaustus puteus mirabilis, alterâ à cœpto Mirabili horto anno 1596. Vidi quoq; florentem versus urbem **Kirchen** Octob. 7. Cordo in Diosc. lib. 1. cap. 124. Cynosbatos siue Cynorrhodos tertia, Rosa sylu. tertia, **Erdrosen.**

Rosa sylu. folio glabro, ferè glauco, cuius flos solet esse albus suffusus rubore, cum fructu Augusto & Septembri eodemq; tempore cum spongia. Hæc fortè est cuius turpis figura apud Lonicerum lib. 4. c. 62. editionis 1273. nomine **Hagenbitten** & **Hanrosen** German. & Cynosbati Diosc. Trago lib. 3. c. 19. Rosa sylu. prior **Wild Heckrosen.**

Rosa foliis odoratis quæ Eglentina dicitur passim in sepibus prouenit, Trago lib. 3. cap. 19. alterum Rosæ sylu.

genus, Germ. nomenclis Weinrosen/ Frawendorn/ Mar-
riendorn.

Rubus vulgaris fructu nigro pictus à Matthiolo ad Dio-
scor. lib. 4. cap. 33. ubi vires, & Lonicum lib. 4. cap. 55.
Germ. Brombeer/ Bremen: fructu maturo Augusto, Se-
ptembri, & Octobri adhuc florens. Mense Augusto reperi
in ventriculo turdi visciore (Trostelen vocant) in Bol, se-
mina mororum Rubi, à quibus pellicula interna ventri-
culi & intestina erant penè nigra reddita.

Rubus fructu cœruleo, humilior, florens Augusto, Ges-
nero de col. stirp. f. 113. Rubus humilis, Chamæbatus.
Trago hist. Germ. li. 3. c. 11. kleine Brenheck. Chamæbatus.

Rubus fructu rubello non asper, Matthiolo in Diosc. lib.
4. cap. 34. Rubus Idæus. Lonicero cap. 55. Himbeeren/
ubi figura quædam parua, Matthioli melior multò, cui ac-
cedit quam Lonicus posuit pro Bockbeer: nec enim in
figura adhuc discrimen animaduertere potui. Rubi I-
dæi pulchrum fructum maturum Octob. 13. in Bol obtuli
Illustr. E. C.

Ribes fructu rubro cum copiosis racemis mensis Augu-
sti fine in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Matthiolus in hist.
Germ. pingit lib. 1. ca. 45. sub hoc titulo S. Johans Treu-
ble/ Ribes vulgaris.

Ribes arborescens cum vva satis magna Studgardia in
horto Ill. E. C.

Ribes fructu dulci Studgardia in horto Ill. E. C. florens
Maio.

Ribes fructu albo Studgardia in horto Illustr. E. C. vnde
Montbelgardum transtuli.

Ribes fructu nigro florens Studgardia in horto Illustris.
E. C. Dod. hist. Lat. pempt. 6. lib. 1. cap. 9. Ribesium fructu
nigro.

Vites habent in Bol, ad ædificiorum umbracula & in
hor-

hortis, sed paucas : Locis autem vicinis multas vt Goep-
pingæ, Villæ, & alibi.

Periclymenum rectum cum baccis maturis Aug. Dodo.
pingenti in fine lib. 6. hist. Gal. Caprifolij tertia species,
Heluetiis *Hundsfirschen*.

Periclymenum in horto Ioh. Lutz Pharmac. Kirchen-
sis. Lonicero lib. 5. cap. 266. *Geißblatt* aut *Waldgilgen*/
Specklilien / *Periclymenos* vulgò *Caprifolium*, *Matri-*
sylua.

Asclepias circa *Eichelberg* / *Lonicerus* pingit lib. 5. cap.
133. cum his nominibus *Schwalbenfraut* / Græcis *Ascle-*
pias, vulgò *Hirundinaria*, & *Vince toxicum*.

Clematis secunda latifolia quibusdam mense Augusto
cum flore & semine : Lonicero pingenti lib. 5. cap. 205.
Waldreben *lynen* / *lirnen* aut *len*: quam plantam non benè
Latinè vocat vitim nigram & *Bryoniam* nigram. Dodo-
næo hist. Lat. pemp. 3. lib. 3. cap. 15. *Vitalba*.

Clematis altera cœrulea Studg. in horto Ill. E. C. quæ
Dodonæo pempt. 3. lib. 3. cap. 18. *Clematis* altera.

Clematis altera purpurea flore pleno alibi non visa nisi
Studg. in Ill. E. C. horto: Quam etiam Montbelgardi in
eius horto habeo. *Hedera Ephew*: Matthiolo in hist. Ger-
man. lib. 2. c. III. in monte *Eichelberg*. Lonicero lib. 5. cap.
259. *Eppich*. Græcè *Cissos*. Latinè *Hedera*.

Glycypicros cum fructu maturo & florens Aug. mense.
Lonicero qui lib. 5. cap. 263. pingit & vires ascribit, *je len-*
ger je tieber / aut *Hynschfraut* / *Glycypicros* dulcis. Dodo-
næo hist. Gal. lib. 3. cap. 57. *Dulcamara*, *Solanum* ligno-
sum.

Convolvulus maior florens Augusto mense. Lonicero
pingenti lib. 5. cap. 261. *groß Blatt Winden* / *Volubilis*,
Smilax. Dod. hist. Gal. lib. 3. cap. 52. *Smilax lævis alba* ma-
ior. *Groß weiß Glocken*.

Convol-

Conuoluulus minor. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 260. **klein Blatterwinden** / Helxine cissampelos, Volubilis minor. Dodonæo hist. Gal. lib. 3. cap. 52. Smilax alba læuis minor, **klein Windenkraut**.

Conuoluulus semine anguloso. Dodonæo hist. Gal. lib. 3. cap. 53. pingenti Helxine cissampelos, Malacocissus, Volubilis media **schwarz Winde** / **mittel Winde**.

Lupulus expetitur & collectus reponitur pro mercatoribus quibusdam qui accersunt ex vrbe Heidine Vvirtembergica distante quatuor miliaribus, ad parandam ceruissiam: Sunt etiam pistorum qui vtuntur ad panis albi præparationem. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 262. **Hopffen** Lupus salictarius, Lupus reptitius.

Cassuta in Lupulo Sept. mense in monte Teck. Augusto in Lupulo & Vrtica prope Bol. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 267. **Silzkrant** / **Glachsensden** / **Glachsdottern** / **Kange**. Vulgo podagra lini, Cassutha, Cuscutha.

Cucurbita folio molli, flore albo, longo fructu, in horto Ioh. Lutz Pharm. in **Kirchen**: à Lonicero pingitur lib. 5. cap. 268. Dodonæo hist. Gal. lib. 5. cap. 32. Cucurbita anguina **lange Kürbs**. Lob. obs. p. 366. & icon. Plant. p. 644. Cucurbita siue Zucha omnium maxima anguina.

Cucurbita magna tuberosa, **Groß vnd krauß Kürbs** vt habet catalogus anni sequentis horti Adm. Baln.

Cucurbita folio aspero, flore luteo, fructu omnino nigro, in horto Io. Lutz ph. in **Kirchen**. Dodonæus hist. Gal. cap. 29. lib. 5. huiusmodi Cucurbitas vocat Pepones **Türckische Cucumern**. Matth. in post. com. Lat. lib. 2. cap. 127. Cucurbita Indica.

Cucurbita folio aspero, flore luteo, florens Augusto mense, fructu non magno, ex albo ad cinereum vergente.

Cucurbita paruum genus, cuius fructus non multo maior pugno, ruber cum quibusdam maculis: Hortulanus dice-

dicebat semina esse rubra, antehac non vidi: Suspicoꝝ Colocynthidis genus: Gœppingæ in horto Ill.E.C.

Melones Gœppingæ in horto Ill. E.C. & sequenti anno in horto Admirabilis Balnei. Dodonæo hist. Gal.lib.5.cap.31. Cucumis Galeni & antiquorum, quibusdam Melo, German. *Melonen*. Trago lib.2.cap.99. Melo, Brunfelsio Tom.3. Than.95. Melo.

Cucumeres in *Wisensteig* in horto Ill. Comitum & Gœppingæ in horto Illustr. E. C. & *Kirchen* in horto Io. Lutzij Pharm. & sequenti anno Baln. Admir. Lonicero pingenti lib.5. cap.270. Cucumis sativus *Cucumern*. Dod. hist. Gal. lib.5. cap.28. Melopepon Galeni. Lob. obser. pag.363. Cucumer esculentus. Item pag.638. Brunfelsio sativus Tom.3. Rhap.93.

Cucumis asininus in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Trago lib.2. cap.99. Cucumer sylu. Item Matthiol. lib.4. cap.149. in post. com.

Lagopus, Leporinus pes. *Hasenfus*. Fuchsio hist. cap.189. & Trago lib.2. cap.3. *Rasenflee*. Matthiolo lib.4. cap.17. & Lobelio obs. pag.498. & icon. Pl. pag.39. Tom.2. Lagopus.

Oxys mense Augusto proximè fontem Admirabilem ad montem, mense Septembri prope *Kappenzagel*/Trago pingenti lib.1. cap.178. *Buchampffer*/ *Saurflee*/ *Guckenzlauch*/ *Gauchlin* Panis cuculi. Trifolium acetosum. Brunfelsio Tom.3. Rhap.14. Trifolium acetosum. Lob. obs. p.495. & Icon. p.32. par.2. Oxys Pliniana.

Triticum multiplici spica in *Kirchen* in horto Lutz Pharmac. Lob. Icon. Pl. p.26. Triticum multiplici spica. Anguillara epist.6. p.97. Grau del graspo.

Zea genus quod *Ymmeren* vocant, cum candidis glumis & ruffis: vtrunq; longas habet aristas: serunt vere: Augusto mense primùm ac etiam Septembri demetunt.

Zeam quam vocant *Kern*/alij *Dünckel* Augusto mense triturbant Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. cap. 4. *Zea* vulgò *Spelta*, Germ. *Spelz*/nonnullis *Dünckel*.

Secale circa Gœppingam, Dodonæo pingenti hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. cap. 14. *Rogga* siue *Secale*. Germ. *Rocken*. Brunfelsio Tom. 3. Rhaps. 113. *Siligo* (non benè) *Trago* lib. 2. cap. 24. etiam minùs benè, *Siligo* veterum. Lob. obs. p. 15. & Plant. icon. p. 28. *Secale*.

Hordeum minus iam collectum erat Augusto mense. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. cap. 4. *Hordeum distichum* Germ. *Fucter Gersten*/klein *Gersten*. *Trago* lib. 2. cap. 21. *Hordeum minus*. Lob. obs. p. 16. & icon. Plant. p. 29. *hordeum distichon*.

Triticum Indicum vulgò *Turcicum*, *Türkisch Korn*/anno sequenti in hor. Adm. Bal. *Trago* lib. 2. cap. 26. *Turcicum frumentum*. Lob. icon. Pl. pag. 39. *Milium Indicum* Plinianum vel *Mais occidentalium*.

Astragalo Fuchsi similis, quæ etiam Montbelgardi in hor. Ill. E. C. mihi prouenit, vti spontanea circa Montbel.

Galega sylu. verna quæ pingitur in hist. gener. Lugd. An Dodonæo hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. cap. 10. *Arachus latifolius* quem ait pleròsq; *Eruium Venetum* vocare, quamuis non sit *Erui* species.

Medicam vidi in *Kirchen* mense Septembri in horto D. Ioh. Lutzij: Ex quo perijt in horto Ill. E. C. Montbelgardi ante multos annos non videram: pro ea malè apud Lonicerum lib. 5. cap. 331. editionis 1581. posita figura *Laburni*, bonam habet Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 4. cap. 19.

Medica sylu. lutea in monte *Eichelberg* florens Septembri mense.

Melilotus vulgaris flore luteo florens Augusto, Septembri & Octobri, Lobelio obs. pag. 501. & icon. Plant. p. 43. pac. 2. *Melilotus* Germ. Brunfelsio Tom. 3. Rhaps. 14.

Trifo-

Trifolium, Melilotos maior. Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 45. **Gemeiner oder grosser Steinflee**/ Lotus urbana, Melilotus falso dicta.

Melilotus vulgaris flore albo florens Augusto, Septembri, & Octobri passim, etiam in cœmiterio: Frequens valde & penè sola Marbaci Vvirtemberg. ad Neccarum, vbi aliquando limites Romanorum.

Lotus sativa in **Kirchen** in horto Ioh. Lutz Pharm. & sequenti anno in horto Adm. Bal. **Sibengezeit**. Trago lib. 2. cap. 2. Trifolium Diosc. Lob. obs. p. 500. & icon. Pl. p. 41. par. 2. Lotus hortorum odora.

Trifolium vulgare purpureum florens Augusto, Sept. & Octob. Lob. obs. p. 493. & icon. Pl. p. 29. par. 2. Trifolium pratense. Brunfelsio Tom. 3. Rhap. 14. Trifolium maius.

Trifolium album florens Augusto, Sept. & Octob. mensibus. Fuchsius hist. cap. 314. & icon. pag. 472. ac Brunfelsio Tom. 3. Rhap. 14. Trifolium album. Matth. in Diosc. lib. 3. cap. 106. Trifolium pratense.

Trifolium luteum mas flore minore semen ferens, florens Augusto, Sept. & Octobri mensibus Brunfelsio Tom. 3. Rhap. 14. Melilotus minor. Trago lib. 2. cap. 3. Meliloti exiguae species prima, vel Melilotus 6.

Trifolium luteum foemina maiore flore & speciosiore sterilis, florens Augusto, Septembri, & Octobri. Thalyo in Harcynia p. 124. Trifolium alterum Lupulinum, & vulgo Lupulus syluaticus.

Vicia sativa florens Augusto, Dodonæus de Frum. cap. 52. picturam exhibet bonam, reiecta Aphaces Fuchsii, quam prius in hist. Gallica habebat: Viciam Varronis vocat, Trago sine figura lib. 2. c. 16. **Wicken. Roswicken/zam und Feldwicken** / & minùs benè Eruum.

Vicia minima cum singularibus siliquis breuibus, glabris ex longis pediculis, cuius descriptionem & figuram,

Deo fauente, dabimus in historia nostra generali.

Apios Fuchsi, quæ Lonicero lib. 5. cap. 332. *Erdnuß* aut *Sembrod*. Græcis *Apios*, *Chamæbalanus*. Ei autem cui cognita *Apios* fatis apparet, quantum discrimen? quâ contrariæ facultates? *Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. Terræ glandes Acker Eichel/Erdfengen*.

Lathyrus filiqua hirluta, flore cœruleo, penè violaceo, in agris cum semine etiam maturo Augusto mense.

Lathyrus lutea in *Eichelberg* & prope *Bol* Aug. mense cum filiquis.

Vicia species flore luteo, folio conuoluuli minoris, quæ *Anguillaræ* epist. 11. p. 183. non bene dicitur *Pitine* *Theophrasti*, vt aliquando me docuit *Præceptor* meus *Gesnerus*. *Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. cap. 12. ἀφάκω*, *Aphace* *Diosc. Plinio ac Galeno. Jac. Theod. Tabern. par 2. sect. 11. Elatine* tertia.

Melilotus Fuchsi, vnser *Frauen Schlüssel* florens Aug. *Trago* pingenti lib. 2. cap. 3. *Edeler Steinflee*.

Meliloti Fuchsi species elatior.

Vulneraria rustica ad *Eichelberg* & in monte *Teck*.

Fœnum græcum sequenti anno in horto *Admir. Balnei*. *Matthiolo hist. Germ. lib. 2. cap. 14. Bockshorn* *Fœnum græcum*.

Galega in *Kirchen* in horto *Io. Lutz Pharmac. Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. depingit, & vires addit* dicens *Italis Galegam & Rutam Caprariam*, *Fracastorio Herbam Gallicam* appellari.

Faba minores albæ in agris Augusto & Septembri in horto *Illustr. Comit. in Wisensteig*. *Maiores fabas* pingit *Tragus* lib. 2. cap. 14. & vocat *Deutschbonen*.

Faba maiores Grosse Bonen sequenti anno in horto *Adm. Baln. Matthiolo hist. Germ. lib. 2. c. 25. welsche Bonen* aut *Steigfaseln/Smilax horrensis*.

Lupi-

Lupini : Weiß Lupinen anno sequenti in horto Admir. Baln. Matthiolo. in hist. German. lib. 2. cap. 27. Feigbonen Lupini.

Rodisch Violen in Cat. pl. horti Admir. Baln. anni sequentis, intelligo Lupinos luteos, quos quidam vocant *Spanisch Violen* : quibus abundant Studg. in horto Ill. E. C. & nos etiam Montbelgardi habemus.

Pisa alba. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 350. *Klein oder Felderbis* Latinis Pisum. Trago lib. 2. cap. 9. Pisa agrestia.

Pisa maiora alba in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis & seq. anno in horto Bal. Adm. Lonicero cap. 324. lib. 5. pingenti *Groß oder Klosserfisch*. Trago lib. 2. ca. 9. Cicer arietinum quod vulgo Pisum.

Pisa sine cortice durior in horto loh. Lutz ph. in *Kirschen*.

Pisa maiora variegata, in Bol & sequenti anno in horto Ad. Baln. Trago pingenti lib. 2. cap. 11. Phaseoli *Fäseln*/hæc nomina non placent, nec etiam Lonicerus lib. 5. cap. 354. ponens consimilem figuram sub hac inscriptione *Klein Fäseln*/Dolichos.

Vicia maxima syluatica in mōte Teck, & prope Bol cum flore & siliquis in sepibus Augusto mense. Inter *Wil pagum* & *Basilæam* cum siliquis Nouembri, ad Pisum syluestre accedit : an aliquis descripserit nō dum mihi constat. Ante 30. annos mihi etiam obseruata circa Tigurum : verum plura in historia nostra generali.

Vicia sepium siue dumetorum perennis passim, & in monte Teck florens Octobri : Hanc pingit Tragus lib. 2. cap. 16. nomine *Wicken* & *Viciæ*. Tabern. iconum par. 2. sect. 4. Cracca maior, *Groß wild Wicken*. Eidem in hist. p. 216. Cracca maior. *aspány*, Vicia. Quàm benè distinguat viciarum nomina, iudicent lectores.

Vicia multiflora, florens Septembri mense in *Eichels*

berg: cum siliquis, non longè à Bol Augusto. Trago lib. 2. cap. 16. *Erweich die fünffte Wic* Aphace Diosc. In Latinis vicia sylu. altera. Iac. Theod. Iconum. p. 2. sect. 4. p. 506. *Aracus Bogelswicken.*

Vicia parua cum pluribus siliquis ex vno pediculo mense Augusto, Dodonæo pingenti in frum. cap. 67. Cracca alterum genus. Iac. Theod. Tabern. eicon. par. 2. sect. 4. p. 517. *Klein wild Wicken.*

Auena alba & nigra. Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. (vbi figura) *Auena* *Bpdu*, Germ. *Habern.* Trago lib. 2. cap. 27. *Auena satiuæ & prima* Lobelio obs. p. 19. & icon. Pl. p. 31. *Auena nostra.* Quæ autem nigrior, dicitur Cæsalpino lib. 4. cap. 47. *Aulua sylu. nigra.*

Panicum semine nondum maturo Augusto. Matthiolo lib. 2. cap. 15. hist. German. (vbi figura) *Fenich oder Fuchschwanz* Panicum. Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. cap. 25. Panicum, Mel frugum Germ. *Heidelpfennich.* Trago lib. 2. cap. 31. *Milium agreste seu exiguum.* Lob. obs. p. 24. Icon. Plant. p. 41. Panicum.

Panicum sylu. aliud Dalechambio in hist. gen. Lug. lib. 4. cap. 19.

Panicum sylu. spica diuulsa locis humidis proueniens mense Augusto cum spica & seminibus maturis. Matthi. in hist. Germ. lib. 2. cap. 10. (vbi figura) *Wilder Fenich* Panicum syl. In hist. gen. Lugd. l. 4. c. 19. Panicum sylu. Matth.

Holcus siue Hordeum murinum. Trago lib. 2. cap. 35. *Lolium tertium.* Dodo. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. cap. 4. *Hordeum aut triticum marinum.* Lob. obs. p. 18. icon. Pl. p. 30. *Hordeum spontaneum spurium,* Holcus Plin. Anguil.

Phoenix herba. Dod. pingenti hist. pempt. 4. l. 3. c. 4. *Phoenix* siue *Lolium murinum.* Trago l. 2. c. 35. *Lolium quartum.* Matthiolo l. 4. c. 39. *Phoenix,* *Lolium murinum.* Lob. obs. 21. icon. Pl. p. 34. *Hordeum murinum,* vel *Lolium rubrum.*

Lolium

Lolium semine maturo Augusto. Dod. pingenti hist. Lat. pemp. 4. lib. 3. cap. 1. *Lolium*. Matthiolo lib. 2. cap. 93. *Lolium*. Lobel. obs. p. 21. & icon. Pl. p. 35. *Lolium & triticum temulentum*.

Gramen nodosum radice. Lob. Adu. p. 21. *Gramen bulbosum nodosum*. Item icon. Pl. p. 23.

Gramen lanatum siue molle florens. In histor. Gen. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gramen lanatum* Dalechampij.

Gramen cristatum Rastigraß fratri Casparo Bauhino in phylopinace lib. 1. sect. 1. ubi pag. 5. describit *Gramen pennatum*. Obseruavi etiam in valle Griesbachiana & aliis locis.

Gramen cum cauda muris florens Augusto mense. Dod. pingenti in hist. Latin. pemp. 4. lib. 4. cap. 3. *Gramen pratense*. 7.

Festucago inter *Auenam* Plantino icon. pag. 2. *Segetum* *gramen panicula speciosa latiore* Teut. pag. 2.

Graminis genus cum calamis tenuibus, hirsutis & locustis paruulis, in pratis.

Gramen cum tenuibus calamis in pratis spica sparsa & multifariam diuisa cum minimis locustis. An Dod. histor. Lat. pempt. 4. lib. 4. cap. 3. *Gramen pratense*. 3.

Gramen cuius culmus diuiditur in satis crassas & longas spicas, veluti per squammas dispositas quæ in aristas desinunt, Hist. gen. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gramen murorum* Dalechampij.

Gramen quoddam in dumetis, culmis iuxta articulos nonnihil hirsutis vti & foliorum principiis mollibus. Spica palmum ferè longa, quæ alternatim ad nouem paruas spicas habet satis longè ab inuicem separatas, quæ constant 9. vel 11. granis in aristas desinentibus.

Luzula semine nigro. Lob. icon. Plantini pag. 16. Anguil. epist. 11. p. 179. *Combretum* Plinij. Hist. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gra-*

30. Gramen nemorum Dalechampi. In historia nostra generali aliquot species trademus obseruatas in montibus circa acidulas Griesbachianas.

Gramen arundinaceum enode in monte Eichelberg. Trago lib. 2. cap. 41. Scirpi primum genus. Plantinus in iconibus figuram habet p. 11. nomine Graminis palustris maioris, quæ satis commodè respondet nostro gramini, licet descriptio Lobelij quæ est in hist. Belgica p. 13. non videatur benè conuenire. Posset etiam figura Plantini cui p. 6. titulus, Gramen tomentosum & acerosum: verùm descriptio quæ est in hist. Belgica Lobelij hist. p. 8. planè differre videtur.

Gramen paruum iunceum cinereum reperi in rupibus & muris arcis Teck Octobris fine, ita firmiter hærens, vt vix euellere possem, radices tenues capillares nigricantes, cohærentibus simul multis plantis, vt in gramine bulboso Delcihompj: Similia verò sunt folia Spartio paruo apud Plantinum in icon. p. 90. Non esse annuam satis apparet ex vestigiis antiquorum foliorum, longitudinis sex vel septem digitorum, quædam etiã breuiora iunci modo rotunda tenuia, cinerei ferè coloris: restabant calami valde tenues dodrantes & pedales, cum vestigiis parvæ spicæ: An prius viderim non recordor, nec etiam hætenus reperi. Potest quidem exprimi icone in hist. Gener. lib. 4. cap. 30. cui titulus Gramen exile: quod à Lobelio eo nomine exhibitum obs. p. 9. & Plantino iconum p. 7.

Gramen longissimis triangularibus caulibus in sepibus non longè à Bol, in pago dicto Sinnigen: Caules vel calami si ita liceat vocare, triangulares trium cubitorum, tenues spica non maiore articulo primo, in qua semina matura erant Augusto mense, in breuib. glumis, compressa, oblonga, ruffa: folia longitudinis pedalis, latiora quàm caules, non angulosa sed plana.

Gramen

Gramen aquaticum cum longa spica diuulsa florens Augusto. An Trago lib. 2. ca. 39. *Gramen anatum* & Lob. icon. Plan. p. 12. *Gramen aquis innatans*.

Gramen repens & in aquam se extendens : Huius folia mollia & lenia, spica duos digitos longa, tenuis, caudæ muris similis. Simile hoc gramen, Gramini meo nodoso cuius descriptionem frater Casparus posuit in suo phyllopinace lib. 1. se. 1. p. 21. pro Gramine 98.

Gramen nigroluteum. Lob. Pl. icon. pag. 10. *Gramen spicatum* foliis Betonicae Garyophyllatae Hist. gen. pl. Lug. *Gramen nigrum*.

Gramen triangulum aquaticum florens Augusto mense, cum quo Plantini figura icon. p. 19. cui titulus gramen palustre Cyperoides conuenit. An Thalia p. 54. *Gramen iuncum triquetrum*.

Iuncus minimus antehac non visus quem curabo depingendum.

Iuncus clauatus. Lob. obs. p. 44. icon. Pl. 86. *Iuncus aquaticus minor* capitulis Equiseti. Hist. gen. Lug. lib. 9. cap. 3. *Iuncus clauatus* Dalechampij.

Iuncus foliaceus semine triangulo.

Graminis genus, *Holostium* Matthiolo lib. 4. cap. 10. in Diosc. Plant. icon. p. 18. *Holostium* Matthioli.

Iuncus tenuis glaucus paniculâ sparsa. An Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 5. cap. 29. *Iuncus lævis*.

Iuncus viridis multâ factus medullâ, pannicula sparsa ad Matthioli iuncum accedere videtur, quem exhibet li. 4. cap. 47. in Diosc.

Typha in fossis Gœppingensibus. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 4. lib. 4. cap. 28. *Typha palustris*, Germ. *Narsrensolben* & *Lisfnospen*.

Sparganium quibusdam, in *Kirchen* & in horto Ill. E. C. Dodonæo pingenti histor. Lat. pempt. 4. lib. 5. cap. 26.

Platanaria siue Boutomon, plerique Rietgras nominant. Matthiolus hanc vel huic omnino similem pro Sparganio depingit, verum descriptio repugnat.

Asphodelus luteus in Kirchen in horto Ioh. Lutz Phar. Studg. in horto Ill. E. C. florens Maio & sequenti anno in horto adm. Baln. Dod. pingenti hist. Lat. lib. 2. cap. 10. *Asphodelus luteus*.

Asphodelus fistulosus Studg. in horto Il. E. C. flores Maio. Dod. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. cap. 9. *Asphodelus minor*.

Asphodelus albus Stud. in horto Il. E. C. quò adferendum curauit Monspelio. Dod. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. c. 9.

Phalangium flore maiore abundat Studg. in horto Ill. E. C. florens Maio, & sequenti anno in horto adm. Baln. Berglilgen. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 1. lib. 4. cap. 22. *Phalangium* non ramosum.

Liriasphodelus maior Goeppingæ in horto Ill. E. C. & in Kirchen in horto Ioh. Lutz. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. c. 7. *Lilium* non bulbosum obsoleto colore rubens.

Liriasphodelus luteus in Wisensteig in horto Com. Stud. in horto Ill. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. ca. 7. *Lilium* non bulbosum, Hemerocallis.

Iris violacea in Kirchen in horto Io. Lutz Pharmac. & in Wisensteig in horto Il. Com. Himmel Schwertel oder Violwurk. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 3. c. 1. *Iris*, Blawe Gilgen/Blawe Schwertel/Himmel Schwertel.

Iris cœrulea, videtur maior purpurea, & minus vulgaris Studg. in horto. Il. E. C. florens Maio.

Iris alba in Wisensteig in horto Il. Com. & Goeppingæ in horto Il. E. C. Dod. hist. Lat. pempt. 2. l. 3. c. 1. *Iris* flore cãdido Ger. Weiß Violwurk. Stud. in horto Il. E. C. flores.

Iris graminea in Wisensteig in horto Il. Com. & Kirchen in hor. Io. Lutz ph. Dod. hist. Lat. pempt. 2. l. 3. c. 3. *Chamaeiris*.

Iris angustifolia in Wisensteig in horto Il. Com. & Kirchen

chen in horto Joh. Lutz pharm. Studg. in horto Illustr. E. C. florens Maio.

Iris albida & obsoleti coloris minor Studg. in horto Il. E. C. florens Maio.

Iris minor Studg. in horto Il. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 3. cap. 1. *Iris minor*.

Iridum varia species Studg. sunt, translatae sequenti anno ex horto Il. E. C.

Iris palustris lutea in horto quodam vicini pagi Blenspach Studg. in Il. E. C. horto florens Maio. Trago pingenti l. 2. c. 49. Geel Wassersilien oder Schwertel/Drackwurk. Xyris nō Acorus. Lob. obs. p. 31. & Pl. icon. p. 58. Acorus nostras palustris. Dod. hist. Gal. l. 1. c. 35. *Iris lutea*.

Calamus aromaticus vulgò dictus, Matthioli in Diosc. lib. 1. cap. 2. Acorus, ibi pictura: in postremis commētariis melior, olim falsa, ibidem vires. Germ. Ralmus. Joh. Lutz Pharm. in Kirchen habet in horto, condit saccharo radices, reponit etiam folia exsiccata, quibus Dominus Ranzius dicit se uti in vinis medicatis & ad fetus. Est etiam in horto Gœppingensi Illustr. E. C. Matthiolo in Diosc. lib. 1, cap. 2, Clusio in Panno. & Lob. pag. 30, obs. Acorus.

Iris bulbosa coerulea Studg. in horto Il. E. C. & sequenti anno in horto adm. Dodo. pingenti hist. lib. 2, cap. 14, *Iris bulbosa*, fortè Hierobulbus Apulei.

Gladiolus Germ. Studgardia in horto Illustr. E. C. Cor-do hist. lib. 1, cap. 32, Victorialis foemina vel Gladiolus sylvestris.

Gladiolus italicus Studg. in horto Il. E. C. Matthiolo in Diosc. lib. 4, cap. 20, Lob. obs. p. 52, & Pl. icon. p. 99, Gladiolus italicus binis florum ordinibus.

Gladiolus flore albo Studg. in horto Il. E. C. antehac nō visus.

(lium, Rosa lunonis.

Lilium, Trago pingenti lib. 2, cap. 85, Weiß Gilgen/Li-

Lilium croceum cum bulbis in caule in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz, Studg. in horto Ill. E. C. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. cap. 2. pingenti, *Lilium purpureum* tertium.

Lilium Martagon in monte Teccensi, sequenti anno in horto Adm. Baln. Goldwurz.

Corona Imperialis, *Rönigsfron*/ sequenti anno in horto admirab. Baln. Lob. obs. p. 86. & icon. Pl. p. 171. *Lilium* siue corona imperialis.

Colchicum florens August. Dod. pingenti hist. pempt. 6. lib. 4. cap. 24. *Colchicum* Germ. *Zeitlosen*.

Porum sectium quibusdam in *Wisensteig* in horto Ill. Com. & Goeppingæ in horto Ill. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. l. 3. c. 18. *Schænoprassum* Germ. *Schmitlauch* & *Brisslauch*. Trago l. 2. cap. 67. *Porum sectium*. Lob. obs. p. 77. & icon. Pl. p. 154. *Schoemprassum*.

Cepæ ascalonitides pulchræ hyemem perferentes Goeppingæ in horto Ill. E. C.

Cepæ in horto Illust. Comitum in *Wisensteig* & sequenti anno in horto admir. Baln. Trago lib. 2. cap. 64. *Zwiblen*. Lob. obs. p. 74. & icon. Pl. p. 150. *Cepæ*.

Allium petraum in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz.

Brassica capitata in agris. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 6. *Brassica capitata* alba, nonnullis *Brassica imperialis*, Germ. *Rappeßfraut*. *Brassicam capitata* albam ostendit mihi D. Doctor Rentzius mense Octobri, in qua erant ad 50. capita parua, magnitudinis ouorum: similem aliam ibidem vidi, sed non tanto numero: Recordor mihi etiam demonstratas eiusmodi *Brassicas* cum multis capitibus in *Alsatia* in *Hartenschwiler* apud Nobilem virum Dominum Ioh. Iacobum Vvaldner à *Freudstein* compatrem. Hortulanus Goeppingensis dicebat etiam se eandem habere. Hanc ut raram curauimus hic depingendam.

Brassica



x 3

Brassica multiflora German. Blumköl. Goeppingæ & Studg. in horto Ill. E. C. & in Wisensteig in horto Il. Com. anno sequenti in horto adm. Baln. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. c. 7. Brassica cauliflora: nonnulli Cypriam brassicam vocitant Italis, Cauliflore, cum Plinij Pompeiana lib. 11. cap. 8. conuenire videtur.

Brassica rugosa Sabaudica, Goeppingæ in horto Il. E. C. & in Wisensteig in horto Ill. Comit. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 3. Brassica Sabaudica, inter Lacuturres capitatas non temerè numerari potest.

Brassica Laciniata rubra Goeppingæ in horto Ill. E. C. & in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dodon. pingenti hist. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica vulgaris 6.

Brassica thyrsoides Federköl / in horto Ioh. Lutz pharm. Kirchenf. & sequenti anno in horto adm. Baln. Historiæ gen. Lugd. de pl. lib. 5. cap. 1. Brassica Asparagoïdes Dalechampi.

Wersichköl in horto Baln. adm. sequenti anno.

Brassica crispa in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dodon. pingenti in hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica crispa Germ. krauß Köl.

Brassica cum rapa siue Caulorapum in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica caule Rapum gerens, Rapæcaulis vulgò. Lob. icon. Pl. pag. 246. Rapa Brassica peregrina caule rapum gerens.

Rapa in Wisensteig in horto Ill. Com. Trago pingenti lib. 2. cap. 61. Ruben/Rapum. Lob. icon. Pl. p. 107. Orbiculatum seu turbinatum rapum maius.

Rapa longa depicta in Matthiolo in Diosc. lib. 2. c. 104. Primum vidi Goeppingæ allatas Vlmâ venales: parte superiore rubebant mense Augusto. Mense Octobri vidi etiam in Bol. pueri attulerant vendendas ex Villa vrbe, nō omnes

omnes rubebant vt priores. Octobris fine nactus sum
Goëppingâ ex horto Ill. E. C. longitudinis cubidi & se-
mis, ad palnum rubentes, quam partem dicunt supra ter-
ram extare.

Raphanum nigrum attulit mihi Hortulanus Illust. E. C.
ex horto Goëpping. duplicem, vnum paruum qualem ali-
quando vidi Argentinâ missum, & qui Montbelgardi et-
iam prouenit in horto Ill. E. C. magnus crassus est. Vide-
rentur diligentius non indagâti duo genera, verum tem-
pus sationis tantum differentiam facit in radicis forma:
vterq; mense Octobri datus, anno sequenti in horto ad-
mir. Baln. rohte *Rettich*. Gesnero de hortis f. 275. Rapha-
nus cortice nigricante. Lobelio icon. Plantini p. 202. Ra-
phanus niger.

Raphanus crassus albus radice extra terram non protu-
berante, medio Octobri Goëppingâ allatus ex horto Ill.
E. C. sequenti anno in horto adm. Baln. Tragus pingit lib.
2. cap. 62. *Rettich* / *Raphanus*. Dod. hist. Lat. pemp. 5 lib. 3.
cap. 5. *Raphanis* siue radícula satiua Germ. *Rettich*.

Raphanus radice extra terram eminente purpureus,
Studg. in horto Ill. E. C. & Montbelg.

Rapistrum flore luteo, florens Augusto, Septemb. & O-
ctobri. Dod. hist. Lat. pemp. 5 lib. 3. cap. 3. *Rapistrum* non-
nullis Sinapi sylu. Germ. *Hederich*.

Rapistrum flore subcœruleo florens Augusto, cum fili-
quis Septembri, & Octobri, Lob. icon. Pl. p. 199. *Rapistrum*
flore albo Erucae foliis, Trago lib. 1. cap. 32. Sinapi agreste
tertium.

Raphanus sylu. in Bol, & sequenti anno in horto admir.
Baln. Trago pingenti lib. 2. cap. 63. *Weerrettich* / Armo-
racia. Lob. icon. Pl. p. 330. *Raphanus rusticanus*.

Lepidum folio Laurino siue Pauli in horto Ill. Com. in
Wisens

Wisensteig. Trago pingenti lib. 1. cap. 28. *Lepidion*, *Pfefferfraut*/*Senfffraut*. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 46. *Piperitis*. Lob. obs. p. 172. & icon. Pl. p. 318. *Raphanus sylu. officinarum*, *Lepidium Aeginetæ*.

Lunaria maior in horto II. Com. in **Wisensteig** & **Göep-
pingæ** in horto Illust. E. C. semine maturo Augusto. Et se-
quenti anno in horto adm. Baln. *Silberblumen*. Dod. hist.
Gal. lib. 2. cap. 6. *Viola latifolia*. Lob. obs. p. 174. & icon. p.
322. *Lunaria Græca*, *Bulbomac*.

Hesperis in horto III. Com. in **Wisensteig** & **Göep-
pingæ** in horto Ill. E. C. florens Augusto, anno sequenti in horto
adm. Fontis. Trago pingenti lib. 1. cap. 194. **Winter Bio-
sen**/*grosse Viole*. Hermolao Barbaro *Perfica* & *Parthica*,
peregrina viola. Fuchsio icon. p. 257. *Leucoium album* &
purpureum. Lobel. obs. p. 175. & icon. Pl. p. 223. *Viola ma-
tronalis* siue *Damascena*.

Leucoium luteum flore simplici in Bol, & sequenti anno
in horto adm. Baln. Trago pingenti lib. 1. c. 191. **Geel Bio-
sen**. Lob. icon. Pl. p. 330. *Leucoium luteum*, *Reiri*.

Leucoium flore pleno luteo in horto Ill. E. C. **Göep-
pingæ**. Lob. icon. Plan. pag. 331. *Leucoium* siue *Reiri* duplici
flore.

Leucoia hyberna, **Winter Viole** sequenti anno in hor-
to adm. fontis, vnum genus flore albo.

Myagrum quibusdam alterum, siliqua longa, florens
Septembri propè **Eichelberg** & circa Bol florens August.
inter segetes, vti etiam Gaspar Bauhinus obseruauit, circa
Göepplingam: Lobelio *Myagrum* alterum. Thlaphi effigie
& icon. Plantini p. 225. *Cameline*, *Myagrum* alterum.

Myagrum semine maturo Augusto, Trago pingenti lib.
2. cap. 28. **Glachsdotter**. *Sesami species*.

Barbarea. Dod. pingenti pempt. 5. lib. 4. cap. 20. *Barba-
rea*, Germ. **S. Barbarenfraut**. Trago lib. 1. cap. 32. *Herba*
S. Bar-

S. Barbaræ & Sinapi agreste s. Lob. obs. p. 104, & icon. Pl. p. 207. Barbarea siue Pseudobunias;

Sophia quorundam, in suburbio vrbis Kirchen. Trago pingenti lib. 1. cap. 111. Wurmfraut/Welsamen/Seriphium Germanicum Lob. obs. p. 426, Iconum Pl. p. 736. Sophia chirurgorum.

Eruca sativa in Wisensteig in horto Illustr. Com. Apud Tragum in hist. Germ. per Sebitzium edita Eruca maior **Groß Rauten**/Miror pro consueta alioqui diligentia, nō posuisse certum discrimen inter Erucam satiuam & Sinapi album, de quibus copiosius in nostra historia. Lob. obs. p. 101. & icon. Pl. p. 204. Eruca sativa.

Verbenaca supina Fuchsi flore luteo, Trago lib. 1. cap. 32, pingenti **Eisenkraut das Weiblein**: non vult verbenæ speciem, sed Sinapi ac potius Erysimum. Ego etiam malim ad Sinapi vel Irionem referre quàm ad Verbenam. Brunfelsio Hierobotane foemina. Lob. in Adu. p. 69. Irion siue Erysimum Diosc. & icon. Pl. p. 206.

Verbenaca: Trago pingenti lib. 1. cap. 69. Verbena, **Eisenkraut**/Eisenh. Brunfel. tom. 1. Rhaps. 18. Verbena mascula. Matthiolo lib. 4. c. 55. in Diosc. Verbenaca. Lob. obs. p. 289. Verbena Diosc. & icon. Pl. p. 534. Communis Verbena & sacra vecta.

Reseda lutea ad fluuium Jils prope Goeppingam & in Kirchen. Gesn. de hortis p. 266. Reseda quam Sesamoides maius Ghinus vocabat. Lob. obs. p. 110. & icon. p. 222. Reseda maxima perperam Pycnomon Anguillaræ.

Lutea florens Augusto inter Bol & Goeppingam & in Kirchen. Trago qui depingit lib. 1. c. 114. Draut aut **Sterckkraut**/Streichkraut Antirrhinum. Matthiolo in Diosc. lib. 2, cap. 157. Pseudostruthium. Lob. obs. p. 190, & icon. Pl. p. 357. Luteola.

Nasturtium aquaticum florès Augusto, Trago pingenti

z.

lib. 1, cap. 24, Brunnfres. Lobelio obs. p. 105. & icon. Pl. p. 209, Crateuæ Sion Erucafolium.

Nasturtium aquaticum alterum ad fontem Rappenzas gel/quod in historia mea generali vocabitur Sisymbrium Cardamine flore maiore: Frater Casparus Bauhinus in Philop. p. 158, li. 3, sect. 2, refert ad Sion vulgare Matthioli & Lobelij in obs. p. 106.

Nasturtium in horto Comitum in Wisensteig & sequenti anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. 1, c. 26, Gar- tenfres. Cardamon, Nasturtium. Brunfel. tom. 2. Rhaps. 20. Lob. obs. 107. Nasturtium & icon. Pl. pag. 212. Cardamon, Nasturtium hortenfe.

Thlaspi lata filiqua, florens Septembri in agris circa Bol & Teck. Hoc videtur Tragi lib. 1, cap. 27. Leuchel & Thlaspi secundum.

Thlaspi minus, aliis Alysson flore luteolo, albescente cum marcessit, florens adhuc Septembri prope Eichelsberg/In horto Il. Com. in Wisensteig sponte. Historiæ gener. Lug. l. 10, c. 26. Alyssum minus Dalechampij.

Thlaspi Creticum, sequ. anno in horto adm. baln.

Piper Siliquastrum, Indianischer Pfeffer/ sequenti anno in horto adm. baln. Fuchsi hist. cap. 280, icon. p. 8. Capsicum Trago l. 2. c. 148.

Siliquastrum, Lob. obs. p. 172. Capsium, Piper Indicum. Leon. p. 316. Capsicum Actuarii siue Caninum Zinziber.

Piper siliquastrum minus, quod etiã vidi Basileæ in horto cultissimo D. Doctoris Foelicis Plateri: Argentinæ apud Aromatarios magnos faccos plenos. Mirum in Rebuspub. benè constitutis permitti vt periculosum hoc Piper miscetur cum aromatibus, magnâ imposturâ castigatione digna, & detrimento generis humani. Lob. dicitur obs. p. 172. Capsicum brevioribus filiquis. Clusio in suis notis in Monardem p. 73. Capsicum Brasilianum.

Lyfima-

Lyfimachia siliquosa hirsuta flore magno purpureo florens Augusto: fortè Trago lib. 1. cap. 59. Braun Weiderich/ *Lyfimachia* & *Salicaria* altera.

Lyfimachia siliquosa folio hirsuto, flosculo paruo, florens & semine maturo Augusto: Eadem folio penè glabro, flosculo coeruleo.

Lyfimachia purpurea spicata.

Noli me tangere florens Aug. Trago l. 1, c. 63. Mercurialis tertia species Springfraut & cap. 100. Esula syl. Lobel. in Aduer. p. 135. *Perficaria siliquosa* siue *Noli me tangere* & obs. p. 171. Icon. Plantini p. 318.

Perficaria maculosa flore rubro & albo, florens Augusto mense & folio non maculato, flore rubro. Trago ping. lib. 1, cap. 29, Kassel Stöckfraut/ Muckenfraut/ Wasserpfaffer/ Pfawenfraut/ Pfawenspiegel/ *Perficaria*, *Motybdena*, *Maculata*, *Plumbago*. Brunfels, tom. 2, Rhaps. 3, Lobel. obs. p. 170. *Perficaria mitis*. Item icon. Pl. p. 315.

Hydropiper inter Zel & fontem Rappenzagel/ Brunfel. tom. 2, Rhaps. 3, *Pulicaria mas*. Lob. obs. p. 170, & icon. Pl. p. 315, *Hydropiper*, *Perficaria*, *Hydropiper*.

Potamogeton angustiori folio in Kirchensü palustribus. Cordo hist. l. 2, c. 103. *Phyllitis lacustris*. Dod. pemp. 4. l. 5. c. 2. *Potamogeton*. Lob. icon. Pl. p. 107, *Potamogeton* siue *stachitis Fontinalis* & spicata.

Rhabarbarum montium, *Lapathum* rotundo folio in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Gesnero de horti in appendice p. 293. *Lapathum rotundum*, aliquibus *Rhabarbarū*. Lob. obs. p. 152, & icon. p. 287. *Hippolapathum rotundifolium* & pseudo *Rha*-recentiorum.

Lapathum maius in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Dodon. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. *Lapathum satium*. Item *Hippolapathum* siue *Rhabarbarum monachorum*. Dodo. distinguit, Ego nondum noui discrimen,

Trago lib. 1. cap. 104. Rumex hortensis vel. 2.

Lapathum acutum siue oxylapathum semine maturo & florens Augusto. Dod. hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. Lapathum sylu. siue Oxylapathum **Mengelwurk/ Streiffwurk/ Grindwurk/ Zitterwurk**. Trago lib. 1. cap. 104. Lapathum acutum. Lobel. obs. p. 150. & icon. Pl. 284.

Lapathum rotundiore folio florens. Dod. hist. Gal. lib. 5. cap. 9. Lapathi tertia species vel Lapathum syl. Lob. icon. Pl. p. 285 Lapathum folio minus acuto.

Lapathi angustifolium ferè crispum.

Oxalis. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. *Oxalis* vulgò *Acetosa* **Saurampffer**. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 29. *Acetosa* & *Lapathum acetosum*. Lob. obs. p. 155. *Oxalis* siue *Lapathum oxalida*.

Oxalis minima, Dod. pingenti hist. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. *Oxalis minima*, *Acetosella*. German. **Klein Saurampffer**. Trago lib. 1. cap. 104. *oxalis minima*. Lob. obs. pag. 156. & icon. Pl. 291. *oxalis tenuifolia*, sinuata, *Veruecina*.

Beta viridis & *alba*, **grün vnd weiß Mangolt** in hortis & sequenti anno in horto adm. baln. Dodon. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 6. *Beta candida*, Germ. **Mangolt**. Trago lib. 2. cap. 54. *Beta candida*.

Beta maior alba Goeppinge in horto Ill. E. C. **Groß weiß Mangolt**.

Beta lutea in horto admir. baln. sequenti anno **Geel Mangolt**.

Beta rubra in adm. baln. horto sequ. anno **Roth Mangolt**.

Amaranthus, **Tausentschen** sequenti anno in horto adm. baln. Trago lib. 1. cap. 199. *Circaea*. Lob. obs. p. 126. & icon. p. 251. *Amaranthus*.

Blitum viride in terram se spargens.

Blitum tertium Tragi siue erectius, quod videtur pingi à Fuch-

à Fuchſio hiſt. cap. 62. pro Blito. Germ. *Maner*/Intelligo polyſpermon. *Fiſchmelden* inter eicones Nicolai Baſſei ſiue Tabernæmontani par. 2. ſect. 11. p. 237.

Atriplex ſatiua, Dod. pingenti hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. c. 1. *Atriplex ſatiua*, Germ. *Melten*/*Milten*. *Areum olus*. Trago lib. 2. cap. 55. *Atriplex ſatiua* & Lob. icon. Pl. p. 194.

Atriplex ſylueſtris. Dod. pingenti hiſt. Lat. pempt. 5. lib. 1. *Artiplex ſylu*.

Atriplex ſylueſtris cum lappulis, floreus Auguſto, Sept. & Octob. menſibus. Dod. ping. hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. cap. 1. *Artiplex ſylu*. humillima.

Pes anſerinus ramosus in *Eichelberg*. Dod. pingenti hiſt. Lat. lib. 1. cap. 2. *Pes anſerinus*, Germ. *Genſfuß*. Trago lib. 2. cap. 50. *Blitum* 4. & lib. 1. c. 101. *Solanum quartum*. Lob. obſ. p. 128. *Atriplex ſylu*. latifolia. Item icon. Pl. p. 254. *Atriplex ſylu*. ſiue *Pes anſerinus*, latifolia, laceris laciniis.

Bonus Henricus floreus Auguſto. Dodonæo pingenti hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. cap. 26. *Tota bona* Germ. *Schmerbel* & *Guter Henrich* Brunfel. tom. 1. Rhaſ. 50. *Gut Henrich*. Lob. obſ. p. 129. *Tota bona* *Spinachia* facie icon. Pl. p. 256. *Tota bona* ſiue *bonus Henricus*.

Parietaria in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz pharm. Trago lib. 1. cap. 63. *Tag vnd Nacht*/*S. Peterskraut*/ *Perdicium*, *Muralis herba*, *Parietaria*.

Cynocrambe ad *Eichelberg* & in mōte Teck propè fontem, qui ſtagnum paruum facit in ſupremo fere monte. Trago pingenti lib. 1. cap. 62, *Wald Bengelkraut*. *Cynocrambe*, *Mercurialis ſylu*.

Malua minore flore. Dodo. ping. hiſt. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 28, *Malua ſyl*. *pumila* Germ. *Pappeln*.

Malua ſylu. flore maiore floreus Auguſto menſe. Dod. pingenti hiſtoria Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 28, *Malua ſylu*. *procerior*.

Alcea florens Augusto mense. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. li. 1. cap. 30, *Alcea* vulgaris, *Herba Hungarica*, & *Herba Simeonis*, Germ. *Sigmars kraut*.

Maluarosea flore pleno rubello & purpureo in horto Ioh. Lutz. Pharm. Kirchenf. Item Gœppingæ in horto Ill. E. C. purpureo & cinereo. In horto Il. Comit. in *Wisensteig* purpureo albo & rubello pleno, florentes Septembri sequenti anno in horto adm. baln. Dod. pingenti hist. pempt. 5. lib. 1. cap. 27, *Malua hortensis*, nonnullis *Rosa vitramarina hyemalis*. Germ. *Garten Pappeln/Herbstros*. Trago pingenti l. 1. c. 119, *Winter Rosen/Malua sativa*.

Malua crispa in horto Ioh. Lutz ph. kirch. & Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in horto Ill. Comit. in *Wisensteig* Septembri cum flore. Dodonæo pingenti pempt. 5. lib. 1. *Malua crispa*.

Lactuca florens August. Lob. obs. p. 121. & icon. Pl. p. 241. *Lactuca sativa* folio *Scariolæ*.

Lactuca capitata, *Hauptlin Salat* / sequenti anno in horto adm. baln.

Lactuce in horto Il. Com. in *Wisensteig* longæ dulces. Trago l. 1. c. 8. *Lactuca secunda*, lac. Theod. Taber. icon. p. 423. *Lactuca Intybacea*.

Lactuca Augusto folio acuto longo in horto Il. Com. in *Wisensteig*. Hanc describemus & fortè figuram dabimus in historia nostra generali, quamvis descriptionem à nobis communicatâ posuerit chariss. frater Casparus Bauhinus in suo *Phylopinace* lib. 3. sect. 61. pro *Lactuca* 5. & *lactuca longifolia*.

Lactuca Galeni sylu. flore luteo ad *Nappenzagel* & circa Bol florens Sept. de qua vide Gesn. & *Phylopinacen*.

Lactuca syluatica cœrulea siue *Sonchus syluat.* cœruleus in proximis syluis. Gesnero de hortis f. 263. *Lactuca sylu.* purpureo flore.

Intybus

Intybus sativa in Wissensteig in horto Il. Comitis. Fuch-
sio cap. 262. *Intybum sativum latifolium*. Lob. icon. Pl. p.
233. *Seris* siue *Intybum latifolium*. *Endiua* & *Scariola*. Ab
hac non separo ut quidam, crispam, quia meo iudicio sola
cultura & mangonio videtur differre. Satam primo vere
sequenti anno in horto adm. baln. vocant *Zamer Endi-*
uien. Quæ feritur æstatis fine ad hyemem reponenda &
quæ crispatur *Weisser Endiuien*.

Cichorium florens Aug. Brunfelsio tom. 3. rhaps. 33. Sol-
sequium. Lob. obs. p. 114. *Seris sylu.* icon. Pl. p. 228. *Seris*
picris, *Cichorium syl.*

Cichorium flore albo Gœpp. in horto Il. E. C. & sequenti
anno in horto adm. baln. *Sonnenwirbel*.

Locusta herba quibusdam sponte, & sequenti anno in
horto adm. baln. sata, vocant *Sonnenwirbel*. Gesnero de
hortis p. 265. *Locusta* à quibusdam dicta.

Lampfana quibusdam florens & semine maturo Augusto.

Sonchus aspera folio non laciniato.

Sonchus levis folio laciniato.

Sonchus repens multis, *Hieracium maius*. Fuchsio c. 119.
Lob. obs. pag. 119. Icon. Plantini p. 237. *Hieracium maius*.
Clusio in Panno. lib. 4. ca. 3. *Sonchus tertius* vel *Sonchus*
levis altissimus Clusij. Iac. Taber. icon. p. 192. *Sonchus ar-*
borefcens. Mihi vnus plantæ nomina, Fratri Casparo in
Phylopinace lib. 3. sect. 6. p. 204. trium plantarum, & ei
Sonchus 7. & 9. Item p. 209. *Hieracium* 1.

Hieracium asperum limitum agrorū in monte Teck & Bol.

Hierarium Sabaudum in monte Teck, & in monte pro-
ximo fonti adm. florens Aug.

Hieracium minus radice præmorsa, florens Augusto, Se-
ptembri & Octobri.

Hieracium multis minus dictum, foliis *Cichorii* florens
& sem. maturo Augusto.

Hedy-

Hedypn. is siue dens Leonis florens & semine maturo Augusto mense & Septembri: Brunfelsio pingenti in historia Germ. p. 290. *Pfaffenblat / Pfaffenrörlin / Gelb Sonnenwirbel / Mehrenblum die ander. Münchs Rüpfelin / Pfaffenkraut / Apostemkraut.* Dens Leonis, rostrum porcinum.

Hieracium monoclonum Hedypnoidi siue denti leonis simile, sed hirsutum, florens etiam in cœmiterio Bollenſi mense Octob. flore suauiter olente.

Hieracium paruum monoclonum hirsutum.

Pulmonaria Gallorum quibusdam dicta, quæ apud Lonicerum lib. 5, cap. 75. pingitur nomine Germanico *Groß Neusohr*: abundat circa fontem mirabilem in proxima sylua, ubi florentem vidi Augusto & Septembri mense, in cuius sine rusticus attulit mihi cum flore nomine *Hüßspickel*/qua decocta in vino, abluabat vlcera, postea herba imposita, quâ sæpius ea curauit. Item prope fontem *Rapenzagel* florens Septembri.

Pilosella Fuchsi maior cuius picturam habet Lonicerus lib. 5 ca. 70. titulo Auriculæ muris, *flein Neusohr & Nagelkraut* Germ. Pulchriorem figuram habet Matthiolus lib. 4, in Diosc. cap. 10, ubi vires ascribuntur: passim prouenit circa Boll. florentem vidi in monte Teck, mense Octobri.

Pilosella minor cum pluribus floribus ex vno caule, cui folia quædam glabra.

Conyza Matthioli maior in monte Teck florens Octob. vt in Boll, & in monte *Eichelberg*. Matth. hist. Germ. lib. 3, cap. 97, *grosse Dürwurz / Conyza maior*. Figura non placet. Quæ posita est pro Bachari cap. 44, melius placeret si flores responderent.

Conyza media florens Augusto & Sept. prope pagum *Sinningen* Matth. in hist. Ger. l. 3, c. 97, *mittel Dürwurz, Conyza media.*

Conyza

Conyza media minor florens Augusto mense.

Virga aurea vulgaris florens ad fontem Rappenzagel & circa Boll Septembri. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 34. *Heidnisch Wundfraut* / *Virga aurea*, aliàs *Solidago Sarracenica*.

Virga aurea longiori folio quàm *Solidago Sarracenica*, florens Septembri ad fontem Rappenzagel/in mōte proximo fonti admirabili Augusto. In Kirchen florens in quodam horto.

Senetio hirsutus florens in monte Eichelberg.

Senetio cœruleus in monte Teck florens Octobri.

Senetio Germ. Kreuzwurz pictus apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 92. florens Aug. Septembri, & Octobri.

Iacobeæ depictæ apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. ca. 92. sub hac inscriptione *Senecio maior* siue flos S. Iacobi: passim & in monte Teck florens Octobri.

Pseudocypatorium specioso flore copiosè ad fontem acidum Nebenhausen. Trago pingenti lib. 1. cap. 165. *Hirs Fleer* / *Wasserdost* / *Albfraut* / *Rünigundfraut* / *Platearius* vocat Marum, quæ opinio non placet.

Pseudocypatorium flore non specioso vel Cannabina florens Augusto.

Caltha florens Augusto Gœppingæ in horto Ill. E. C. cum maximo flore, in Wisensteig in horto Ill. Comitis & sequenti anno in horto adm. baln. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 26. *Calendula*. Lob. obs. p. 298. & icon. p. 552. *Chrysanthemum* & *Caltha* poetica.

Chrysanthum maius folio magis laciniato Gœppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto mense. Matth. hist. Germ. lib. 4. cap. 60. *Goldblum* *Chrysanthemum*.

Doronicum in horto Ioh. Lutz pharm. Gœppingæ Matthiolo in hist. Germ. lib. 2. cap. 74. *Doronicum*. *Doronici* etiam speciem posuit cum falsa radice lib. 4. cap. 74. pro

Aa

Aconito pardaliarache, ein Geschlecht der Wollfwurk.
antehac paulò aliter ficta radix erat delineata.

Florem Africanum, vt quidam vocant, vidi in Bol flore
pleno magno mense Octobri ex horto Ill.E.C. Goeppin-
genfi, & antè Augusto in Wisensteig in horto Illustr. Co-
mitis, vti etiam sequentes species, & sequenti anno in
horto adm. balnei.

Flos Africanus quibusdam flore simplici florens Augu-
sto Goeppingæ in horto Il.E.C.

Flos Africanus *precocior*, frù Indianisch Negele/sequenti
anno in horto adm. balnei.

Flos Africanus quorundam minor flore pleno, mense
Augusto in horto Ill.E.C. Goeppingæ.

Flos Africanus quorundā minor flore simplici in horto
Ill.E.C. Goeppingæ & in Boll, Sametblumen/sequenti
anno in horto adm. balnei.

Flos Solis maior florens Augusto mense in horto Il.E.C.
Goeppingæ & in Kirchen in horto Ioh. Lutz. ph.

Flos Solis ramosus in Kirchen vrbe in horto Ioh. Lutz
pharmac.

Flos Solis minor in Wisensteig in horto Illustrifs. Co-
mitis.

Helenium Goeppingæ. Matth. hist. German. lib. 1. cap. 17.
Alant / *Elenium*,

Aster Atticus purpureus ad montem Eichelberg/ Mat-
thiolo hist. Germ. lib. 4. cap. 108. *Sternfraut*/ *Aster Atti-*
cus primus Bubonium, Inguinalis.

Aster Atticus flore albo antehac nunquam visus ad ra-
dicem montis Eichelberg florens Septembri.

Aster luteus folio molli, florens Septembri in monte è
regione fontis admirabilis.

Bellis maior pingitur à Matthiolo l. 3, c. 139. in Diosc. flo-
rens Augusto, Septembri & Octobri.

Bellis

Bellis minor picta apud Matth. lib. 3, c. 139. in Diosc. flore albo non pleno, florens Aug. Sept. & Octobri, sequenti anno in horto adm. baln.

Bellis flore pleno picta est apud Matth. l. 3, c. 139. in Diosc. in *Kirchen* in horto Ill. E. C. pulchro flore fusco.

Chamæmelum vulgare non obseruavi in Boll: audio ex Chirurgo prouenire circa *Kirchen* urbem, vnde accersit. Pingitur à Matthiolo in Dioscor. lib. 3, cap. 137. Brunfels. tom. 1. Rhapf. 47. Chamæmelum, tertia Parthenij species. Lob. obs. p. 445, Anthemis vulgator, icon. Pl. p. 445. Chamomilla.

Chamæmelum repens nō annum flore pleno vidi in *Kirchen* in horto phar. Io. Lutz, Gœppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto, & sequenti anno in horto adm. bal. Lob. in adu. & icon. p. 771. Anglorum niueum *Leucanthemum* flore multiplici.

Chamæmelum fœtidum, florens Augusto Brunfels. tom. 1. Rhapf. 48. *Cotula fœtida*, quarta species Parthenij. Lob. icon. Pl. p. 773. *Cotula fœtida officinarum*, *Parthenium*, vel *Virinea*.

Chamæmelum luteum quibusdam, pingitur apud Matthiolum in Dioscor. lib. 3, cap. 139. nomine *Buphthalmi*, id reperi inter *Grübingen* & *Wisensteig* florens mense Septembri. Trago lib. cap. 48. *Buphthalmus*. Fuchf. cap. 8. Chamæmelum *Chrysanthenum* icon. p. 15. Lob. aduer. p. 343. & icon. Pl. 772. *Buphthalmus*.

Matricaria pleno flore in *Kirchen* in horto Joh. Lutz pharmac. & sequenti anno in horto admirabilis balnei. Brunfels. Tom. 1. Rhapf. 45. *Matricaria*, prima Parthenij species Fuch. cap. 13. *Artemisia tenuifolia*. icon. p. 26. *Artemisiæ ramosæ* altera species.

Chamæcyparissus in *Kirchen* in horto Joh. Lutz phar-
Aa 2

mac. & sequenti anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. 1. cap. 24. *Cypressen/Chamæpitys.*

Ptarmica Fuchsi florens Augusto. Matth. hist. Germ. lib. 2, cap. 94. *Wilder Bertram/Ptarmica. 1.*

Tanacetum florens Augusto mense. Brunfelsio in hist. Germ. p. 198. pingenti *Reinsamen/Wurmsat/Pandectario* species *Artemisiæ, Tanacetum, Athanasia*, repugnante Marcello Virgilio.

Tanacetum crispum in horto Ioh. Lutz Kirchen.

Tanacetum album florens Septembri circa *Eichelberg.*

Millefolium stratiotes flore albo, florens Augusto, Septembri & Octobri. Item flore purpurascente. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 97. *Schaffgarb.* *Stratiotes millefolia*, vulgò *Millefolium*. Figura eius non placet.

Gnaphalium rectum florens Augusto, *Gnaphalium alterum* Matth. in hist. Germ. lib. 3. cap. 95. *Ruhrkraut.* *Impia* Plinij siue *Centum cularia.*

Scabiosa qualis Matthioli, ad montem *Eichelberg* tota fere glabra exceptis foliis prioribus, quæ nonnihil hirsuta. Brunfelsius in hist. Germ. p. 92. talem pingit cum hac nomenclatura, *Scabiosa.*

Scabiosa Fuchsi florens Augusto, quæ etiam Brunfelsio in herb. Ger. p. 93. dicitur Hieronymi *Brunschweig/Groß Scabiosa.*

Succisa florens Augusto, Brunfelsio in herbario Germ. pingenti *Teuffels Abbis/morsus diaboli.*

Iacea florens Augusto.

Cyanus cæruleus in agris florens Augusto Septembri & Octobri mensibus, & sequenti anno in horto adm. baln. variorum colorum. Trago pingenti lib. 1, cap. 193. *Rorneblumen/Lychnis coronaria.*

Cirsium folio magno coloris virentis in horto Io. Lutz in Kirchen.

Carta-

Cartamus in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Trago pingenti
Wild Saffran/Cnicus, *Crocus Saracenicus* & compe-
 stris.

Scolymos: pingit Matthiolus in Diosc. lib. 3. cap. 14. no-
 mine *Cardui*: Pulchros mihi attulit Gœppingâ mense
 Octobri hortulanus Ill. E. C. item in **Wisensteig** in horto
 Ill. Com. & in Kirchen in horto Io. Lutz pharm. sequenti
 anno in horto adm. baln. **Artischack**.

Spina alba sylu. Germ. **Weiß Wegdistel**. Fuchsius cap. 16.
 vbi figura & Dod. in hist. Gal. *Acanthium* in monte **Ei-
 chelberg**.

Carduus Marianus siue lacteis maculis notatus, anno
 sequenti in horto adm. baln. Brunfelsio in herb. Germ. p.
 278. **Sechdistel/ Frawendistel/ Weißdistel/ Mergendistel** aut
Stechfraut. *Carduus Mariae*.

Carduus sylu. Dodonæi florens Augusto.

Carduus repens, florens, & semine maturo Augusto
 mense.

Carduus caule crispo.

Carduus capite nutante.

Carduus capite tomentoso circa Boll variis locis, in
 monte Teck florens Octobri.

Carduus Benedictus in **Wisensteig** in horto Ill. Com. &
 Boll, & in horto adm. baln. anno sequenti. Brunfelsio hist.
 Germ. p. 280. **Cardobenedict**. Quidam volunt *Carduum*
Diosc. alij nominant *Senecionem* & *Erigeron* *Diosc.* alij
crassulam *mediam*, *Lumen maius* vocat *Herbam Tuc-*
cam, Hieronymus **Brunschweig** tradit vires.

Carlina Germ. **Eberwurk**/cuius duas figuras vt suspicor
 habet Matthiolus in Diosc. lib. 3. c. 9. Vnam nomine *Cha-*
mæleonis albi, alteram *Chamæleonis nigri* alterius. Ea
 prouenit non longè à baln. adm. in montis planicie dicta
auff Buchen/vbi est sine caule & cum caule: Quidam di-

Aa 3

cebat eam quæ vnum caulem haberet vnus esse anni, quæ duos duorum, quæ tres trium. Loco dicto terra multis in locis erat inuersa: dicebāt, qui me deducebāt, euer- tisse apros, ac illos quærere radices *Eberwurz*. In monte Teck cum flore Octobri, & Sept. ad montem *Eichelberg*. Trago pingenti lib. 2, cap. 118. *Eberwurz*. Chamæleon niger.

Carlina minor quibusdā, aliis attractilis: pingitur apud Matthiolum in Diosc. cap. 14. pro Carduo vulgari, figura non displiceret, sed titulus: passim prouenit. Fuch. hist. ca. 42. *Atractylis vulgaris* German. *Wilder Feldsaffran*: flo-rens Augusto mense. Brunfelsius in herbario Germ. pag. 275. huius malam videtur exhibere figuram nomine *Sewidistel*.

Carduus echinopus, *Bisem Distel* à forma capitum simi- lium pilis odoratis & musco infectis, anno sequenti in horto adm. baln.

Anonis picta à Matthiolo in Diosc. lib. 3. ca. 18. nomine Ononidis, adiectis viribus, Germanicè *Hauchheckel*: circa Bol vocant *Weisse* / abundat circa balneum florens Au- gusto, Septembri & Octobri: Suspikor ab Andernaco lib. de baln. in formula remedij ad calculum, vocari *Aquile- gium spinosum*.

Anonis flore albo propè fontem mirabilem & balneum florens Augusto mense, & inter *Umbden & Kirchen*/alios qui non vulgaris: Semel vidi Montbelgardi propè Ba- uan, semel etiam mihi missa ex Burgundia à perito stir- pium indagatore Tossano Carolo, quæ plantata fuit in horto Ill. E. C. Montbelgardi.

Calcitrapa florens Augusto mense inter *Nebenhausen & Göppingen*. Brunfelsius herb. p. 281. satis commodam figuram exhibet sub alieno nomine, nempe *Manstrew* siue *Eryngij*.

Car-

Carduus pratensis florens Augusto.

Dipsacus cuius mala figura apud Brunfelsium in herbario Germ. cum his nominibus *Kartendistel/Drubensteels/Weberdisteel/* *Dipsacus*, *Labrum Veneris*, *Lutrum Veneris*, *Virga pastoris*, *Cardo fullonum* Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 9. *Dipsacus sylu. Wilder Kartendistel.*

Virga pastoris multis Matth. hist. Germ. lib. 3. c. 9. *Wilde Kartendistel. Dipsacus.*

Eryngium Pannonicum in horto Io. Lutz Kirchen.

Salvia maior Breiten Salben in hortis & sequenti anno in horto adm. bal. Lob. obs. p. 299. *Salvia maior* Icon. Pl. p. 554. *Salvia maior scabrior* Diosc.

Salvia minor Gœppingæ in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. *Schmalen Salbenen*. Brunfels. tom. 2. Rhaps. 23. *Salvia*. Lob. obs. p. 229. *Salvia minor pinnata*. Item icon. Pl. p. 555. *Salvia minor*.

Edel Salben/vt inuenio in catalogo plantarum horti adm. balnei sequentis anni. Intelligo autem eam quæ est flore albo cum magnis auriculis, qualis Studg. in horto Ill. E. C.

Sclarea vulgò, florens Septembri in monte Eichelberg. Brunfels. Tom. 2. Rhaps. 7. *Eupatorium*. Trago lib. 1. cap. 16. *Salvia sylu. vera vel tertia*. Lob. obs. p. 300. & Icon. Pl. p. 556. *Horminum sylu.*

Horminum vulgare hortense, odoratum florens Augusto mense in horto Illustris. E. C. Gœppingæ & in *Wisensteig* in horto Illustris. Comit. & sequenti anno in horto admirabilis balnei *Scharlach*. Trago lib. 1. cap. 1. *Gallitricum satium*.

Galiopsis lutea viscida quibusdam, in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Dod. hist. flor. & Lat. in folio pempt. 2. lib. 4. cap. 23. *Oruala tertia*. Lob. obs. p. 301. & icon. Pl. pag. 557. *Colus Iouis*.

Mentha

Mentha spicata rubra in Wisensteig in horto Ill. Com. Brunfelsio in herb. Germ. p. 254. & Hieronymo Brunschweig/Balsamita, *Mentha Sarracenica*, Germ. Balsam Müns aut Unser Frauen Müns.

Mentha crispa spicata in pago Blienspach in horto;

Mentha crispa verticillata Goeppingæ in horto Illustr. E.C.

Mentha verticillata minor odore Ocimi, quæ satis commodè pingitur apud Lonicerum lib. 5. cap. 100. sub titulo *Herskraut* florens in Bol adhuc Octobri in horto: Mense Septembri reperi iuxta fossam prope pagum Walde / reiectam fortè ex aliquo horto.

Weiß Müns in horti adm. bal. catalogo anni sequentis: intelligo Mentham Anglicanam albam, quam Montbelgardo ex horto Ill. E. C. misi Studgardiam: Ea interdum ramos habet in totum niueos, alios cum foliis partim virentibus, partim niueis, quosdam in quibus nihil niuei.

Menthastrum longo folio albo pictum apud Lonicerum lib. 5. cap. 101. pro *Rosmüns* florens Augusto.

Mentha aruensis florens Augusto, apud Brunfelsium in herb. Germ. p. 254. ex Hieronymo Brunsch. *Menthastrum Ackermüns*.

Mentha aquatica (quam Matthiolus postremis commentariis in Diosc. pingit pro Sifymbrio sylu. lib. 2. cap. 121. figura non mihi placet) in pago Umbden eundo ex Bol Kirchen urbem, florens in fine Septembris. Brunfelsio in herb. German. p. 254. *Fischmüns* & ex Hieronymo Brunschweig/ *Bachmüns*/ *Mentha rubea*, *Mentha aquatica* quibusdam Germ. *Fischmüns* & *Kattmüns*.

Mentha Catharia in horto Ioh. Lutz pharm. in Kirchen. Brunfelsio in herb. Germ. ex Hieronymo Brunsch. *Mentha non odorifera*, *Nept*/ *Steinmüns*/ *Rasenkraut*.

Calamin-

Calamintha magno flore in monte Teck.

Melissa Turcica vulgò dicta flore albo & rubro in horto Io. Lutz pharm. in Kirchen/ & in Wisensteig in horto II. Com. sequenti anno in horto adm. fontis. *Türkisch Melissen*. Gesn. de hortis p. 269. *Melissa* vel *Cedronella* id est *Citrago Turcica*. Matthi. in Diosc. lib. 3, cap. 101. *Melissa Moldauica*. Lob. in adu. p. 220, & icon. Pl. p. 515. *Melissaphyllum Turcicum*.

Melissa sequenti anno in horto admir. baln. *Melissen*. Brunf. tom. 3. Rhapf. 19. *Melissa*. Lob. obs. p. 277. *Apiastrum* siue *Melissophyllum* icon. p. 514. *Apiastrum*, *Citrago*.

Hedera terrestris multis. Brunfelsio in herb. Germa. pingenti p. 60. *Gundel Rebe* *Chamaecissus*, *Hedera terrestris*, *Corona terræ* Germ. *Erdeplew/ Erden Kränklin*. Comiti à Neuenar *Elatine* Diosc.

Pulegium Gœppingæ in horto III. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. Brunfelsio in hist. Germ. ping. p. 247. *Poley* *Pulegium*.

Origanum florens ad Eichelberg Septembri flore purpureo & rubello. Trago pingenti lib. 1. ca. 10. *Wolgemut/ Dosten/ Origanum*.

Origanum vulgò flore albo inter Gräbingen & Wisensteig florens Sept.

Origanum Creticum cum longiusculis corymbis spicas æmulantibus, flore albo & rubello Gœppingæ in horto III. E. C. & sequenti anno in horto adm. balnei.

Maiorana gut *Meyeron*/ sequenti anno in horto balnei admirabilis.

Maiorana vulgaris in Boll & annua ex semine florens in horto Illustriss. E. C. Gœppingæ mense Augusto, vbi copiosa. Trago lib. 1. cap. 8. *zamer Mayeron/ oder Meyle/ Sampsuchus*.

Lauendula in horto Illust. E. C. Gœppingæ, & sequenti

Bb

anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. i. cap. 18. *Lafander*. *Casia* Germ. *Lauendula*. Lob. obs. p. 236. & icon. Pl. p. 431. *Spica Lauendula*.

Rosmarinus, *Rosmarin* sequenti anno in horto admir. baln. Lob. obs. p. 234. & icon. Pl. 429. *Rosmarinum coronarium*.

Scordium in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. Trago pingenti l. 2, c. 123. *Lauchen Knoblauch*. *Scordium*.

Ocimum medium flore albo Goeppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto mense, & sequenti anno in horto admir. baln. *Basilgen*. *Brunfels*. tom. 1. Rhaps. 35. *Basilicum*. Lob. obser. p. 268. & icon. p. 503. *Ocimum* siue *Basilicum medium* vulgarius.

Serpyllum florens Augusto, Septembri & Octobri, duplex est. Vnum flore paruo cœruleo. Alterum flore maiore pallidiore: Habui Montbelgardi in horto Ill. E. C. etiam flore niueo quod eo attuleram. *Brunfelsio* pingenti *Hünerkeel* / *Quendel* / *Knenlin* / *Hünerklee* / *Wildepoley* / *vnser Frauen Bettstree* / *Hüner Serbe* / *Serpyllum*.

Serpyllum maius in monte Teck florens Nouembri.

Acinos quibusdam, florens Septembri mense in *Eichelberg* / obseruauit etiam Octobri in monte Teck.

Hyssopus vulgaris florens Augusto in Boll & sequ. anno in horto adm. baln. flore cœruleo, rubro & albo. *Brunfel.* tom. 3. Rhaps. 80. *Hyssopus*. Lob. obs. p. 237. & icon. p. 433. *Hyssopus Arabum* Mesue & officinarum.

Satureia florens Augusto mense. *Matthiolo* hist. Germ. l. 3, c. 40. *Saturey* aut *Secnon* *Satureia*.

Thymus Goeppingæ in horto Ill. E. C.

Cannabis sylvestris quibusdam flore cœruleo florens Augusto mense.

Urtica fetida vulgaris purpurea, maculis albis folio notato, florens in *Eichelberg* Sept. Eiusmodi valde frequens, circa *Brilacum*.

Urtica.

Vrtica fetida flore purpureo, foliis non maculatis, in Eichelberg & alibi, picta apud Matth. in Diosc. l. 4, c. 90. florens Octob. Brunfelsio in herb. German. p. 121. Dumb Nesselweiblin. *Vrtica* labeo Galiopsij Todnessel.

Vrtica fetida flore albo, florens Septembri & Augusto, & in monte Teck Octobri. Brunfelsio in herb. Ger. p. 121, Daubnessel weiblein.

Vrtica fetida minor folio caulem ambiente, florens Septembri mense in agris versus Zell.

Vrtica fetide species à Trago depicta l. 1, c. 1. titulo Heracleæ Waldnessel: inter Grübingen & Wisensteig florēs Septembri, & prope fontem Rappenzagel.

Vrtica fetide Heracleæ Tragi similis vel Stachiadi Fuchsj in monte Teck.

Vrtica fetida angustifolia.

Ballote siue Marrubium foetidum, florens Aug. mense. Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 82. Schwarzer Andorn Marrubialtrum Ballote.

Vrtica maior florens Augusto. Tragus l. 1, c. 1. *Vrtica minor* Heitter Nessel. Brunfelsius figuram habet herb. Ger. p. 223. sub præcedenti nomine.

Cardiaca in Eichelberg florens Sept. picta apud Matth. in Diosc. l. 4. c. 90. Brunfelsio pingenti in herb. p. 72. Andorn Mänlin.

Sideritis aquatica, florens Augusto mense variis in locis: quæ Matth. hist. Germ. l. 4, c. 33. Gliedfraut. *Sideritis* siue Heraclia l.

Clinopodium vulgare Matth. in Diosc. l. 3. c. 93. vbi figura satis commoda, florens Augusto & Sept. in monte Teck mense Octobri.

Clinopodium prædictum flore albo inter Gewbad & Brach ascendendo montem florens Septembri.

Sideritis glabra latiore folio, itinere Gœppingensi.

Bb 2

Matth. hist. Germ. lib. 4. cap. 33. **Gliedkraut** 4. Sideritis 4.
Sideritis Fuchsi in **Eichelberg**.

Ladanum rubrum segetum quibusdam, flore rubente,
 vel purpurascete, passim in agris florens Augusto, Sept.
 & Octobri. Matthiolus videtur pingere lib. 3. cap. 93. in
 Diosc. pro Pseudoclinopodio.

Ladanum segetum prædictum flore albo eundo **Kirchen**
 urbem in agris, mense Octobri.

Elatine vel *Veronica* altera Matthioli folio rotundiori,
 florens Augusto.

Anthirrinum flore rubente & albo, **Leibfarben vnd weiß-**
sen Trachenmeuler/ sequenti anno in horto adm. balnei.
 Matthiolus hist. Germ. lib. 4. cap. 115. vocant **Sterckkraut**
Antirrhinum.

Criste galli reliquæ siciæ Septembri.

Euphrasia florens Septembri & Octobri, & antè Augu-
 sto. Brunfelsio in hist. Germ. p. 34. vbi mala figura **Weisser**
Augentrost.

Euphrasia rubra.

Melampyrum multis florens Augusto. Trago pingenti
 lib. 2. cap. 33. **Rüweisen**. Triticum Vaccinum aut Bouinū.

Consolida media. Trago l. 1. c. 103. pingenti, **gulden Gun-**
sel: Brunfels. pingenti in her. Germ. **Gulden Gunzel** con-
 solida media aut minor.

Prunella flore minori florens mense Augusto, Septem-
 bri & Octobri: Brunfelsio in herb. Germ. p. 190. vbi figura
 non placet. **Brunellen**. Brunella.

Prunella magno flore purpureo ad montem Teck.

Botryn (quam Matthiolus pingit hist. lib. 3. cap. 113. vbi
 vires Germ. **Traubenkraut** & **Krottenkraut**) vidi in **Kir-**
chen vrbe in horto Io. Lutz pharm. florentem, deinde se-
 mine maturo Septembri mense: Is parat conseruam ex
 herba, parabat etiam in **Kalb** & ea utebatur, vt ait, Medici
 Pfortz-

Pfortzheimiensis & Dominus Höchstetter ad affectus pulmonis. D. Rentzius medicus dixit se etiā ea uti odorata quidem conferua, sed non vsque adeo grata propter amaritudinem.

Botrys altera iuxta rupes areis Teck florens Nouemb. & Sept. in monte Eichelberg.

Pseudochamadrys. Trago pingenti lib. 1. ca. 67. Gamander / Blumen der Leen. Vergiß mein nicht / Helfst & Frauenbisch. Brunfelsius in suo herb. Germ. p. 249. Pingit huius speciem nomine Erdweyruach & Dannenbaumlein: sed non benè nomina Chamædrios huic tribuuntur.

Pseudochamadrys pulchra magna cum spicis & capsulis Septembri, circa Eichelberg.

Scrophularia apud Matthiolum figura 1.4.c.90. in Dioscor. florens Augusto.

Scrophularia maior altera propè Rappenzagel fontem medicatum.

Verbascum nigrum flosculo luteo, Trago pingenti lib. 1. cap. 72. Schwarß Wulfram.

Verbascum flore paruo albo ad Eichelberg / in Kirchen. An Trago lib. 1. cap. 72. Waldwull aut Weißwull.

Verbascum vulgare flore magno luteo, Trago pingenti 1.1.c.72. Wulfraut / Verbascum, Tapfus barbatus.

Primula veris flore pleno, in horto Ill. E. C. Gœppingæ.

Primula veris sylvatica, florens Septembri ad fontem Rappenzagel. Trago lib. 1. cap. 67. Bald Schlüsselblumen. Himmelschlüssel / weiß Betonien. Herba paralytis.

Symphytum maius in Wisensteig in horto Ill. Comit. & sequenti anno in horto adm. baln. Walwurß. Brunfels. tom. 1. Rhaps. 9. Trago lib. 1. c. 79. Consolida maior. Lob. obs. p. 315. & icon. p. 583.

Buglossum flore minore albo & purpureo Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in Wisensteig in horto Ill. Com.

Echium florens Sept. Matth. hist. Germ. l. 4, c. 29. **Wilbe**
Schsenzung *Echium*.

Echium scorpioides minus hirsutum, florens Sept. Octo-
bri & Augusto mensibus.

Echium scorpioides speciosiori flore, aquaticum.

Cynoglossa minor ad montem **Eichelberg**/florens Sept.

Lithospermum, *Milium Solis*, in **Wisensteig** in horto Ill.
Com. Trago pingenti **Meerhirschen**/ **Meergriech**/ **weissen**
Stembrech. *Lithospermum*.

Flos Mexicanus flore luteo in horto Illustr. E. C. Goepp.

Medium quibusdam in horto Illustr. E. C. Goeppingæ &
sequenti anno in horto adm. baln. flore albo & coeruleo.
Gefn. de hortis p. 276. Rapi sylu. genus maximum. Lob.
obs. p. 175. & icon. p. 224. *Viola marina*.

Campanula maior.

Cantabrica Anguillara.

Plantago maior hirsuta. Trago pingenti l. 1, c. 55. **Breiter**
Wegerich/ *Plantago media* vel alba.

Plantago latifolia glabra, Trago pingenti lib. 1, c. 75. **Ko-**
ter Wegerich. *Arnoglossa*, *Plantago*.

Plantago angustifolia sem. maturo Augusto mense. Tra-
go pingenti lib. 1, cap. 75. **Spiser Wegerich**. *Lanceolata*,
Plantago minor.

Damasonium siue *Elleborine* cum filiquis in monte
Teck Octobri.

Betonica Coronaria siue flores *Caryophyllei* pleni ru-
bri & ex rubro fusci maiores & odoratiores ac etiam coe-
rulei albi in Boll & sequenti anno in horto adm. bal. Tra-
go pingenti l. 1, c. 198. *Caryophylla altalis* **Grasblumen** &
Negelin. *Fuchsis* hist. cap. 134. *Betonica altalis*. *Veronica*
Coronaria. Item icon. 188. Lob. icon. Plan. p. 441. *Caryo-*
phyllus multiplex.

Betonica Coronaria flore laciniato, gefälten zäzern **Näz**
gelin

geln sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica Coronaria folio laciniato variæ species minores *Zasernägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica Coronaria latifolia flore rubente & albo *roße vnd weiß Buschnägele* sequenti anno in horto ad. Fontis.

Betonica Coronaria latifolia flore pleno, *Gefülten Kartheuser Nägeln* in horto adm. baln. sequenti anno.

Betonica coronaria repens. *Früe Felsen Nägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica coronaria repens, *Früe Felsen Nägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Cuculi flos florens Septembri. Trago pingenti lib. 1, cap. 334. *Gauchblumē*. *Cuculi flos*. Dod. hist. Gall. 2, c. 77. *Betonica sylu. Lob. icon. Pl. p. 451. Armoraria pratensis sylu.*

Lychnis cum summitate viscosa *Goeppingæ* in horto Il. E. C. *Centaurium* quibusdam, sed malè.

Polemonium petraeum *Gesneri* prope *Eichelberg*.

Lychnis rubens in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. sequenti anno flore rubente & albo in horto adm. bal. Trago pingenti lib. 1, cap. 40. *Märgen Rößlein*. *Rosa mariana*, *Gesnero Iouis flos*.

Flos Constantinopol. semine maturo Augusto in horto Il. E. C. *Goeppingæ*.

Ocymoides flore purpureo florens Augusto circa Boll & sponte in *Wisensteig* in horto Il. Com. Trago lib. 1, c. 40. *Gliedweich/Bersilgen* & quibusdam *Ocymoides*.

Ocymoides non speciosum in agris circa Boll & *Goeppingæ* in horto Ill. E. C. de quo in nostra historia copiosius: semine maturo Augusto mense, florens adhuc Octobri in *Wisensteig* in horto Ill. Com. Figura Tragi l. 1, c. 40. sub nomine *Gliedweich* nostræ plantæ conuenit quāuis existimē *Tragum* in descriptione aliā plantā intelligere.

Ocymoides verrucosum quibusdam aliis *Cirræa Luteana*

tiana prope fontem Rappenzagel: circa Boll Aug. mense cum semine & flore.

Pycola maior. Trago pingenti lib. 2. cap. 53. *Wintergrün/Holzmangelt/Waldmangelt/Beta sylu.* Pycola. Limoniū. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 31. Lob. icon. Pl. p. 294. Pycola.

Pycola minor. Dalechampsio in editione Enar. Amati in Diosc. Ambrosia. Clus. de Pann. lib. 3. cap. 23. Pycola 2. & tenentes.

Gramen Parnassi quibusdam in proximo monte florēs. Cordo hist. lib. 2. cap. 115. Hepatica alba. Dod. hist. Gall. lib. 4. cap. 51. Lob. obs. p. 603. & icon. p. 602. Gramen Parnassi montanum Hederatum.

Caltha aquatica. Trago l. 1. c. 44. Caltha Vergilij. Lob. obs. p. 323. & icon. Pl. p. 594. Caltha palustris.

Asarum copiosè prope fontem Rappenzagel. Matth. hist. Germ. l. 1. c. 9. *Haselwurz/Asarum*.

Tussilago. Trago pingenti lib. 1. cap. 139. *Rosshub. Tussilago*.

Viola martia flore pleno albicante Gœppinge in horto Illustris. E. C.

Viola martia purpurea. Trago pingenti lib. 1. c. 190. *Mersbenviolen/Viola nigra & purpurea*.

Viola martia pallido flore siue cœruleo inodoro vel syluatica. Trago lib. 1. cap. 191. *Hundsviolen/Viola canina*, circa Boll & ad fontem Rappenzagel.

Iacea tricolor vulgo dicta, in agris flore partim albo partim luteo: Est etiam quædam valde parua florens Augusto. Trago pingenti lib. 1. cap. 192. Columellæ Violæ Saracenæ, quibusdam Plinij Violæ Tusculanæ marinæ flammæ: aliis herba Trinitatis & Iacea. *Frenssam/Drensfaltigkeit/Bunnssorg*.

Gentiana minor vulgo Cruciata dicta. Trago pingenti lib. 1. cap. 84. *Widelgeer/Heil allen schaden/S. Peterskraut Speren*

Sperenstich. Hieron. Brunschweig Herba Berith. ad Phytoma Diosc. accedit.

Gentianellis affinis violæ calathianæ, florens Septembri ad Eichelberg.

Gentianella elatior angustifolia radice perenni, flore magno, florens Septembri ad montem Eichelberg. Huius meminit Tragus lib. 1, cap. 56. nomine *Enſian* & *Gentianæ* 3. minoris.

Gentianella singulari plerunq; flore magno & laciniato, florens Augusto in monte vicino fonti adm.

Hypericū Androscemen quibusdā caule & folio hirsuto.

Hypericum vulgare folio glabro. Tragus l. 1, c. 23. videtur pingere pro *S. Johanskraut*.

Hypericum ascirum multis, caule quadrangulo. Hoc pingit Tragus l. 1, c. 23. nomine *Hartſew*: in descriptione meminit, licet minus solidè Hyperici species descripserit.

Gratiola in horto Io. Lutz pharm. in *Kirchen*. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 124. *Gratiola*.

Auricula muris quibusdam hirsuta flore albo calyce longo, lucido florens Augusto, Sept. & Octob.

Alſine longifolia.

Alſine aquæ innatans, Augusto, qualem pulchrum vidi in stagno extra portam Porrentrui mense Decemb.

Alſine folio serrato florēs Septembri, picta est à Fuchſio cap. hist. 2. pro *Alſicus* 2. genere. Tragus vocat *Morſus gallinæ* tertiam speciem.

Alſine maxima repens, florens Augusto, Septembri & Octobri: depicta est apud Dod. hist. Gal. lib. 1. cap. 34. pro *Alſine* maiore cuius meminit Camerarius in horto p. 11. Germ. *Groß Hünserſerb*.

Alſine vulgaris siue *Morſus gallinæ* pictus à Trago lib. 1, cap. 126. cui *Hünerdarm* & *Bogelſkraut*. Fuchſio hist. cap. 7. pingenti *Alſines* primum genus.

Cc

Alsine minima Fuchſio qui pingit hiſt. cap. 7. cum ſeminibus Auguſto menſe.

Gramini Fuchſij affinis.

Anagallis. Brunfels. tom. 1. Rhaps. 43. Lob. obſ. p. 247. & icon. p. 465.

S *Erpillifolia aquatica*. An Trago l. 1. c. 61. Waſſer Gauchheit/hanc ego deſcribam in hiſtoria mea generali.



Numularia, Trago pingenti lib. 2, c. 90. Egelfraut Serpentina minor, Hirundinaria, Centum morbia.

Polygalon Tragi, florens Auguſto & Septembri. Tragus lib. 1,

lib. 1, cap. 196. pingit nomine *Creusblümlein*. *Kamsel*. *Polygalon* Diosc. quod flore albo, quod purpureo *Glaux*.

Polygonum, *Centinodia* florens Augusto. Trago ping. l. 1, c. 128. *Weggras*/*Wegdritt*/*Corrigiola*, *Blutkraut* *Herba sanguinalis*, *Polygonum mas*.

Linaria lutea vulgaris, florens in monte Teck Octobri, circa Bol Augusto. Trago pingenti l. 1, c. 117. *Scheißkraut*/*Reinkraut*/*Harnkraut*/*Flachskraut*/*Nabelkraut*. *Pseudolinum*, *Linaria*, *Vrinalis*, *Adulterina esula*, *geel Rittersporn* quibusdam *Osyris*.

Linum, *Lein*/*Flachß* pictum apud Matthiol. hist. Germ. cap. 17. florens Augusto, Septembri ac Octobris fine ex semine deciduo. Notatu dignum quod intellexi ex Domino Io. Lutz pharmacopæo Kirchenfi egregio: Silicem durum cædit, quem, vt terendis iis quæ opus est in marmorea tabula, sit aptior, postmodum tympano machæropeorum polit, manuprehendendus ab altera parte. Cui tandem vt duritiem inuictiorem conciliet, vt ait, in oleo lini decoquit.

Centaurium minus florens Augusto: Tragus pingit & vires ascribit l. 1, c. 43. ac vocat *Tausentgulden*.

Melanthium flore maiore in *Wisensteig* in horto Illust. Com. Trago ping. l. 1, c. 3. *Sam Nigella*, *schwarzer Coriander*/*Salusandria*, *Melanthium*.

Melanthium flore minore pleno in horto Ill. Com. in *Wisensteig* & sequenti anno in horto adm. bala.

Consolida regalis cœrulea aruensis florens. Tragus lib. 1, c. 195. eius exhibet figuram nomine *Rittersporn*/suspicatur *Thalictrum* Diosc.

Fœniculum vulgare in Boll & in horto adm. fontis sequenti anno. Brunfel. tom. 2. Rhaps. 4. Trago lib. 1, ca. 149. *Fœniculum*.

Anethum in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. & sequenti

anno in horto adm. baln. Dill. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 87. Lob. obs. p. 448. & iconum p. 776. Anethum.

Meum vulgare Beerwurk in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Plant. icon. p. 777. Daucus Créticus Fuchsj. Lob. 448. Aduer. 347. Teut. 947. Matth. in Diosc. in post. Com. Ital. lib. 3. cap. 3. Meum.

Peucedanum in Kirchen in horto Lutz phar. Trago l. 2. cap. 121. Peucedanum. Item Lob. icon. Pl. p. 781. Dod. hist. Gal. lib. 2. cap. 94. & in Latina in folio pag. 314. Fuchsius icon. p. 343.

Silaum florens Augusto in pratis.

Caros in pratis copiosè. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 59. & 4. p. 196. Caros.

Pecten Veneris sem. maturo Augusto mense, & florens Septembri in agris. Matth. in Diosc. lib. 2. cap. 137. Pecten Veneris. Lob. obs. p. 419. & icon. Pl. p. 726. Veneris pecten Plinij.

Cherephyllon in horto adm. baln. sequenti anno Rörb. infraut/Brunf. tom. 3. Rhaps. 63. Cherefolium. Lob. obs. p. 419. Gnidi species videtur Cerefolium.

Anisum florens Septembri in horto Io. Lutz pharmac. in Kirchen vrbe. Lob. obs. p. 415. & Icon. Pl. p. 722. Brunf. tom. 3. Rhaps. 38. Anisum.

Coriandrum, *Coriander* anno sequenti in horto admir. baln. Brunfel. tom. 1. Rhaps. 34. Lob. obs. p. 403. & Icon. Pl. p. 705. Coriandrum.

Petroselinum vulgare siue Apiu hortense, sequenti vere in horto baln. adm. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 44. Petroselinum. Lob. obs. p. 405. Selinon siue Apium hortense. Icon. Pl. p. 706. Apium hortense.

Saxifragia Hircina siue Pimpinella maior, florens Aug. Sept. & Octob. Brunf. tom. 3. Rhaps. 4. Pimpinella. Lobel. obs. p. 413. & icon. Pl. p. 720. Pimpinella maior Fuchsj.

Saxi-

Saxifraga hircina minor, florens Septembri. Trago lib. 1, cap. 156. Pimpinellæ tertia species. Dod. hist. Lat. in fol. pempt. 2. lib. 55. cap. 21. Saxifraga parua. Lob. obs. p. 413. & Icon. Pl. 719. Pimpinella, Saxifraga hircinia minor. Columnæ p. 76. Tragium Diosc.

Sanguisôrba florens Augusto. Trago lib. 1, cap. 157. *Herzogts Bärtilin* aut *Welsch Bibenell*. Pimpinella Italica, Lob. obs. p. 412. & icon. Pl. p. 718. Pimpinella. Hanc herbam plurimi Medicorum qui scripserunt, confundunt cum præcedenti herba, licet viribus multum differant & comorum ac radicum forma.

Pastinaca sylu. siue *Staphylinus*. Trago lib. 1, c. 147. *Staphylinus syl.* Lob. obs. p. 416. *Pastinaca* Diosc. & Lob. icon. Plan. p. 722. Genuina syl. *Pastinaca* Diosc.

Carota. Trago lib. 1, cap. 147. *Staphylinus*. Lob. obs. p. 416. & icon. Pl. p. 223. *Pastinaca sativa* Dioscorid. *Daucus* Theophrasti. Matth. in Diosc. lib. 2, ca. 107. *Siler* alterum. *Carota rubra* sequenti anno in horto adm. baln. *Rohre Rüben*. *Carota lutea* *Gelb Rüben*.

Antriscus quibusdam semine aspero.

Cicutaria florens Augusto, Septembri, & Octobri, & Augusto maturo etiam semine, quidam Myrrhidem malè statuunt.

Cicuta passim, quam in arce Teck vidi florentem Octobri & ad montem *Eichelberg*. Trago lib. 1, c. 159. Lob. obs. p. 422. & icon. p. 732. *Cicuta*. Frater Casparus Bauhinus in phylop. ac alij *Petroselinivitium*. Tragi lib. 1, cap. 154. & *Cicutariam fatuam*. Lob. icon. Pl. par. 2. p. 280. separat à *Cicuta* & secundam facit, ego eandem existimo, & tātum in eo differre quod *Cicuta* quam vocant, sit ex plantis quæ primo vere & æstate proueniunt & citò caulescunt.

Pastinaca Germanica hortensis. Trago l. 1, c. 146. *Pastinaca sativa*. Lobel. obs. p. 407. icon. Pl. p. 709. *Passim* in

hortis & nunc etiam in horto admirabilis balnei.

Sphondylium florens Octobri & antè Augusto & Sept. Matth. in hist. Ger. l. 3, c. 64. *Deutscher Beerenflaw* / *Spondylium* Diosc. vulgò Branca Vrsina.

Ligusticum vulgare in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 44. *Leuisticus*. Lobel. obs. p. 401. & icon. p. 703. *Leuisticum Germanicum* *Laserpitium*.

Imperatoria in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 21. *Astantia*. Trago lib. 1, cap. 144. *Smyrnum hortense* vulgò *Osteritium*. Lob. obs. p. 398. & icon. p. 700. *Imperatoria ostentium*.

Angelica sativa *Goepplingæ* in horto Ill. E. C. & in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. & anno sequenti in horto admir. balnei. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 21. *Angelica*. Lobel. obs. p. 398. & icon. p. 698. *Angelica Smyrnum Cordi*.

Angelica sylu. apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. c. 101. vbi figura nō mihi videtur respondere descriptioni eius, sed esse figuram aquaticæ. German. vocatur *Wilde Angelick*. *Lonicerus* lib. 5, cap. 299. editionis anni 1573. habet figuram non bonam : melior est *Fuchsj* in historia. In Bollac locis vicinis abundat. Hospes in Zell pago vicino nomine *Buchholder* (cū mihi demonstraret fontem medicatum *Rappenzagel* prope quem ad riuum copiosè prouenit) celebrabat in morbis equorum, pecorum, & suum, exhibitam viridem cum potu vel ficcā : ac narrabat sues laborare morbo paucis cognito, vnde sæpè sine auxilio intra ostiduum moriuntur : morbum autem vocari *Fäsen* / & esse internè in ore tumorem ad maxillam durum, crassitudinis pollicis, qui, si non tollatur, excrescit, & eos suffocat : Se mederi hoc modo, acu filum per tumorem traducere vt cum filo possit eum tenere & eleuare, deinde nouaculā auferre totum tumore, mox dare in potu hanc *Angelicam* & substernere *roht Buchen* / id est

est Artemisiā & stinckend Attich/id est Ebulum. cum semine & flore Aug. Trago lib. 1, c. 140. Angelica sylu.

Angelica repens in monte Eichelberg. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 82. Pycnocomos. Lob. obs. p. 398. & icon. Pl. 700. Podagraria Germanica aut Belgica.

Auricula leporis in monte Teck. Trago lib. 1, cap. 143. Herba vulneraria. Lob. obs. p. 243. & icon. Pl. p. 456. Bupleucon.

Scorpioides Bupleuci folio in Kirchen in horto Io. Lutz Pharmac. Dodonæo hist. Gal. lib. 1, cap. 41. Scorpioides. Lobel. obs. p. 644. & icon. Pl. p. 457. Scorpioides repens Bupleuci folio.

Perfoliata in horto Ioh. Lutz pharmac. in Kirchen vrbe & in Wisensteig in horto Illustris. Comitis, & sequenti anno in horto admirabilis balnei. Lob. obs. p. 215. & icon. Pl. p. 396. Perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbilicato.

Canabis mas & foemina: Picturam & vires proponit Lonicerus lib. 5, cap. 175. In Boll & locis vicinis copiosa, sed alius modus præparandi quàm Montbelgardi: vbi supravirentem herbam per aliquot dies extensam relinquunt, postea digitis confringunt. Hic verò & passim in Ducatu Vvirtembergico macerant in scrobibus aquæ plenis, vnde interdum graue virus exhalat, cuius præparandæ rationem Vvirtembergensibus vfitatam icone exhibemus, quam in fine lector inueniet.

Vlmaria prope pagum Zell, & prope admirabilem fontem, & circa Boll, in Kirchen in horto Ill. E. C. Trago l. 1, c. 95. Das ander Geißbart.

Valeriana maior sylu. florens Septembri circa Eichelberg & circa Boll. Trago pingenti lib. 1, cap. 19. Ge-
mein Baldrian / Rachenwurzel / Augenwurzel / Den-
marck.

marif. Valeriana vulgaris vel secunda. Lob. obs. p. 411. & icon. p. 715. Valeriana sylu.

Valeriana Græca in Wisensteig in horto Ill. Com. Dod. hist. Gal. 1.3, c. 17. Phu Græcum. Lob. obs. p. 412. & icon. Pl. p. 716. Valeriana peregrina Belgarum.

Helianthomum luteum florens ad Eichelberg Septemb. Trago qui pingit lib. 1, cap. 73. Feld Isop aut Heiden Isop.

Fragaria & *Fragap* pinguntur ascriptis viribus apud Matthiolum in Diosc. lib. 4, cap. 38. Septembris 23. & 27. bubulus attulit mihi multa & pulchra fraga matura cum floribus: habui adhuc Octobris mense. Quidam Bollen- ses mirabantur ita tardè reperiri & rem raram dicebant: Bubulus tamen ait loco eo ubi collegit solere aliis annis etiam prouenire: nisi Illustrissimæ meæ Principissæ Studgardiam. Germanis dicuntur Erdbeer. Mensis Nouemb. fine fructum vidi veniendo Basilea inter Sept pagum & Florimont, & Montbelgardi in horto Ill. E. C. alba fraga matura bona. Brunfel. tom. 2. Rhapf. 10. Trago lib. 1. c. 170. Lob. obs. p. 396. & icon. Pl. p. 617. *Fragaria*.

Fragaria sterilis. Gesnero de hortis p. 259. & Lob. obs. p. 396. & icon. Pl. 698. *Fragaria syluestris sterilis*.

Quinquefolium vulgare repens, cuius radix siccata fit quadrata, qualem Theoph. tradit esse Pentaphylli: apud Matthiolum in Diosc. lib. 4, cap. 38. bona est figura: ibi etiam vires traduntur sub nomine Quinquefolij: Germanicè dicitur Fünff Fingerkraut. Lonicerus l. 5, c. 273. editionis anni 1573. Frustra vnus herbæ duas figuras habet cum inscriptione Fünff Fingerkraut & Pentaphylli. Lob. obs. p. 393. Quinquefolium siue Pentaphyllum vulgare. Iconum Pl. p. 690. Pentaphyllum maius flore subluteo,

Quinquefolium minus non repens.

Tormentilla cuius pictura est apud Lonicerum lib. 5, ca. 273. ubi vires tradit, Germ. Birckwurk florens Augusto mense.

menſe. Brunfel. tom. 1. Rhaſ. 12. Trago l. 1, c. 171. Tomen-
tilla Icon. Pl. 696. Heptaphyllon.

Potentilla pulchrè depicta apud Matthiolum in Dioſc.
lib. 4, ca. 37. ibidem vires, Germ. *Genſerich*. Brunfel. tom.
3. Rhaſ. 13. *Potentilla*. Trago lib. 1, c. 161. *Anſerina*. Lob. obſ.
p. 395. & icon. p. 693. *Argentina*.

Agrimonia vulgò, apud Matthiolum l. 4, c. 37. *Eupato-
rium*, ibidem vires. Germ. *Odermenig*/florens Auguſta.
Brunf. tom. 3. Rhaſ. 22. *Agrimonia*. Lob. obſ. p. 394. & icō.
Eupatorium Græcorum, *Agrimonia officinarum*.

Garyophyllata vulgariſ ad fontem *Rappenzagel* & mon-
tem *Eichelberg*. Trago l. 1, c. 21. hiſt. Germ. *Benedictenwurz
hel* Brunfel. tom. 3. Rhaſ. 2. *Garyophyllata*. Fuch. hiſt. ca.
143. & icon. p. 217. *Caryophyllata*. Lob. obſ. p. 396. & icon.
p. 693. vulgariſ *Caryophyllata*.

Sanicula. Brunfel. tom. 1. Rhaſ. 10. *Diapenſia* Fuchſio
hiſt. c. 260. & icon. p. 385. *Sanicula maſ*. Fabio Columnæ
p. 73. *Sideritis tertia* Dioſc.

Sanicula fœmina Fuchſio cum flore & ſemine Septem-
bri in monte proximo Boll.

Alchimilla florès Auguſto menſe. Brunfel. tom. 3. Rhaſ.
15. *Pes leonis*. Trago l. 1, c. 174. Lob. obſ. p. 378. Icon. Pl. p.
663. *Alchimilla*.

Hepatica aurea in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz. Brunfel. p.
190. *Hepatica*. Trago l. 1, c. 177. *Trifolium magnum* ſeu au-
reum 1. *Hepatica nobilis*. Lobel. obſ. p. 496. & icon. p. 34.
par. 2. *Hepaticum trifolium*.

Saxifragia aurea. Dod. hiſt. Gal. l. 2, c. 89. Lob. obſ. p. 336.
& icon. p. 612. *Saxifragia aurea lichenis facie*.

Hepatica ſtellaris apud Lonicerum lib. 2, cap. 326. editio-
nis 1582. *Stern Leberfraut*. *Matrifylua*. Apud Matthiolum
in hiſt. Germ. à Camerario edita, *wilde Röhre*/ *Rubia ſyl-
ueſtris*, quàm benè, iudicent Lectores. Obſeruavi menſe

D d

Augusto prope fontem medicatum *Rappenzagel* / & in monte prope fontem adm. semine maturo eodem mense in monte Teck.

Aparine Kleberkraut/quam Matth. pingit hist. Germ. cap. 69. sicuti etiam Lonicerus l. 2, cap. 327. eodem titulo, Augusto mense cum semine & flore.

Rubia minor, Lonicero l. 2, c. 329, *wilde Röhre*/Augusto mense florens.

Sananchica florens in monte Teck Octobri & Sept. inter *Grübingen* & *Wisensteig*.

Rubia lenis, quibusdam Alysson Plinij circa Boll in proximis montibus florens Augusto ut prope fontem medicatum *Rappenzagel* / florens & sem. maturo Sept. quod paruum non multo maius quam *Portulacæ*, rotundum. Octobri florens in monte *Kirchen*.

Rubia parva quadrifolia aquatica.

Spergula florens Septembri.

Hipparis magna folio nonnihil aspero, non item caule ubi viret.

Hipparis folio tenuissimo in varias partes diuiso, mollis, foeniculo aliquatenus similis.

Hipparis minor in aruis.

Chelidonium Augusto. Trago pingenti l. 1, c. 33. *Schelmwurz*. *Chelidonium* maius.

Absinthium vulgare in horto adm. Bal. sequenti anno. Brunf. tom. 3, Rhaps. 64. *Absinthium*. Lob. obs. p. 433, & icon. Pl. p. 752, *Absinthium vulgare*, *Ponticum* Ruellij.

Ruta florens Aug. Trago pingenti l. 1, c. 22, *am Rauten*.

Vitis Idæa angulosa. Trago pingenti l. 3, c. 13. *Heydelbeer* / *Stendelbeeren* / *Myrtilli*.

Tinctorius flos Aug. florens prope *Nebenhausen*. Trago pingenti, l. 2, c. 8. *Geel Ferbeblumen* / *Heydenschmuck*.

Chamaespartum in monte Teck. Trago lib. 2, cap. 7, *Erde* / *pfrimen* /

psrmen/humile spartum, in cuius figura flores malè picti.

Portulaca maior in horto Illust. E. C. Goeppingæ mense Augusto & sequenti anno in horto adm. bal. *Burgel Salat.* Trago pingenti *Burgel/ Grentel Burgel/Portulaca.*

Anacamperos Gesnero picta à Matthiolo in Diosc. lib. 2, cap. 131, nomine Fabariæ quam meritò negat esse Telephium. Figura melior quàm Loniceri cap. 11, lib. 5, in editione anni 1573, vbi vires tradit nomine Germ. *Rnabenfraut.* Brunfel. tom. 1, Rhaps. 37, Scrophularia media. Lob. obs. p. 211. Telephium. Iconum Pl. p. 389. Faba inuersa siue Crassula. Nō solum in Boll obseruauit, verū etiam Goepp.

Rhodi radix in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz phar. Trago pingenti l. 2, c. 137, hist. Germ. *Rosenwurk.* Fuchsio hist. ca. 257. *Rhodia radix.* Lobel. obs. p. 212, icon. Pl. p. 391. *Rhodia* siue *Rosea radix.*

Semperuiuum maius vulgare depictum apud Matthiolum l. 4, c. 84, (vbi vires) *groß Hauswurk.* Habet & Lonicerus l. 5, c. 8, Brunf. tom. 3, Rhaps. 43. *Semperuiuum maius.* Lob. obs. p. 202. *Alizoon, Semperuiuum maius.*

Semperuiuum minus flore albo quod pictum à Matth. in Dioscor. lib. 4, cap. 85, Germ. *klein Hauswurk.* Lonicero hist. lib. 5, cap. 8. editionis 1573. figura vna satis bona nomine *Ragentreublin* quæ non displicet, altera pro *Hünerebeer* cuius tradit descriptionem nomine Pegonella Italarum, quam eandem existimo malè pictam & descriptione non separandam. Brunf. tom. 3, Rhaps. 42, *Semperuiuum minus album.* Lob. obs. p. 205. *Vermicularis* siue *Illecebra maior.* Icon. Pl. p. 377. *Vermicularis Crassula minor officinarum & Illecebra maior.*

Semperuiuum acre à Matthiolo pictum lib. 4, in Diosc. cap. 86, pro *Semperuiuo minore*, & Lonic. nomine *klein Hauswurk* lib. 5, cap. 8. Germanicè dicitur *Ragentreublin & Maurspeffer.* In monte *Eichelberg.* Brunf. tom. 3, Rhaps.

D d 2

43. *Semperuium* minus flore luteo. Lob. obs. p. 205. & icon. Pl. p. 379. *Semperuium* minimum.

Lingua Ceruina vulgò dicta: pingitur apud Matthiolum lib. 3, c. 104. in Diosc. Germ. *Hirzungen*. Audio à Chirurgo non longè à Boll prouenire, nempe propè Castellum dirutum dictum *Burckhalden*.

Filix mas quam narrauit mihi Dom. Rantzius in Foroiulio appendi in fasciculos, ad quos vesperi conuolent muscæ, easq; ita facilè capi circumiecto sacco vnique fasciculo. Filicem marem, *Tragus* l. 1, c. 187. exhibet pro Filice foemina, & vocat *Waldfarn*.

Filix ad *Lonchitidem* accedens.

Filix folio *Ceterach* non dentato molli ad vulgarem marem accedens.

Filix tenuiter dentata florens.

Ruta murraria in muris templi in Boll. *Trago* ping. lib. 1, ca. 182. hist. Germ. *Maurrauten*.

Lichen petraum siue *Hepatica* in pago *Sinnigen* / qui adm. fontis vicinus. *Trago* pingenti *Brunnen Leberkraut*. *Lichena petrosa* & aquatica.

Muscus petræus.

Pæonia flore simplici sem. maturo & flore pleno in horto Illust. E. C. Gœppingæ & sequenti anno in horto adm. baln. De *Pæonia* *Tragus*, qui pingit, l. 1, c. 200. hist. Germ. *Pæonien*.

Papauer flore cinereo vngue purpureo. De papauere *Tragus* l. 1, c. 39. *Magsamen* / *Mägle* / *Mön* / *ölsamen* / *Papauer*. *Brunf.* tom. 3. *Rhaps.* 126. *Lobel.* obs. p. 142. *Dod.* hist. Lat. in fol. pempt. 3, l. 4, c. 16.

Papauer cinereum flore pleno florens Augusto mense in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. varia genera *Papauerum* pleno flore.

Papauer rubrum ad montem *Eichelberg*. *Trago* pingenti lib. 1,

lib. 1, cap. 38. hist. Germ. Klapper Rosen Kernenten/Grindmagen. Brunf. tom. 3. Rhapf. 15. Papauer rubrum.

Papauer luteum Corniculatum in Wisensteig in horto Ill. Com. Trago l. 1, c. 39. hist. Germ. pingenti Wilder gehörnter Nagsamen. Papauer cornutum. Lob. obs. p. 141, & icon. p. 270. Papauer corniculatum.

Petum, multis Nicotiana maior in horto adm. baln. sequenti anno. Gesn. de hortis p. 262. Hyoscyami tertia species. Lobel. obs. p. 316, & icon. Pl. p. 584. Sana sancta Indorum siue Nicotiana Gallorum.

Priapeia multis Nicotiana altera florens ac semine maturo in horto Ill. E. C. Gœppingæ, & in Kirchen in horto Io. Lutz pharmac. Dod. hist. Gal. lib. 3, c. 92. Hyoscyamus luteus.

Halicacabus ad pagum Sinningen. Trago pingenti lib. 1, cap. III. Schlutten/Boberellen/Judenfirschen/Vesicaria. Brunf. tom. 1. Rhapf. 33. Saxifraga rubra & quarta. Lobel. obs. p. 134. & icon. p. 262. Solanum halicacabus.

Pappas in horto Il. Com. in Wisensteig radice esu grata: fratri Casparo Bauhino in Phylop. lib. 5. sect. 1. Solanum tuberosum.

Solanum florens Augusto, Trago pingenti lib. 1, cap. 101. Nachtschat/malè Solanum furiosum nominat. Brunfelsio tom. 2. Rhapf. 8. Solastrum. Lob. obs. p. 137. & icon. p. 262. Solanum hortense Circeæ aut Phasioli folio. Gesnerus de hortis p. 281. Solanum luteum.

Solanum fruticosum Stychnodendros in Wisensteig in horto Ill. Com. Gesn. de hortis p. 283. Stychnodendrum, Lob. obs. p. 136. & icon. p. 265. Amomum Plinij.

Tatula quibusdam Strammonia species quædam calicibus pungentibus, in horto Ill. Com. in Wisensteig & in Ill. E. C. horto Gœppingæ, sem. maturo Augusto.

Hyoscyamus vulgaris ad Eichelberg. Trago pingenti lib.

D d 3

1, cap. 41. Hyoscyamus Bilsen/ Säwbonen/ Schlaffkraut/
Dollkraut. Brunf. tom. 1. Rhapf. 39. Hyoscyamus. Lob. 160.
Pl. p. 268. Hyoscyamus niger siue Apollinaris herba al-
tera Arabum.

Geranium gruinale.

Geranium odoratum in Kirchen in horto Ioh. Lutz
pharmac.

Geranium Creticum anno sequenti in horto adm. baln.
Lobel. obs. p. 377. *Geranium Creticum* annuum & icon.
Pl. p. 662. *Geranium Creticum* annuum hæmatides.

Geranium moschatum siue Acus moschata pingitur à
Lonicero nomine *Storckenschnabel* lib. 5, cap. 174. Apud
Matthiolum in editione suprascripta huius Geranij non
est figura. Hoc *Geranium* obseruavi florens prope Kir-
chen urbem Octobris mense, & versus Nabern & in mon-
te Teck.

Geranium folio rotundo siue circulari, cuius duas ob-
seruauimus species floris magnitudine differentes: Mat-
thiolus in Diosc. lib. 3, ca. 114. pingit pro Geranio 2. Brun-
fels. *Geranium* 2. Hermolai. Lob. obs. p. 376. Pes columbi-
nus siue *Germanium* alterum Diosc. Item Icon. Pl. p. 658.

Geranium batrachoides dictum quod pingitur à Mat-
thiolo nomine Geranij 4. Apud Lonicerum lib. 5, cap. 173.
exprimitur figurâ cum multum laudabili pro Gratia Dei
& Germ. Gottes gnad. Inter Gräbingen & Wisensteig flo-
rens Septembri.

Geranium batrachoides aliud inter Gräbingen & Wi-
sensteig florens Septembri etiam prope urbem.

Geranium sanguineum, pictum à Lonicero lib. 5, ca. 173.
nomine Blutwurz. Vidi ad montem Eichelberg. Trago
lib. 1, cap. 114. Sanguinaria radix & *Geranium* tertium.
Lob. Icon. Pl. p. 660. *Geranium Gruinum* siue Gruinde
hæmatodes.

Gera-

Geranium Robertianum, depictum à Matthiolo in Dioscor. l. 3, c. 114, pro Geranio tertio Dioscor. & cum figura alia malè expressum lib. 4, c. 31, pro Sideritide 4. Suspicio hanc eandem plantam iterum depictam loco prius citato pro Geranio 5. errore fortè Typographi in editione anni 1569, qui non habet figuram Geranij moschati. Matthiolus præterea non videtur hoc Geranium vocare herbam Rubertam, licet plerique herbarij ad diuum Rupertum referant: Circa fontem mirabilem florens vidi Augusto, Septembri, & Octobri: inueni etiam in priore ventriculo Attragenis dicti Germ. *Haselhun* huius Geranij capitula. Hoc Geranium pingitur apud Lonicerum lib. 5, cap. 174. sub titulo Germanico *Ruprechtskraut*. Brunfels. tom. 2, Rhap. 11. Geranium tertium. Lob. obs. p. 375, & icon. p. 637. Geranium Robertianum.

Anemone 3. Matthiolo in tom. Ital. post. lib. 2, cap. 167. in horto Ioh. Lutz in *Kirchen*. Item Goëppingæ in horto Illustr. E. C.

Pulsatilla purpurea vulgaris in cacumine montis Teck. Trago pinget l. 1, c. 137. *Ruchenschell/ Hackekraut/ Schlotzenblumen/ Herbaventi*. Lobel. obs. p. 149. & icon. p. 281. *Pulsatilla* vulgaris.

Ranunculus rectus florens Augusto, Septembri, & Octobri.

Ranunculus repens florens Augusto, Septembri & Octobri.

Ranunculus hirsutus radice bulbosa prope Balneum admirabile.

Ranunculus repens flore pleno luteo in *Wisensteig* in horto Com. & sequenti anno in horto adm. baln. *Gefülzten gelben Hanenfuß*.

Ranunculus flore albo pleno, *Gefülzten weissen Hanenfuß* sequenti anno in horto adm. baln.

Ranun-

Ranunculus aquaticus florens Augusto mense.

Ranunculus folio longo florens Augusto mense & Septembri.

Ranunculus parvus bulbosus ad montem Eichelberg.

Ranunculus globoso flore, eundo Gröbingen florens Septembri.

Ranunculi aquatici species folio tenuissimo flore albo Hepaticam quidam vocant, aquæ innatans in horto Ill. Com. in Wisensteig & Kirchen in horto Ill. E. C.

Elleborus niger vulgaris hortensis flore viridi. Brunfels. tom. 1. Rhaps. 2. *Elleborus niger*. Trago lib. 1, c. 135. *Elleborus niger* adulterinus domesticus. Lob. obs. p. 387. & icon. Pl. p. 680. *Helleborastum*.

Elleborus niger syl. folio sempervirente, foetido. Trago lib. 1, c. 83. Confiligo Ruellij & *Pedicularia foetida*. 3. Dod. hist. Gal. lib. 3, c. 78. *Lycostinum* 1. Lob. obs. p. 587. & icon. Pl. p. 680. *Sesamides magnum Cordi*. Item obs. p. 387. & icon. Pl. 679. *Helleboraster maximus*.

Aconitum cæruleum in Kirchen in horto Ioh. Lutz, & in Goepping. in horto Ill. E. C.

Tithymalus cyparissius ad montem Eichelberg. Dod. hist. Lat. in folio pempt. 3, lib. 2, cap. 12, & Lobel. obs. p. 192. *Tithymalus cyparissius*. Icon. Pl. p. 356. *Tithymalus Cupressinus* siue humilimus.

Tithymalus minimus florens mense Octobri. Trago lib. 1, cap. 190. *Esula exigua* vel 6. Matth. in Diosc. lib. 4, c. 149. *Tithymalus Leptophyllos*.

Tithymalus helioscopius florens Septembri in Boll, & Octobri ad montem Teck. Brunf. tom. 1. Rhaps. 39. *Esula*. Trago lib. 1, cap. 100. *Esula vulgaris* & *tertia*. Lobel. obs. p. 192. *Tithymalus helioscopius* & icon. Pl. p. 356. *Tithymalus heleoscopius* siue *solisequius*, *portulacifolius*.

Peplos Fuchsi hist. cap. 229. & icon. p. 345. Lobel. obser.

p. 197.

p. 197, & icon. p. 362. Peplos siue Esula rotunda.

Tithymalus platyphyllos Fuchsj.

Tithymalus syluaticus.

Fungos magnos lactescentes obleruauī Oct. 15, in monte dicto Horn, admirab. fonti proximo, Bollenfes vocant *Milckling*.

Fungos campeſtres Germ. *Heiderling* dictos audio provenire propè Zell.

Fungus Morchele Germ. dictus. vt audio, provenit propè Vilam urbem.

Fungi digitelli albi in monte Teck Octobri.

Fungus luteus Montbelgardenſibus Chanterelle.

Fungus albus paruus admodum vix ad vnciam digiti ſe attollens, ac etiam multò minor, qui inſtar calicis creſcit, plicaturis & foliis ſe externè demonſtrantibus, non ſub pileolo, vt in reliquis. Pileolus enim inuerſus facit veluti ſcutellum: ſunt etiam maiores altitudinis trium digitorum & latitudine duos excedentes. Obſeruauī Sept. 22. in prato loco cliuoso propè *Wälde* & iuxta viuarium, quod curauimus parandum ad foſſas balnei admirabilis, Octobris 14.

Fungi minimi lutei, viſcidi externè menſe Septembri in prato.

Fungi cum pediculo ſatis breui & craſſo ex luteo pallescentes capitulo ſiue pileolo turbinato.

Fungi multi ſimul longis & elatis pediculis non craſſis nixi, luteoli à radicibus arborum puto, Septembri.

Fungi parui vndiq; luteoli, pediculo tenui admodum, longo ad tres digitos, pileolo turbinato medio Octobri prope ſtagnum balnei admirabilis ſub arboribus.

Fungus paruus albus cum luteola parte in ſummitate capituli viſco nitente reſplendens, ſubtus cinereis plicis, altitudine ſex ferè digitorum.

Ee

Fungus parvus albus, pileoli superior pars alba, reliquū autem ex luteo rubebat, cauliculi duorum digitorum erant, supra lignum putridum Sept. circa baln. mirabile.

Fungi pulverulenti, de quibus Lonicerus lib. 4. cap. 112. ubi vocat ouatos & Gallorum crepitus lupi, Germ. *Bu-benfist*. Circa fontem mirabilem adhuc fine Septembris vidi nondum in puluerem conuersos, albos externè & internè: supra montem Horn in planitie vidi Octob. 15. magnos pugnum excedentes.

Hactenus, quantum per negotiorū vndas trimestri spacio obseruare obiter licuit, plantas agri Bollenfis & vicini *als in wappels* recensuimus, neque dubitamus, quin si in aliud tempus incidissemus, alias ab his animaduersuri fuerimus, adeoque & eo ipso tempore, quod illic exegimus occupatissimi, si vel in campos liberiùs excurrere, vel montium iuga conscendere, vel resqua ingredi, vel densas syluas lustrare, vt libuit, ita per temporis angustiam & negotiorum molem licuisset, maiores adhuc naturæ in hoc genere opes magnificentius illustrassemus: Id quod in præsens negatum, si iterato itinere, (ferentibus ita rebus meis & erga Ill. E. C. officio) loca ea diligentius perferutari dabitur, locupletius compensabimus. Hic verò recensione nuda contenti eo potissimum nomine fecimus, quòd iustum tum de his tum aliis plerisq; omnibus herbis opus & historiam generalem in lucem dare prope diem cogitamus.

De animalibus, vt insectis, piscibus, avibus, quadrupedibus. Cap. III.

Longè lateq; diffusa est de insectis historia, offerentibus se quotidie formis, vel planè nouis foecundæ naturæ liberalitate, vel certè non antè animaduersis: nos inter negotiorum vndas quantum licuit tribus mensibus obiter obseruata paucula hic damus, quorum quæ capta erant,

erant, solum pingimus: reliquorum *ut in apedæ* visorum non item potuimus.

Apis Germ. *Bine/Imme/* Lonicero pingenti lib. 2. In Boll habet examina & apiaria. In pagis inter Abbatiam Alberspach & Rotenburgum obseruavi rusticos separatim disponere sua aluearia & ea tegere longo stramine.

Vespa, Wespen.

Ein Hummel octobris mensis medio ut vocant: Lonicero lib. 2. Hurnissen Crabrones.

Klein Hummel.

Musca, Fliege/Muck. Lonicerus pingit l. 2. minor.

Musca maior.

Hornus / magnæ muscæ quæ pungunt, quæ authore Roberto Stephano in Lexico dicuntur Virg. Oestrum Gallicè *un tabon*.

Locusta maiores.

Minores.

Papiliones mediocres lutei.

Papiliones maiusculi albi.



Papilio cinereus parvus per cubilia mense octobri volitans.



Papilio subalbidus exiguus corpore teretri gracili.



Buprestis Ruölster Lonicero l. 2. pingenti aliàs Germ. *Goldleffer*: artuli ex Kirchen 1596. Sept. 24. reclusus viuebat adhuc Ianuarij 15. anni 1597.



Cantharis auricolor, à pennas integente crusta aurea, cui caput paruum foeto virore arridet. Cornicula ad caput, pedesque, ut in

aliis similibus insectis.

Ec 2



Scarabei genus.



Posset ad Bupresten referri, qui Ger. *Goldfesser* dictus : magis tamen mutabili colore, pro varia ad lumen obuersione. Captus 24. Sept. 1596, in *Kirchen* / viuebat adhuc in charta Ianuarij 15. anni 1397.



Cantharis guttata, quæ asellorum instar attactu conglobatur.



Scarabeus parvus nonnihil compressus, alis rubris punctis nigris ita affabre variato, vt faciem humanam quodammodo æmuletur. Quibusdam Gallicè *Gelines de nostre Dame*, id est, Diuæ Virginis gallinæ. In vrbe *Kirchen* obseruatus mense Octobri.

Scarabei genus oblongum, angustum fuscum figura 4, est penè nigrum.



Scarabeus, Germ. *Rosfesser* / paruus appictus forte iunior vt putat pictor, *Lonicerus* l. 2, pingit.

Scarabeum Maiale vulgò dictum *Menenfesser* vidi cū pararentur fossæ baln. adm. mensis Octobris septima.

Meyländer & Schmalzfesser *Scarabei* nigri, lōgi, parte posteriore crassa, nigra, similes aliquatenus *Rosfesser*. Dicunt pinguedinem expeti, vtilem ad vulnera : vidi mense Septembri in *Eichelberg*.

Pano aquaticus, insectum ex grandiorum muscarum genere, pulchrum, quaternis alis magnis, corpore oblongo, tessellato colorum emblemate variegato, aquas obuolitans. Augusto mense vidi.

Insectum.



Insectum paruum leuissimum cruscus-
lis vtrunque ternis prioribus breuiori-
bus, posteriorū ad corpus proportione
sesquialtera, mira celeritate aquæ su-
perficiem percurrēs, capitulo minuto,
rostellō duobus corniculis extrorsum
reflexis præditum: alæ binæ exiguæ dorsum subnigrum
inuestiunt: Venter albicat linea ruffa per mediam longi-
tudinem decurrente, mense Augusto super aquas obser-
uauī. Tipulam nominant, vt ex Festo est colligere, locum
illum Plautinum interpretante ex Persa, Neque leuius ti-
pulæ pondus est quàm fides lenonia.



Ex German. Wassertspinn-
aranei aquatici nomen huic
insecto fecimus. Colore est
araneo obsoleto: cætera
scarabeo similior corpore
compresso, pro alis mem-
branulas binas habens: pe-
dibus quaternis ingreditur,
duabus forcipulis capiti adnatis viam prætentat: cauda
gemino spiculo, sed imbelli armata.



Ee 3



Eruca hirsuta vel villosa magna mensis Septembris 10. capta iuxta *Eichelberg*. 1597. Ianuarij 15. erat adhuc valdè viua reclusa sine cibo. Viderā etiam non inclusam octob. 16. anni 1596. Ex rubro fusca est, partibus quibusdam rubentibus.



Eruca hirsuta alia penè eadem nisi quod plus fusci coloris habeat cum in præcedenti rubræ quædam partes appareant: picta postquam fuisset aliquam diu captiua: capta in *Eichelberg* Sept. 15. octob. adhuc viuens.



Eruca pulchra cum striis albis, maior erat quàm picta, mense Sept. in *Eichelberg*.

Eruca simile insectum parui digiti crassitudine pluribus pedibus capite paruo rubro in verticillum sese conuoluit, alioqui humi serpens. Insectum si quod aliud, radicibus infestum quas omnes erodendo passim vastat. Mirabili metamorphosi ad instar papilionum alas nanciscitur, & etiam alata humi repens sulcos eleuat. Montbelgardenses Galli Arettè vocant. *Eruca* speciem dum fert adhuc Germanis *Werre* dicitur. Plinio Spondylis, quod Gaza apud Aristotelem Verticillam vertit. Vidi mense Octob. prope fontē adm. dum foderetur fossæ: Montbelg. in vna cista vbi seminaueram varia semina ad 100. inueni.

Scolopendrum siue multipedem vidi Octobri circa balneum mirabile.

Cochlea maior. Germ. *Schnecken*.

Coch-

Cochlea minor qualem pingit Lonicerus l. 2. non bene
sub conchæ nomine in editione anni 1573.

Limaces magni longi volutis nudi, albicantes.

Limaces paruos sine cochleis vidi Octobris mensis me-
dio fungos rodentes.

Lacerta minores.

Serpentes audio circa Eichelberg diuersos videri.

Araneæ.

Formica maiores.

Minores.

His plura insecta dubio procul obseruabunt alij, quibus
ocium & ingenium suppetit, in hoc tractu versantibus.

Perfectius his succedit *autitium* genus, maiore & numero
& varietate nobis per Autumnum apud Bollen-
sem fontem agentibus obseruatum.

CYgnos multos rostro nigro vidi in fossis castri Kirchē:
pullos fouebant anniculos cinereos. Ger. Schwan.
Lonicerus pingit lib. 2.

Cygni clamosi rostro luteo: hi oua pariunt, sed non ex-
cludunt. Idem euenit Cygnis quos habet nobilissimus
vir compater meus Dominus Iacobus Vvaldner à Freuds-
stein in fossis sui castelli Hartenschwiler in Alsatia, ij sunt
valde vigilantes, & clangore quàmprimum aduentantes
produnt: imo verò adoriuntur etiam propius accedentes
& alis verberant.

Anser Germ. Gans. Greges habent in Boll & vicinis
pagis, educuntur & deducuntur instar ouium.

Anates nunc non habent, olim iis familiares. Germ.
Ent pingit Lonicerus.

Anates sylu. se sistunt etiam in Boll. Wilde Ente.

Anatum paruum genus pectore albo in stagno supra
urbem Wisensteig Mergus Taucher Lonicero lib. 2.

Wasser Hünle Goëppingæ in fossis.

Ciconia, Storke Germ. nidulantur in Boll.

Grues

Crues Germ. *Kranch*/ stato tempore auolant.

Galli Germ. *Hanne*/ *Gallinæ* *Henne*/ *Capones* *Capanen* pinguntur apud *Lonicerum* lib. 2.

Pro gallum *Brhan* quem pingit *Lonicerus* lib. 2, vidi mense Sept. in vrbe *Brach* mensæ III. E. C. illatum.

Perdix *Rebhun* Germ. pingitur à *Lonicero* l. 2.

Coturnix Germ. *Wachtel*. *Lonicerus* habet picturā l. 2.

Holstauben / *Wildentauben* in Boll. *Lonicerus* pingit lib. 2. nomine *Palumbi*.

Turtur Germ. *Turteltaub*. pingit lib. 2.

Columba *Taub*: in Boll multas habent diuersorum colorum: De *Columba* *Lonicerus* lib. 2.

Attagenes, *Haselhun* vocant, in foemellæ progastrio, quod amplum, reperi mense Augusto rostra *Geranij* *Robertiani* & *Sorbi* aucupariæ vocatæ baccas. In *Attagenis* verò maris ingluuie obseruauit baccas similes *Sorbo* aucupariæ, sed longè seminibus differentes. Sunt enim cōpressa & lata *Sambuci* aquaticæ. In vētriculo autem *Rubi* semina. Figura quæ est apud *Lonicerum* lib. 2. non displicet.

Turdus viscinorus qui vocatur Germ. *Zimmeren*/ abundat, multos habuimus à mense Augusto ad Octobrem, qui capiebantur cum laqueis è setis equinis. Vocant in Boll *Trostelen*/ mense Octobri discedunt. Mense Augusto in ventriculo reperi *Bogelbeer* id est, *Sorbum* Aucupariam & grana mororum *Rubi*, quæ pelliculam ventriculi & intestina nigro colore tinxerant.

Turdum, qui vescitur granis *Iuniperi* vocant *Krametvogel* & *Wachholdervogel*. *Lonicerus* lib. 2, pingit sub dictis nominibus. Huic generi pedicis è setis equinis non solent insidiari: interim captura est mense Octobri: sub alis planè color albus.

Turdus minor *Behemerle* vocant, mense Octobri capitur

tur laqueo è setis equinis etiam in Boll. Lonicerus lib. 2. vocat **Trosteln** : Hic turdus pulchrè sub alis rubet, aliis minor, in cuius ventriculo reperi baccas iuniperi.

Merulam excoriat captam laqueis è setis equinis, quã à nigredine vocant **Kolampsel** : pingitur à Lonicero nomine **Amsel**. Mense Septembri reperi in ventriculo femina **Oxyacanthæ Matthioli** : Eum marem dicebant cui rostrum luteum, foemellam verò rostro nigro cæterò pennis fuscis. Mense Augusto aliam excoriatum quam simplices **Amsel** mihi denominarunt colore differentem. Ea multum rubri & ad luteum nonnihil tendentis sub collo habebat. Videtur hæc describi à Lonicero.

Merula alpina **Bergamsel** ita mihi denominata in vrbe **Kirchen** vbi mense Septembri nactus sum marem & foeminam, in ventriculo maris inueni fructus **Sorbi aucupariæ & Oxyacanthæ Matthioli**. Hanc autem suspicor me vidisse volantem in horto **Illustris. Comitis Rudolphi ab Helffstein** supra fluvium **Fils** qui transit per eius hortum in vrbe **Wisensteig/Wasseramsel** id est aquaticæ merulæ nomine illic notam.

Sturnus **Starn** Germanicè (quem pingit Lonicerus lib. 2.) mas & foemina mense Septembri frequens in pratis circa fontem admirabilem.

Graculus Germ. **Heher** : mense Septembri hunc aiunt prodere fures ferarum, eoq; nomine iis valde inuisum, solere cum è sylua feras occisas exportant, cum garritu odioso insequi, quo indicio sylvarum præfecti faciliè animaduertunt adesse in syluis aliquem qui feram iaculo confossam subtrahere velit. Lonicerus lib. 2. pingit.

Pica, **Ägel** à Lonicero depicta lib. 2.

Corvus, Germ. **Kapp** pingitur à Lonicero lib. 2.

Nebelkräe Corui cinerei.

Cornix **Kräe** Germ. Lonicerus lib. 2.

Ff

Monedula Daal Germ. *Lonicerus* lib. 2.

Cuculus Germ. *Guckguck*.

Picus magnus pulcher, viridis, incolis *Grünspecht* dictus, *Lonicerus* l. 2. pingit.

Picus varius *Fleckspecht* Bollensibus.

Picus parvus cœruleus quem vocant Lutz.

Hasenstößer: puto eos intelligere auem pictam à *Lonicero* l. 2. sub nomine *Gener* & *Vulturis*.

Milvus Germ. *Weibe*. *Lonicerus* pingit l. 2.

Stercoraria similes *Webe*.

Habich/Accipiter: pingit *Lonicerus* lib. 2. *Vvirsung* etiam *Astur* dicitur.

Sperber/Lonicerus l. 2. vocat *Nisum*: In Boll volunt diuersum à sequenti, licet *Gesnerus* distinguat tatum sexu: foeminam vocat *Accipitrem* minorem *Nisum* *Sperwer*. Marem dicit vocari *ein Spring*/ *Springel*.

Grebe vocant in Boll clamorifam auem nidulantem in templi turre, aliis in locis vt *Kirchen* dicitur *Springen*.

Wanweher. aliàs *Wannenweher*.

Eul vocant in pago Boll lugubriter vlulantem auem. *Bubonem* puto depictum à *Lonicero* lib. 2. Auem videre non potui, quamuis vlulantem sæpius audiuerim.

Vlula alia species in Boll clamans vesperi *Weck*/vnde per onomatopœiam vocant *Weckvogel* & *Todeule* id est, mortis Vlulam: Quidam enim sibi persuadent, eas alicui instantem mortem præfaga voce nunciare.

Hirundo, Germ. *Schwalbe*/pingitur apud *Lonicerum* lib. 2.

Apodes vocant *Steurle*.

Reinschwalbe/quasi tu *Rhenacas* dicas hirundines.

Upupa *Widhopff* Germ. *Lonicerus* l. 2. pingit.

Passer *Span*/Germ. *Lonicerus* lib. 2. picturam exhibet nullius momenti in editione 1573.

Emme

Emmeris / *Emberiza*, quam *Passerem* *spermologum* suspicatur *Gesnerus*.

Philomela Germ. *Nachtgal*. *Lonicerus* pingit lib. 2.

Carduelis, *Distelvogel* / *Lonicerus* pingit lib. 2.

Rohrweidel / *mas* & *foemina*, *Gesnero* *Phanicrouros* *Aristotelis*.

Golle / *Rubrica* *Gesnero*.

Spiegelmeisen *Bollensibus*: *Parus* *Gesnero*.

Blaumeise / *Parus* *coeruleus*.

Siegeck / *Rohrmeisen* / *Parus* *Palustris*.

Rohrbrüstele / *Erithacus* *Aristotelis* & *Rubercula* *Gesn.*

Grasmäcklin / *Curuca* seu *Curruca*.

Wasserstelze *Motacilla*.

Alauda, Germ. *Lerch*. *Lonicerus* pingit lib. 2. Vnum genus vocant simpliciter *Lerchen*.

Alauda alia *Heyden* *Lerchen* aut *Schopff* *Lerchen* in *Kirchen*.

Alauda minima *Linariae* similis *Strolerchen*.

Vespertilio. *Fledermaus* Germ. *Lonicerus* lib. 2. pingit. Hæc hîc per *transennam* de *auibus*.

In mensa quoq; lautiores veniunt pisces, quorum non contemnendus ibi numerus & bonitas.

C *Arpio* Germ. *Karpffen* *Lonicero* lib. 2. pingenti *Latrine* *Cyprinus*.

Lurwe *piscis* *sanguinei* *coloris* similis *carpioni* vel *cyprino* quem *Gœppingenses* habuerunt in *fossis* *urbis* ex *Gemind*: ibi iam nullus, nec scitur an *effœta* *natura* genus defecerit.

Mullus, *Barben* Germ. *Lonicerus* lib. 2. pingit. *Barbus* *Aufonio*, teste *Hadriano*: *Gœppingæ* vidi ac etiam in *Boll* allatum ex pago *Blockingen* / qui situs ad *Nicarum*, vbi iungitur *Fils* *fluuius*, vnde ascendunt copiosè certo tempore per *Fils* *Gœppingam*.

Ff 2

Weißfisch/ab albedine ducto nomine, Albūnus Aufonij Gesnero: affertur ex Filso lacu, & in Boll piscis ex-
crescens ad magnitudinem Halecis.

Perca, Versig Germ. de ea Lonicerus l. 2.

Schleihe Lonicero lib. 2. Tencha. Goeppingæ in fossis.

Lucius, Germ. **Hecht** Lonicerus lib. 2. pingens, qui sibi
contrarius, antè dixit Lucius ist der **Macrel** ein gemeiner
Brattfisch/vnd nicht Hecht / welcher **Lupus** heist. Hadria-
no autem in nomenclatore Lucius Germ. **Hecht**/Lupus
autem ei alius piscis.

Trutta Forellen Lonicero lib. 2. Trostra Hadriano, Va-
rius Isidoro, non infrequens in Boll. In stagno magno su-
pra urbem **Wisensteig** aiunt esse Truttas, quales multæ &
magnæ in horto, in paruo viuario conseruata, quibus pro
alimento dantur hepata; Per fontem etiam qui in horto
pulchrè scaturit & viuarii modo inclusus, per foramen
profundum in rupem ascendunt.

Pfale parui pisces, Phoxini Gesnero.

Kressen gobio fluuiatilis, quem vocant etiam **Bach-
fisch** in Boll & Goeppingæ ex fluuio **Fils** & Nicaro prope
Blockingen.

Rohsteugle pisces in **Wisensteig**: de iis fortè Hadrianus
scribit, Erythrinus Plinio, Rubellio eidē à rubeo colore,
E. 9. 4. in Athen. Gal. Rouget communi aliis nōmine.
Goeppingæ in fossis vrbis.

Gobius fluuiatilis Aufonio, qui Fundulus Barbaris di-
citur Germ. **Grundlin** Hadrianus. Gesnero verò Gobitis
fluuiatilis.

Gruppe in Boll, ni fallor Hadriano Gobius vel Gobio
magno capite, etiam Goeppingæ ex fluuio **Fils**.

Anguilla Ael/ Goeppingæ in fossis.

Krebs Cancer, Lonicero pingenti lib. 2.

Rana Frosch Germanicè.

Bufo

Bufo, Krotten.

Egel/Sanguisuga.

Minimum, insectum, minus blatta aquaticum, instar pisciculi natans, valde agile, album, capite crassiusculo proportionem corpusculi cauda bifurca mobili. Potissimi hi sunt è fluuiatilibus mihi istic visis.

Claudent historiam animalia quadrupedia.

Equi multi satis boni, quos per æstiuas noctes in pascua mittunt ducuntur quoq; ex aliis locis vt Vlmâ & Augusta.

Brues & vaccæ pulchræ numerosæ in pascua obligari solito.

Ouium greges & arietum habent Bollenses. Cum essem mense Septembri in *Wisensteig* vrbe vicina oblatum in cibo caput ouis, in quo obseruaui, cupri vel auri modo dentes lucentes (qui proculdubio splendidiore & pulchriores erant ante cocturam) quos apud me adhuc re-seruo, in memoriam celebris illius dentis aurei pueri Silesij à D. Iac. Horstio pro miraculo inaudito celebrati.

Capra.

Cervi frequentes, qui vsq; ad baln. & fontem veniunt.

Capreoli.

Sues, de quorum morbo & remedio scripsi sub Angelica syluestri.

Apri abundant, Octob. 15. cum inuisissem fontem dictum *Rechbraun* iuxta planitiem montis & syluæ Horn non longè à Balneo mirabili vidi multis locis terram inuerfam, quæ esset causa interroganti, responsum id fecisse apros radicem *Carlinæ* siue *Eberwurh* quærentes.

Canes pulchri magni.

Lepores.

Martes siue *Mardre* / vt vocant.

Iltes captus Octobri mense.

Wisel vocant *Mustellas* tam rubras habent quàm al-

Ff 3

bas. Aiunt irritatas lædere pecora, quæ earum morfu intumescant: solaq; mustellæ cute si fricentur sanari.

Mures parui communes cinerei.

Mures aruenses Ruffi, vidi circa domum vel tugurium pauperum balneantiû: vocât *Ackermeuß* breuiori caudâ. Vtrique mures affula copiosa aquâ dicuntur propelli ex suis cauernulis & ita occidi posse.

Octobris 23. eundo Boll visus mus & occisus, omnino albus.

Spisimeuß siue mures aranei: vidi vnum cum pararentur fossæ circa balneum mirabile acuto rostro, dicebant esse *Wassermeyß* / & non timere aquam.

Mures magnos aruenses, qui solent auellanas & triticum coaceruare, audio vocari *Wielmeuß* & *Haselmeuß* / coaceruant etiam glanges.

Mures magnos domesticos negant se habere.

Talpa, quas mirabili artificio capiunt: Instrumentorum figuram in curiosorum gratiam dabimus pictam.

Tot igitur tantaque sunt è balneo nostro expectanda commoda, plura maioraq; suppeditaturo etiam, si quæ nos breui trium mensium curriculo, & quidem multorû magnorumque negotiorum mole interim districtissimi fundamenta haud adeo, vt speramus, inœlïciter iecimus iisdem pro sua quisq; virili parte superstruere nitatur, potissimumq; ij, quos ob artis Medicæ professionem nullû decet in illustranda natura, eiusq; mirifica varietate, cum curiosa medicatæ venæ effectuum obseruatione laborem subterfugere, accedente præsertim generosæ mentis, qualem in Ill. nostro Principe harum rerum studiosissimo agnoscimus & admiramur, exemplo, vel residues animo excitaturo, vel currentibus manum porrecturo.

F I N I S.

in-

rium
uda.
li ex


nino

ren-
ebant

ricum
/cor-

corum

stada
fi que
altorū
tiffimi
cimus
ur, po-
nulla
cum
vorem
entis,
tiffimo
mi-



INDEX AQVARVM, FONTIVM, Thermarumque.

A Bach.	287	aurea	47	cellenses	182.105.206.212.
abecenses	258	B adenses Marchionis 78. in Au-		ciceronis	201.
acidula 160. 161. quomodo biben-		stria 259. 198. 272. Helvetiorum		clistori ebrietatem soluens	199
dæ 121. 122. earum minera ibid.		67. 254. 225. 197. ad Brv. vil. te		clot terbergenses	183
vires 123. acres 121. 122. an con-		pida	4. 272. 215	collatura in Putcolani	283. 220.
ueniant in lue venerea 280.		bagniole purgantes	119. 110	cometi.	110
426. 227. 223. 119. 106. 109		bagiana	94. 106. 201	corcica in montanis	268.
admirabili fontu enacuatur. 63. 69.		balsoli	228. 229. 186.	corfenses	46. 1
70. 72. 77. 80. 84. 85. cansta-		batouilleſes vel Vvatouilleſes	226.	corſena	204. 131. 203. 145. 251
dienſes	8.	bathoniæ in Anglia	263. 265.	corneliani Aquisgrani	11
agrana iuxta Bohemiam	202.	bellilucana	27. 112.	coti ſcolea	93.
auraria 240. ad calculos	93.	belliothalenſes acidula	246	cripta	94. 106.
anea qua laudabiles & qua vi-		brifbachiana	202. 203.	cychrydes in Thracia lathales	88
tuperanda	95. 214.	bertrungenſes	250. 183.	cydnæ Cilicia fluuij	266
agrana 46. albula potab.	93. 95.	bituminoſæ	106. 94.	cypria virides	95. 121.
208. 278. 279. 36. 39.		bormij	263	D aciana	45
ahrenſes, mixtura earum	192.	bollenſes ſive Lollenſes vel admira-		dalsingenſes	192
aluminofa	94. 95.	biles	57. 65. 66. 69. 70.	dentes corruptentæ	93
alyſſon fons ad rabiem	93. 288.	borbonia	33. 106. 283. 113.	dicacula	94
andria fons ſtato tempore virum		borla mixtura	111	domus nouæ in Italia	241
mittens	122	braulia, montes, iuga Rhetica	111.	ducia	197. 46
annabergenſes.	5.	brachulæ ſub Bai	202	E culæ gutturoſos facientes	95
antegaſt.	273.	brigenſes Valeſtorum	282	elate fluuius in Arcadia	257
aponitana ſive aponenſes. 37. 45.		britz. bach.	272	elbogana Bohemia	246
204. 280. 224. 241. 196. 197.		brudufenſes	244	etingenſes propè Baſileam	184
254.		buretz. heim	269	eugeſta in ſalubres potu	89
aquaria, eius minera, utendi mo-		buſſa ad Puteolos	201	embſenſes	255. 285.
aus 108. 101. 113. 232. 4. 119. 224.		bullicana <i>hæc vireb.</i>	106	F abaria in Rhetia vulgò Pfeſſers	
197.		buſſerorum <i>indem</i>	286	219. 145. 199. 193.	
aquila	202.	C æa in ſula hebetes faciens	92	falconi in Carni	279
arenulas generantes	114.	calcedonia	278	faurina Rhetorum	145
argentea 47. lathales & non la-		caldarine rubricoſa	40	ferrea	95. 91. 214.
thales	89.	caldina ſenenſium	254. 121	ferina 197. 219. 226. 241. 245. ven-	
argentinenſes 246. argenti viui		cu. ilij	94	triculo nocna	161
93.		calaguria Hiſpaniæ	130	fidericenſes	196
aſtiana 219. aſtruni	202	caldarina	224. 217. 135.	figatella	236
aſinella 241. atramentoſa ſincera		caldanella	208	fontanellæ	94
potibus inutilis	92.	cantabrica	33	fontanales 106. ad Puteolos	152
auerma quibuſdam animalibus		canſtadriana Varia piſcibus inimi-		fortes	121
lathales 89. auerni lacus		ca	89	fontu Cupidini	195
88.		carolina in Bohemia	85. 255	frigida	199. 203.
auenionenſes	191.	carporum	208. 21.	ficuncella	236 <i>hæc v. Camian</i>
227		carpenſes	245	G ebers vvilēſes 252. 246. nō re-	
auiniones 251. aurei in Sardinia 195		caſtrinenſes	192	periuntur	276.

Balnea de Agnano. 76.

Balneum de Agnis. 101.

Balnea de Agnis. 206.

Balnea de Agnis. 229.

Idem. 274.

G 50

INDEX

Gibberosa	94.207.	maria ad viam Aemiliam	256	tra Fallop.	90
Göppingenses acida	18. 20. 108 ca.	marina	239. 271	plumbosa an maligna	99
rūg. minera & vires	123.	medicata in potu vstrata atiqui	93	penterbron	112. 227.
Griesbachiana & Petrina pisces		medicata interdum insalubres		porretana Aquisgran	111. 120.
non ferunt	89	quando ijs utendum	97. ad ea.		135. 141.
Griesbachiana	103. 108.	rum vsum preparatio	98	porretana	145. 228. 277. 278.
Grotæ sub Viterbio	219. 259.	mendich acidula	112	prati in Italia	257
Grotæ Patavina potu insalubres	89	merazan	237	pugilli	94
Grotensium mixtura & vires	183	miniū fluuij Hispaniæ	201	pulicana	111
Gutturosos facientes	92	montspeliensiu Perant mortales	88	purgatrices potu	94. 110. 224. 229.
Typse	89. 214.	montebaur	232	pulcolana	36. 94. 106.
		montificatini	210. 127. 222. 229	Rappolanū vicina	285
Hattionenses siue Remestadt		montu falconu in Carni	111	rappolana in Senensi agro	272
acida	17. 108.	montu Orthoni	267	rappenzagel	15. 16. 180.
habēs earūq. mixtura & veres	183	muria	223	regia Aquisgran	278
horti domini	94			reecbriū, fōs aqua potabili	18. 19.
heylbron acidula	284	Nabornenses	229	ribbadeses	203. 210
hubenses	256	nabrenses	15	russelana ferrea potabiles	109. ca.
hubbadeses	216	neufola Dacia earumq. minera	121	rum vires & mixtura	110
		niderbrun	215. 269.	Salmacida	228
Ilua in Gula, minera & vsum	202	nitrata	94. 95. 106.	salsa	99. 106.
Iordanus in Palestina	275	nili	217	jabbatna	286
imicariæ	94. 106. 220	obernavvenses	100	S. Anastasi	94
		offenses	75	S. Antoni	251
Kerlech	225	orenenses in Hispania	106	S. Castiani	95. 120. 256.
Kepelbad in Bad. Tigurini	269	orthoni argilloja	40	S. Christophori sub Fauentia	112
Kesselbron	208. 237.			S. Crucis	285
Kissingenses	246	Padelbron venenata	92	S. Georgij	94
		paganelli, mixtura & vires	111	S. Iobi	197. 203. 215. 246. 255. 263.
Labana potabiles	93	palatiorum	237		279.
lactea	40	paphlagonia	122	S. Laurentij sub Meldula Aemilia	
langenschevvalbacenses potab &		patavina	4. 95. 131.	S. Marce in Italia	232 (112)
earum minera viresq.	107. 193.	patriciorum	272	S. Marini	121. 171.
	229. 232.	pestifera	272	S. Martini sub Como	111. 112.
lapidem facientes in aluci	114	petrenses in Apulia	204. 246.	S. Petri	208
lesingenses purga. earumq. minera		petra	94	S. Petri in Ital'ia	48. 46. 267.
& vires	111. 183. 246.	pfeffers Fabaria	145. 204.	S. Petri Griesbachiana, acida &	
leonsfeinenses earumq. mixtura		pinna vestina	207	salu participes, pisces non	
& vires	183. 217.	piparina, earumq. mixtura	218	ferunt	6. 17.
lencenses	112. calida	pistorienses purg.	110	S. Philippi sub Sena	191. earumq.
leuckerbad	225	plage	94	Hillicidia	131.
lingenbron acida	18. 20.	plumaria	98. 206. 207. 193. potabi	sandaracha infesta potabiles ad	
lorenses Neapolitana	181. 203.	les cum cibi	109. ad eas suda	aff. pulm.	94
luenses i. Jella. V. l'ia	207	torium	130	saurenthai	225
lyncestii temulentos facientes	92	plumaria non à plumbo dicta nec		schavvenburgenses	118
Maceratenses	183	earū potu interdendum, con-		setopha	207
					Senenja

I N D E X.

clauicularum dolor	210	febru 175. tertiana	186.	iracundia	196
caliaca	224.229	febru à balneo 154. febris qui-		ischiur	110.260.262.73.
colicus dolor	56.94.224.281.45.	bis cōueniāt aqua medicata 182.		ischiuria	247
colico succedentes cōtractiones	269	femoris dolor	262	Laborum affectus	208
colli ulcera	50.53.	ficus ani	234	Lac promovētes aqua 211. corre-	
condylomata	85	fistula <i>fistula</i>	272	ctio	212.
contractiones & tensiones	268.	fracta	286	lateris dolor externus & ulcera 214.	
cura & historie	27	frigore congelata membra	273	lentigines	283
contusa	286	fugorū venenatorū remediū	287.36	lepra vel elephātiā accedēs scabi-	
convulsiones	192	furfures	187	es 50.53.59.60.61.64.70.85.86.	
convulsio crurum à potu aqua		Gangrena 273. à ligatura	290	lepra	274.275.276.
hyeme 119. cura	152	genitalium tumor	60	lethargus	192
cordis affectus	219.	genium tumor	128	lemen	53
corporis ardor & caloris cura	175.	gibbositus	200	lienū affectus	238
laxitudinis & debilitatis cura	276	gingivarum affectus	258	lienteria	219
crualitates	227	gonorrhœa	52	linguæ affectus 210. mntitas ibidē.	
crurum impotentia 57.59. 60. tu-		grampe Gallie	268.1.2.	lues venerea 249. Lues fortē vene-	
mores 266. ulcera	267.	grauida 259. vomitu liberata	82.	rea	71.
cutis affectus 282. erosio balneanti-		Hæmorrhagia	44	lumbricos pellunt acida 123. eos dē	
bis ynde & an sēper expectanda 102		hemorrhoides	234	pellit argentum viuum	125.
cystris fellis obstructio	236	hemicrania	196	lumborum morbi	243
Dæmoniāci	196	hepar calidius	100	lupi, crurum morbus	275
debilitas à morbo	181	hernia 250. cura per sudatoria 128.		luxata	286
defluxiones	196.153.	herpetes	271.283.79.	Macula cutis	282
denisum affectus	208	hep roce	227	mammarum affectus	211
diarrhœa	228	hydrocephalot	189	mania	196
dysenteria 40.22830.107. cura per		hydrocele	250	manuum tumores	200
aqua potum in pueris 116.		hydrophobia	289	melancholia 194 ei vtilis acidula	
dysenteriam impediētia	167	hydrops à retenta aqua 170. 171.		123. & fons Bollenfis	17.
dysuria	247	hydrops 237. 239. ascites à splene		membra distorta 268. membrorū	
Ebrietas	199	73. à balneo	153.	laxitudo	56
Eckel	227	Icterus	50.52.238.	memoria reparatio	198
elephātiāsis 274. an curabili 275.		ilecori morbi 236. calor	173.	mensium suppressio 71. 252. fluxus	
ei cōferūt aluminosē 94. vi-		iliaca	231	nimius	256.
de lepra		imbecillitas totius corporis cū tu-		mesaraicarū venarū obstructio 228	
empyema	218	more genitalium	60	mesenterij vitia	236
epidermidis crassities	284	impetigines	281	moeror	194
epilepsia	100	inappetētia	222	mola	257
epiploī affectus	236	incubus	198	morbi rabidorum & venenatorū	
erysipelata	365.80.82.	infixū extrahendū	280	animalium	287
Facies morbi 49. 188. ulcera 74.		inflammationes viscerum ab aqua		musculorum affectus	264
horrenda à cunabulū cum auris		109. inflammatiōes simpliciter 266.		Narium affectus 48.71. 81. 205.	
fluore 78 phagedanicū & in co		inguinum scetor	213	nausea	58.223.226.227.
curādo causticorū nocumētū 79.		insania	196	neruorum dolores.	269
fascinatio	194	intertrigo	283	Ohesitas quomodo minuenda	
fastidium	158	intestiuorum dolores 231. intestini		et impediēda	180
fauicium affectus	208. 50.	recti relaxatio	254.	oculorum affectus	49.58.201
<i>fistula</i>	<i>272.</i>				

INDEX.

edemata	265.266.	venū morbi	243	surditati conuenit stillicidiū	132
emoplatarum affectus.	210.	rohtlauf	149	T ania	234
emphaloele	220.	ructus	226	teneismus	230.234
erū affectus	208.158	rupta & vulsa	210	tensio musculorum	268
ofium caries, fractura	286.			testiculorum morbi	250
P alati vitia	208.	S altationes	265	thoracū vitia	214
palmerij remediū ad rabiē	289.	sanguine humano in balneorte.		tibiariū tumor cum ulcere	58.273.
palpitatio	220.	batur Cōstantinus magnus	275	48.49.60.51.52.53.54. detra-	
pancreatū vitia	236.	sanguinem concretum dissipantia		sta cutis & dolores	55.56. tumor
pandiculatio	264.	25.287		pruritus & scabies	56. ulcera
papillarum affectus	211.	sanguinis profluuium ex naribus		62.65.66.71.72.74.80.82.83.84	
papula	285.	& alijs partibus	206	85. ad tibiariū ulcera empla-	
paralysis	33.52.192.196.	sanitatu conseruanda ratio	178	strum utilis	67.68.69.70
parturientibus dari argentum vi-		sarcocoele	250	tinea curatio	188
uum	125.	scabies iumentorum	24	tonsillarū affectus	208
pediculi et lendes	39.187.	scabies 77.274.282. maligna	49.50	tremor	192.200
pedum fector	213. lassitudo	52.54.56.79. cū pruritu	84. cū	tumores	265
tumores	61.266.284. ulcera	oculorum dolore	85. capiti et	tusis	156.214
52. dolor	54.	brachiorum	57 ab utero matris	V arices	68.99.273.2742
peripneumonia	219.	58. humida	61. furfurosa.	variola	281.28
perirrhœa	228.	cum suspitione elephantiasis	53.	venenū siquā assumpserit	42.44
peritiones	284.	58. 19.60.		123	
peffuria ad uteri prolapsū	258.	scapularū affectus	210	venerea lues	277
pestis	36.43.44.185.	seirrhus	271	uenerū impotentia	251
phagedæna	283.	scissura manū et pedis	284	venter intumescens à retenta a.	
phthisis	43.86.185.217.218.	seorbutus	208	qua	170
pilorum affectus	186	serophula & ulcera in diuersis		ventriculi dolor	52.164.223.227
pituitam aggregantibus minus v		corporū partibus	62.207	in angustia & vomitu	54. cū
tilis acida	123	seroti morbi	250.32	nausea	56. intēperie frigida
pleuritū	219	serpentum morsus	287.	77.78. imbecillitate	162. fla-
poplitū ulcera	78	serpentes non venenati	290	tibus	164. morbi
podagra	69	singultus	165.226.227	ventriculū roborantia ante bal-	
præcordiorum dolor	265	siris	158.86.223	neum	100
pregnantes	224.254.259	somnus immodicus	151	vētri dolorū cura	45.51.52.54.55
pruritus	283	sopor	192	vermes	36.234
pseudochymicorum cura	21	sperma quomodo augendū	251.48	verruca	284
psora	275	50.60.70.72.77		vertigo	155.196.198
pudendorum vitia	249	spirandi difficultas	55.56.82.83	vesica morbi	73.243. ulcera
pulmonū vitij medetur bitumē	32	84.94.		vesparum punctura	32
pulmonū vitia	59	splenitici cōferentes aquamed.	110	vigilia superflua	151
R ahidorum à morsu cura	24	sputum sanguini	217	visus debilitas	155
ranula	210	sterilitas	252.253	viscerum morbus	220
raucedo 200 iuncta cū dyspnœa	82	stomacho frigido minus conue-		viriligo	283
renes calidiores	100. 173. calculi	niunt acida	123	ulcera	270
pinguedo	47. ulcera	sudor immodicus	173.187	umbilici eminentia	221
nula cū dysuria et urina visci-		suffocatio	23.28.252.258	unguū scissura, scabrities	284
da	81	suffusio	75	vomitus	54.165

INDEX.

vomitibus assumptis venenâ mouē.
dus 288
vomitū compescentes aqua 223. 226
vomitū excitantes aqua 223. 228
urina acrimonia 173

ustio 55
uteri dolores curat bitumen 24
uteri inflatio 257
uteri morbi 252. fluor 258. prolapsus 257

vulnere 285
vulua affectus 208
vulua prurigo 249. verruca 249

FINIS.

INDEX MINERALIVM ET FOSSILIVM.

Adeps terrae siue marga 40
argugo 122. 25
agstein vel angstein
schwarz 5. 16. 23.
alabandicus lapid 291
alabastrites 45
alumen 34. eius detegendi ratio &
vires 36. alumen eiusq; prapa-
randi modus 38. liquidum 38.
39. an fomes sit caloris fontium
s. eius examen per gallas in-
certum 16. adest in fonte admi-
rab. 8
ambra vera 23. Ambra Arabi 23
amethysti 111
ammonii cornu l. 4. p. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 29.
ampelitu terra 23. 24.
antimonij deparati nocumenta 76
argentū 8 argenti fodina 19. vires
& mistionu eius cum aqua ob-
servatio 47.
argenti vini sapor 121. 124. tem-
peries 125. nocumentum 61
argilla 26. cerulea 7. lutea 19. pra-
paratio & vires 49
armenia terra vires 43.
arsenico infecta aqua potab. 94
asias lapid 263
asphaltum 23
astroita lapides l. 4. p. 31.
astrucii sutorij siue vitreoli vires
auellana lapidea l. 4. 30. 36. (36. 38)
aurum eiusq; vires 47
axungia luna 298 secunda 188 169.
axungia solis 41 (180 184. 243.)

Blenita 20 vires 31. siue ure. l. 4. 31
bergschwebel 107 (32. 33. 34.)
bizoar lapid 76

bitumen l. 4. p. 2. adest in fonte
Adm an fomes calori fontis.
prope Ombdem miscetur gaga
ta 16. examen & vires 20. differē-
tia 23. aruernicu 28. 33. v. 16. 210.
bolus rubra Taccenciu l. 4. 211. vires
40. Armenia 42. Orientalu 43.
Cadmia 203. botrytu 274. metal-
lica venenata 89
ceruleū ex are 122
calix fossilu quomodo aqua insi-
ciat 123 an fiat vlla in terra 46.
larior eius significatio 47. calca-
ria fornaces 13. calcarius lapid 45.
cāphora & eius vires 23 fossilu 107.
carbo fossilu 32
chalcanti vires & oleum 36. 37.
chalcitū 38
chama lapidea l. 4. p. 25. 26. 28. 29.
chrysocolla ex are 122. (30)
cineres aquarum calidarum 46 a-
qui medicati admixti 106. an a-
cidulu admixti 123
cochlea lapidea 3. 13. 18.
concha rugata petraa l. 4. p. 5. 26.
conchites l. 4. p. 24. 27. 28. 29. 30.
copparosa eiusq; vires 36
cornu Ammonu, vide ammonu
cornu caprinum petraum l. 4. p. 18.
cristallus 111. l. 4. p. 37.
cristallen saltz 107
crux in lapido 291
cucurbita vel vterus lapideus. l. 4.
cystrides lapid l. 4. p. 35. (35.)
Danchstein
diphryges 122
eretria terra 15
Efluores albi eorumq; examē 45
Gagates 16. 5. 23. 37. vires 24.
Gangitis lapid 23

globulus lapideus l. 4. p. 36.
gobij 6
granati sunt Ametisti 111
grundelin 6
gypsum 45
iudaicus lapid 244. 248.
IK-balt 89
Lapides canaliculati 3. fossiles
varie figurati 3. 4. 15. 16. 18. 20
crustacei cacaborum adm fontu
211. cistrei l. 4. p. 13. 14. fissiles l.
4. p. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. sabulosi
laridum petraum 4 (ad aedifica 19)
läbertsch schwarz terra 19
lōnia terra 41. 42. eius adulteriū 44
lutum & lutatio 267
Marchasita siue pyriter 29 34.
marga 40 41 46.
marmor 39. 45. metallicum 45
melantheria 38. misy 38. 107.
mytilus lapideus l. 4. p. 24. 27.
Naphtha 203
nux myristica lapidea l. 4. 35.
nux lapidea l. 4. p. 36.
Obsidianus lapid 23
ophites 45 in colico dolore sur-
patur 46.
Pectines lapidei l. 4. 28. 29. 30.
piscis in lapido Mansfeld 3
Pissasphaltis 24.
Pistachium lapideum l. 4. p. 36.
pompholyx 202
pyrites 206. l. 4. p. 13. 14. 16. 17. 18.
22. 28. 33. 37. & c. 29. 34. quidā ve-
Rubrica 15 sinopica 41 (aenat 29)
Salcū aqua ad aliu mouēdā 175.
siue adm. s. ex terra Brabantina
bitū 23. vires 32. gemmē 107. sal-
samothracia gemma 22 (nitru 33.)
sandarachia infecta aqua 214

INDEX

<i>sanguis Herculi</i>	41.207.	<i>terranei s. odor eius in adm. fonte</i>	<i>vitrei lapides</i>	8
<i>sarcophagus lapis</i>	263	<i>Tartarum 167 (6.8. vires 33.</i>	<i>vitriolum rubrum font. adm. 8. vi-</i>	
<i>simia in lapide</i>	291.	<i>terra vires 135. terra Braban-</i>	<i>tes 36. ex decocto gallarum ni-</i>	
<i>sory</i>	38	<i>tica bituminosa ex qua sel 23.</i>	<i>grecit 37. generat cuprum &</i>	
<i>sphragis</i>	l. 4. 31.	<i>sig illuta Berthololi sine silefiaca</i>	<i>ferrum 215. vitrioli spiritus ad</i>	
<i>steinfolen</i>	23	<i>aut axungia solis</i>	<i>sitim sedandam</i>	109.
<i>sternstein</i>	31	<i>turbith mineralu noxa</i>	<i>unicornu minerale</i>	41
<i>strumbites</i>	l. 4. 29.	<i>tuthia vulgo</i>	<i>vterus vel cucurbita lapidea l. 4.</i>	
<i>succinū nigrū s. 16. 22. 23 25. 3. 4. 73.</i>		<i>Vraffertis</i>	<i>p. 35.</i>	
<i>sulphur 4. an fomes sit calorū sub-</i>		<i>Viride xru</i>		
				122

FINIS.

INDEX ANIMALIVM.

<i>Accipiter</i>	l. 4. p. 218.	<i>capreoli</i>	l. 4. p. 221.	<i>formica</i>	l. 4. p. 215.
<i>adernauf</i>	l. 4. p. 222	<i>carduelis</i>	l. 4. p. 219.	<i>frosch</i>	l. 4. p. 220.
<i>ael</i>	l. 4. p. 222	<i>carpiones</i>	p. 22. & l. 4. p. 219.	<i>funduli l. 4. p. 220. funduli sine go-</i>	
<i>alauda</i>	l. 4. p. 219.	<i>certi l. 4. p. 219 221. circa fon adm.</i>		<i>bij</i>	p. 17.
<i>alburnus</i>	l. 4. p. 220.	<i>p 6 & Rappenzagel p. 16 19. 28.</i>		<i>Galli</i>	l. 4. p. 216.
<i>anates</i>	l. 4. p. 215.	<i>ceruina caro impedit febres 139</i>		<i>gallina mortua ex esu amygd-</i>	
<i>anguilla</i>	l. 4. p. 220.	<i>cochlea</i>	l. 4. p. 224. 225.	<i>dalarum amararum l. 4. p. 142.</i>	
<i>anser</i>	l. 4. p. 215.	<i>columba</i>	l. 4. p. 216.	<i>Gelines de nostro dame l. 4. p.</i>	
<i>api</i>	l. 4. p. 219.	<i>concha</i>	p. 215.	<i>gans</i>	l. 4. p. 215.
<i>apodes</i>	l. 4. p. 218.	<i>cornix</i>	l. 4. p. 217.	<i>gener</i>	l. 4. p.
<i>apri</i>	l. 4. p. 221.	<i>coruus</i>	l. 4. p. 217.	<i>go bio fluuiatili l. 4. p. 220. (212.</i>	
<i>arete</i>	l. 4. p. 214.	<i>corui cinerei</i>	l. 4. p. 217.	<i>golle</i>	l. 4. p. 219.
<i>aranens aquaticus</i>	l. 4. p. 213.	<i>crabrones</i>	l. 4. p. 211.	<i>goltsaffer</i>	l. 4. p. 211
<i>aranea</i>	l. 4. p. 215.	<i>cuculus</i>	l. 4. p. 218.	<i>graculus furum proditor l. 4. p.</i>	
<i>aranea aquatica</i>	l. 4. p. 230.	<i>curruca</i>	l. 4. p. 219.	<i>grasmucklin l. 4. p. 218. (217.</i>	
<i>astur</i>	l. 4. p. 218.	<i>cygnus l. 4. p. 215. clamosus ibi-</i>		<i>greze</i>	l. 4. p. 218.
<i>azel</i>	l. 4. p. 217.	<i>dem.</i>		<i>granspecht</i>	l. 4. p. 218
<i>attagenes</i>	l. 4. p. 216. 139.	<i>cyranus</i>	l. 4. p. 219.	<i>gues</i>	l. 4. p. 218
<i>Bachfisch</i>	l. 4. p. 220.	<i>Daal</i>	l. 4. p. 218.	<i>gruppe</i>	l. 4. p. 220
<i>barben</i>	l. 4. p. 219	<i>detes auricolores ou l. 4. p. 221</i>		<i>guckguck.</i>	4. p. 218
<i>barbus ibidem.</i>	(139)	<i>distelvogel</i>	l. 4. p. 219.	<i>Habich</i>	l. 4. p. 218
<i>bergampsel</i>	l. 4. p. 217	<i>dino Virginis gallina</i>	l. 4. p. 212.	<i>haselhu l. 4. p. 139. 207. 216</i>	
<i>behemel</i>	l. 4. p. 216.	<i>Egel</i>	l. 4. p. 221.	<i>haselmauf</i>	l. 4. p. 222
<i>blaumeisese</i>	l. 4. p. 219	<i>emberiza</i>	l. 4. p. 219.	<i>hasenstoffer</i>	l. 4. p. 218
<i>bonas ad fon. adm. procurrētes p. 6</i>		<i>emmeritz ibidem.</i>		<i>hecht</i>	l. 4. p. 220
<i>boues l. 4. p. 221. mingentes sangui</i>		<i>equus.</i>	l. 4. p. 221.	<i>heber</i>	l. 4. p. 217
<i>bubo l. 4. p. 218. (nem 245.</i>		<i>erithacus</i>	l. 4. p. 219	<i>heidenscheren</i>	l. 4. p. 219
<i>buso</i>	l. 4. p. 221.	<i>eruca pulchra l. 4. p. 214. hirsuta</i>		<i>henne</i>	l. 4. p. 216
<i>buprestis</i>	l. 4. p. 211. 212.	<i>l. 4. p. 214.</i>		<i>hirundo l. 4. p. 218. Rhenana ibid</i>	
<i>Cancer</i>	l. 4. p. 220.	<i>erythrurus</i>	l. 4. p. 220.	<i>himmel</i>	l. 4. p. 21
<i>canes</i>	l. 4. p. 221.	<i>eul</i>	l. 4. p. 218.	<i>hurnissen</i>	l. 4. p. 211
<i>cantharus auricolor l. 4. p. 211. gut</i>		<i>Flectspecht</i>	l. 4. p. 218.	<i>ltes</i>	l. 4. p. 221
<i>capones l. 4. p. 216. (tata l. p. 212.</i>		<i>fledermauf</i>	l. 4. p. 219.	<i>linne</i>	l. 4. p. 211
<i>capra l. 4. p. 221. quomodo ab arce-</i>		<i>forellen</i>	l. 4. p. 220.	<i>insectum</i>	l. 4. p. 213
<i>ribus arceda</i>	28.			<i>tarpfen</i>	

INDEX.

Karpffen. l. 4 p. 219
 Knöfster l. 4 p. 211
 Kolampsel l. 4 p. 219
 Kothmeifen l. 4 p. 219
 Kräe i. 4 p. 217
 Franich l. 4 p. 215
 Krebs l. 4 p. 220
 Erressen l. 4 p. 220
 Frotten l. 4 p. 221
Lacertæ l. 4 p. 215
 Lepores l. 4 p. 221. eorū pili ad
 hemorrhagiā nō consuecendi
 207
Lerch l. 4 p. 219
 limaces l. 4 p. 225
 locusta l. 4 p. 211
 lucius l. 4 p. 220
 Lutz / pisci species l. 4 p. 218
 Lurwe l. 4 p. 239
Martes l. 4 p. 221
 mchentäffer i. 4 p. 212
 merula Alpina l. 4 p. 217. & a
 quatical 4 p. 217. nigra l. 4 p. 217
 menlender l. 4 p. 212
 miluus l. 4 p. 218
 mitulus 282
 monedula l. 4 p. 218
 motacilla l. 4 p. 219
 muck l. 4 p. 211
 mulorum usus intoxicati 288
 mulus l. 4 p. 219
 multipes l. 4 p. 219
 mumia anthropophagorū 287
 mures aranei l. 4 p. 222. aruenses
 russi l. 4 p. 222
 muse l. 4 p. 211
Nachtgal l. 4 p. 219
 näbelkräe l. 4 p. 218
 nifus l. 4 p. 211
Oestrum l. 4 p. 211
 ores l. 4 p. 211
Parus carculus l. 4 p. 215. palu
 stris, ibid
 passer l. 4 p. 218. spermelogus l. 4
 p. 219
 pauo aquaticus l. 4 p. 217

perca l. 4 p. 220
 perdix l. 4 p. 210
 persig l. 4 p. 220
 pfäle l. 4 p. 220
 pfeller pisciculi l. 4 p. 17
 philomela l. 4 p. 219
 phoxinus l. 4 p. 220
 pica l. 4 p. 217
 picus viridis l. 4 p. 218. varius, i-
 bid. caruleus, ibid.
 palumbi l. 4 p. 216
 papiliones l. 4 p. 211
 ana l. 4 p. 220
Rapp l. 3 p. 217
 rebhun l. 4 p. 216
 rheimschwalb l. 4 p. 218
 rhorbrüstele l. 4 p. 219
 rhorwedel l. 4 p. 219
 rhorhale l. 4 p. 220
 roßtäffer l. 4 p. 212
 rubecula l. 4 p. 219
 rubellio l. 4 p. 220
 rubrica l. 4 p. 219
Sanguisuga l. 4 p. 21
 scarabei l. 4 p. 212. Maias,
 nigri, ibid parue, ibid.
 serpentes l. 4 p. 215
 schleie l. 4 p. 220
 schwalbe l. 4 p. 218
 schnecken l. 4 p. 224
 schmalzstäffer l. 4 p. 212
 schwan l. 4 p. 215
 schoplerchen l. 4 p. 219
 scolopendra l. 4 p. 214
 spaz l. 4 p. 218
 sperker l. 4 p. 218
 spiegelmeifen l. 4 p. 216
 spitzmäus l. 4 p. 222
 spardylu l. 4 p. 214
 springz seu springel l. 4 p. 218
 starn l. 4 p. 217
 storcke l. 4 p. 215
 stöckene l. 4 p. 218
 stürle l. 4 p. 218
 strolerchen l. 4 p. 219
 sturnus l. 4 p. 217

sues l. 4 p. 221
 suum morbus quomodo curadus l.
 4 p. 198
Talpa l. 4 p. 222
 tabon l. 4 p. 211
 taucher l. 4 p. 215
 tauben l. 4 p. 216
 tencha l. 4 p. 220
 tipula l. 4 p. 213
 todenle l. 4 p. 218
 tröstelen l. 4 p. 216, 217, 239
 trutta vel Trocta l. 4 p. 220
 turdus l. 4 p. 216 piscimorus l. 4
 p. 139
 turkeltaub l. 4 p. 216
 turtur l. 4 p. 216
Vaccam 9 fulmine occise ibid.
 wachtel l. 4 p. 216
 wachholder vogel l. 4 p. 116
 varca l. 4 p. 220
 wasserampsel l. 4 p. 217
 wasserhänle l. 4 p. 215
 wassermäus l. 4 p. 222
 wasserpin 230, l. 4 p. 213
 wasserstelge l. 4 p. 219
 wan weher vel wannenweh
 er l. 4 p. 218
 weckvogel l. 4 p. 218
 weis vifch l. 4 p. 220
 weihe l. 4 p. 217
 verticilla l. 4 p. 214
 vofsa l. 4 p. 211
 vespertilio l. 4 p. 129
 vhrhan l. 4 p. 216
 widhoff l. 4 p. 218
 wielmaus l. 4 p. 222
 vipera 290
 vitucis cōtra vermes datur argen-
 tū vinum 125
 vlula l. 4 p. 218 mortu nūcia ibid
 vrogallus l. 4 p. 216
 vrupa l. 4 p. 218
 vultur l. 4 p. 218
Zimmeren l. 4 p. 216
 zigeck l. 4 p. 219
 N I S.

INDEX PLANTA- R V M.

A hfinthium vulg. l. 4. p. 202.	aphace l. 4. p. 155.	barbarea l. 4. p. 168. 169.
acanthium l. 4. p. 181.	apios l. 4. p. 155.	beerentlauro l. 4. p. 198.
acer l. 4. p. 146 maior, ibid.	apiastrum l. 4. p. 185.	beer wurz l. 4. p. 196.
acinos l. 4. p. 186.	apium l. 4. p. 196.	beinholz l. 4. p. 146.
acohitum 288. caruleum l. 4. p. 208.	apollinari herba l. 4. p. 760.	bellu maior l. 4. p. 178. minor, &
pardalianches l. 4. p. 178.	apostemfraut l. 4. p. 176.	pleno flore 179.
acuta spina l. 4. p. 147.	aquilegiu spinosum 245. l. 4. p. 182.	benedicten wurzel l. 4. p. 201.
ackereichelen l. 4. p. 155.	arachnu latifolius l. 4. p. 154.	beragilgen l. 4. p. 162.
ackermung l. 4. p. 184.	arbor vital. l. 4. p. 147 fatidal. l. 4. p. 145.	berstigen l. 4. p. 191.
acorus l. 4. p. 163. palustris, ibid.	arborum tuendi à capri ratio 28	betarum genera l. 4. p. 172. Sylu l.
acus moschata l. 4. p. 206.	argentina l. 4. p. 201.	4. p. 192.
adels beer l. 4. p. 139.	armeniaca l. 4. p. 14.	betonica coronaria l. 4. p. 190. 191.
agarius 187	armoraria pratensis sylu. l. 4. p. 191.	betula l. 4. p. 144.
agrimonia l. 4. p. 201.	artemisia l. 4. p. 199. tenuifolia l. 4. p. 179.	biffen l. 4. p. 206.
ahorn l. 4. p. 178.	artichoc l. 4. p. 181.	bircken wurz l. 4. p. 200.
alaut l. 4. p. 178.	asarum l. 4. p. 192.	bisendistel l. 4. p. 182.
albfrant l. 4. p. 177.	asclepias l. 4. p. 151.	blauwe gilgen l. 4. p. 162.
alcea l. 4. p. 174.	aspen l. 4. p. 144.	blutrum l. 4. p. 173.
alchimilla l. 4. p. 201.	asphodelus luteus, fistulosus, albus l. 4. p. 162.	bloderckirschen l. 4. p. 140.
alisma 247.	aster Atticus l. 4. p. 178. flore albo, ibid. luteus folio molli, ibid.	blut frant l. 4. p. 195.
allium petraum l. 4. p. 164.	astragalo Fuchsj. similu l. 4. p. 154.	boberellen l. 4. p. 205.
alnus l. 4. p. 144. baccifera, ibid. baccifera altera, 145 incana l. 4. p. 144.	astrantia l. 4. p. 198.	bocks beer l. 4. p. 150.
alfines genera l. 4. p. 193. minima 194.	athanasia l. 4. p. 180.	bocks horn l. 4. p. 156.
alysion Plinij l. 4. p. 202. flore luteo- l. 4. p. 170.	athragene 28	bonen l. 4. p. 173.
amaranthus l. 4. p. 172.	attich l. 4. p. 145. 199.	bonus Henrious l. 4. p. 173.
amarellen l. 4. p. 140.	atractylu l. 4. p. 182.	botrys l. 4. p. 188. altera 189.
ambrosia l. 4. p. 192.	atriplex sativa, Sylvestris, cu lap- pulu l. 4. p. 173.	bentomen l. 4. p. 162.
animum Plinij l. 4. p. 205.	auena alba & nigra l. 4. p. 158.	brassica 141. capitata l. 4. p. 164. monstrosa 165. alia 166.
amygdalus l. 4. p. 142.	augen wurzel l. 4. p. 199.	Braun wenderich l. 4. p. 171.
anocampferos l. 4. p. 203.	augen trost l. 4. p. 193.	brislach l. 4. p. 164.
anagalli 289. l. 4. p. 193.	aurantia l. 4. p. 139.	brombeer l. 4. p. 150.
anemone l. 4. p. 207.	auricula muru l. 4. p. 176. 193. lo- poru l. 4. p. 199.	bromos l. 4. p. 198.
anethum l. 4. p. 195.	Bacchari l. 4. p. 176.	brunckreß l. 4. p. 170.
angelica l. 4. p. 198. sylu. & eius vi notabili, ibid. repens l. 4. p. 199.	bachmung l. 4. p. 184.	brunnelaberfrant l. 4. p. 204.
Anisum l. 4. p. 196.	balansia l. 4. p. 140.	brionia nigra l. 4. p. 158.
anonu l. 4. p. 182 flore albo, ibid. l. 4. p. 201.	baldrian l. 4. p. 199.	brübenfist l. 4. p. 210.
anserina l. 4. p. 179.	ballote l. 4. p. 187.	bubonium l. 4. p. 178.
anthemiu vulg. l. 4. p. 169. 188.	balsammung l. 4. p. 184.	büchamper l. 4. p. 153.
antirrhinum l. 4. p. 19.	balsamita l. 4. p. 184.	buchbaum l. 4. p. 147.
antrifcus l. 4. p. 202.	baspicum l. 4. p. 186.	buckeu l. 4. p. 188.
aparine		buglossum l. 4. p. 189.
		bulbonac l. 4. p. 168.
		bundtkirschen l. 4. p. 140.
		bupleuron l. 4. p. 99.
		bupthalmum l. 4. p. 179.

H

I N D E X.

Burzel 4 p. 203
Buschfrägle 4 p. 191
buxus 4 p. 147
Cape 284 l. 4 p. 164. *Acacaloni*
t des, ibid.
calamus aromat. vulg. 4 p. 163.
calamintha magnio flore 4 p. 184
calestrapa 4 p. 184.
calmus 4 p. 163.
calih. l. 4 p. 177. *aquatical* 4 p.
192.
camel. ne 4 p. 168.
campanula maior 4 p. 199.
cannab. l. 4 p. 199. *Sylu. l.* 4 p. 186.
cannabina 4 p. 177.
cantabrica Anguillara 4 p. 190.
caprifolium 4 p. 150. 151.
capsicum 4 p. 179.
carbones pictorij 4 p. 142.
cardamon 4 p. 170.
cardiaca 4 p. 187.
carduus Sylu. Dod. l. 4 p. 181. re
pēs, canlecripso, capite nūdāte. to
mentosus, benedictus, Maria
nus, ibid. *Vulgaris. echinopus*
4 p. 182. *pratensis* 4 p. 183.
carlinia l. 4 p. 181. *minor* 4 p. 182.
caros 4 p. 296.
carota 4 p. 197.
carpinus 4 p. 144.
carthamus 4 p. 181.
caryophyllata 4 p. 201.
castus 4 p. 152.
cedronella 4 p. 185.
centicularis 4 p. 180.
centaurium minus 176. l. 4 p. 195.
centaurium quibusdam 4 p. 191.
centinodia 4 p. 195.
centumorbis 4 p. 194.
cerasus 19. genrea 4 p. 140.
ceresfolium 4 p. 196.
cera 4 p. 154.
ce'erach 231.
chamabalanus 4 p. 155.
chamalatus 4 p. 150.
chamaecerasus 4 p. 142.
chamacissus 4 p. 185.
chamacyparissus 4 p. 179.
chamairis 4 p. 162.
chamaleon 4 p. 181.
chamamelum vulgare repens 4 p.
repleno sat. dum, luteu 4 p. 179.
chamapitys 4 p. 180.
chamaspantium 4 p. 202.
chanterelle 4 p. 209.
cheiri 4 p. 168.
chelidonium 4 p. 202.
chrysanthemum 4 p. 177.
cichorium flore caruleo & albo
4 p. 175.
cicata 4 p. 197.
cicutaria 4 p. 197.
circa 4 p. 172. 191.
cirsium 4 p. 180.
cissos 4 p. 15.
citrargo 4 p. 185. *Turcica, ibid.*
citrus, Citrinatapsel 4 p. 139.
clematis secunda latifolia 4 p.
151. *altera carulea, ibid.*
clinopodium vulg. & flore albo
4 p. 187.
cincus 4 p. 181.
colchicum 4 p. 164.
colecyntbū amara 4 p. 152.
colus louis 4 p. 183.
combretum Plinij 4 p. 159.
confiligo Ruellij 4 p. 208.
consolid. reguli 4 p. 193. *maior*
4 p. 189. *media* 4 p. 188.
conuoluulus semine anguloso 4 p.
152. *minor, ibid. maior* 4 p.
151.
conyza Math. maior & media 4 p.
176. *minor* 4 p. 177.
coriandrum 4 p. 196.
cornus 4 p. 141. *famina, ibid.*
corona Imperialis 4 p. 164.
corrigiola 4 p. 195.
corylus 4 p. 142.
cotonaa 4 p. 136. 137. 138.
cotula fatida 4 p. 179.
Cracca maior 4 p. 157. *alterum*
172.

I N D E X.

elatine vel veronica altera Matth.	fischmuntz	L. 4. p. 184	gramen Parnassi	L. 4. p. 192
L. 4. p. 188. tertia	flachs doiteren/flachs leyden	L. 4. p. 152	gramini Fuchsi affini	L. 4. p. 193
elenium			granatopffel	L. 4. p. 140
ellebori genera	flachs/flachs kraut	L. 4. p. 195	gran del grasppo	L. 4. p. 153
elleborine	flöckkraut	L. 4. p. 171	grasbiumen	L. 4. p. 190
eigbirle	flos Africanus	L. 4. p. 178. Contanti-	gratiola	L. 4. p. 193
endivia	nap. L. 4. p. 191. Mexicanus	L. 4. p. 178	grensel	L. 4. p. 203
engstau	p. 190. solis	L. 4. p. 195	grindmagen	L. 4. p. 205
epheum	feniculum	L. 4. p. 156	grindwurft	L. 4. p. 172
epithymi decoctum Mesuai	fenumgracum	L. 4. p. 200	groß glattwinden	L. 4. p. 151
erdbeer	fragaria	L. 4. p. 145	groß weis glocken	L. 4. p. 151
erden ephem/ Kränzelein	frangula	L. 4. p. 181	grossulari. grosselbeer	L. 4. p. 148
erdfeigen	frauwendistel	L. 4. p. 150	guckenlauch	L. 4. p. 153
erdnuß	frauren dorn	L. 4. p. 143	guldeninsel	L. 4. p. 188
erdfrummen	fraxinus	L. 4. p. 154	gundelreben	L. 4. p. 185
erica	frumentum Turcicum	L. 4. p. 200	gutter heimrich	L. 4. p. 173
erien	fünff fingerkraut	L. 4. p. 138	Habern	L. 4. p. 158
erica maior et satina	fuchs schwanz	L. 4. p. 209 210	Hacketkraut	L. 4. p. 207
eruum	fungi	L. 4. p. 156. sylvestris ver	hagenbutten	L. 4. p. 149
eryngium	Galea	L. 4. p. 154	hagdorn	L. 4. p. 147
erismum	na	L. 4. p. 183	halicacabus	L. 4. p. 205
eschern	galeopsis lutea viscida	L. 4. p. 170	hanenfuß	L. 4. p. 207
esulari genera	gallat. r. fus ad examen aquarū	L. 4. p. 153	harnkraut	L. 4. p. 195
esula adulterina	gartentress	L. 4. p. 195	hartheum	L. 4. p. 193
enonymus	gauchlein	L. 4. p. 202	haselnuß	L. 4. p. 142
nonica Clusii, ibid.	geel Rittersporn	L. 4. p. 163	haselwurz	L. 4. p. 192
enpatorium	geel feld blumen	L. 4. p. 190	haufwurz	L. 4. p. 203
euphrasia	geel wasserlilien oderschwer	L. 4. p. 150	hambeckel	L. 4. p. 182
	tel	L. 4. p. 192 193	hedera	L. 4. p. 151. terrestris
Faba	geistkart	L. 4. p. 154	hederich	L. 4. p. 167. (185)
L. 4. p. 156. farina 188. flo-	geißblat	L. 4. p. 201	hedypnois	L. 4. p. 176
rum aqua	genferich	L. 4. p. 173	heiderling	L. 4. p. 209
faba inversa	genßfuß	L. 4. p. 206. 207. 106	heidelspeinnich	L. 4. p. 158
fafelen	gentiana	L. 4. p. 154	heiden	L. 4. p. 147
fagus	geranium	L. 4. p. 195	heyl allen schaden	L. 4. p. 192
faulbaum	gersten	L. 4. p. 163	helenium	L. 4. p. 178
faulbeer	gingidium	L. 4. p. 195	helianthemum	L. 4. p. 200
fechdistel	gladiolus. Italicus albus.	L. 4. p. 195	helxine cissampelos anguloso semi-	
feigenbaum	glauz	L. 4. p. 191	hemerocallus	L. 4. p. 162 (ne L. 4. p. 152)
feigbonen	gliedweich	L. 4. p. 187	hepatica stellaria	L. 4. p. 201. a. b. a. l.
feld Top	gliedkraut	L. 4. p. 151	4. p. 192 nobilis	L. 4. p. 201. aurea
fennich	glycypticu	L. 4. p. 180	ibid	
festuago	gnaphalium	L. 4. p. 177	hepatici trifolium	L. 4. p. 201
ficus	goldblumen	L. 4. p. 195	hepatorum aquati'e Dod.	L. 4. p.
filici genera	goldwurz	L. 4. p. 160. 161	heptap' yllon	L. 4. p. 201 (177)
filis kraut	gramini genera		herba Hungarica sine Simeoni	L. 4.
fischmelde				

INDEX.

p. 174. Galicea l. 4. p. 156. Turca l. 4. p. 181. paralisis l. 4. p. 189. venti l. 4. p. 207. Rubra l. 4. p. 227. Borith l. 4. p. 193. sanguinalis l. 4. p. 195. vulneraria l. 4. p. 199	lystropus vulg. l. 4. p. 186	lapathum acutum, rotundiore folio angustifolium, ferri crispum, acetosum l. 4. p. 172. maius sine satium l. 4. p. 198 (4 p. 71)
hergotts bardelin l. 4. p. 197	Iacobaea l. 4. p. 180. tricolor l. 4. p. 192	laserpitium Geru l. 4. p. 198 (4 p. 71)
herniaria 247	iasminum l. 4. p. 146	lathyrus 242
herzstirichen l. 4. p. 140	ie lenger ie lieber l. 4. p. 151	lathyrus lutea hirsuta siliqua l. 4. p. 155
herztraut l. 4. p. 184	illecebra maior l. 4. p. 203	laichen knoblauch l. 4. p. 186
hesperia l. 4. p. 168	immeren l. 4. p. 153	laurandula l. 4. p. 185
heidnisch wundertraut l. 4. p.	imperatoria l. 4. p. 198	lein l. 4. p. 195
heidelbeer l. 4. p. 292 (177)	impia Plinij l. 4. p. 180	leontopodium l. 4. p. 180
heydenschnuck l. 4. p. 202	indianisch naglein l. 4. p. 178	lepidium l. 4. p. 167
hieracium maius, asperum, Sa. baudum, minus pramorfa radi. ce, multa minus l. 4. p. 175. monoclonum hirsutum. p. 176	indianischer pfeffer l. 4. p. 170	leporinus per l. 4. p. 153
hierobotane sam. l. 4. p. 169	inguinalis l. 4. p. 178	leucanthemum inueum l. 4. p. 179
hierobutbus Apulej l. 4. p. 163	intybus satina l. 4. p. 175	leichel l. 4. p. 179
himberen l. 4. p. 156	ionis flos l. 4. p. 191	leucorum album purpureum, luteu, flore pleno, hybernium l. 4. p. 168
himmel schlüssel l. 4. p. 189	iridium species l. 4. p. 163 263	leusticium l. 4. p. 198
hippolapatium l. 4. p. 171. rotundifolium, ibid.	irio l. 4. p. 169	lichen 17 18. l. 4. p. 204
h. puru minor l. 4. p. 2. folio tenuiss.	indens äpfel l. 4. p. 134	lignum indicum 280
hirsblee l. 4. p. 177 (l. 4. p. 202)	indens kirchen l. 4. p. 205	ligustium l. 4. p. 146
hirsjungern l. 4. p. 204	iuncus 15. 19 species l. 4. p. 161	ligusticum vulg. l. 4. p. 198
hirundinaria l. 4. p. 151. 194	iuniperus l. 4. p. 147	lilach l. 4. p. 146
holcus l. 4. p. 158	neu paralyticorum 194. lignum 280	lilium l. 4. p. 163 croceum imperiale. martagon l. 4. p. 164. non bulbosum duplex l. 4. p. 162
holder l. 4. p. 145	Kartendistel l. 4. p. 183	limonium l. 4. p. 192. 193
holstium Matth. l. 4. p. 161	kazentlee l. 4. p. 184	linaria lutea l. 4. p. 195
holzmangold. l. 4. p. 192	kazentkraut l. 4. p. 184	lindbaum l. 4. p. 193
hordeum l. 4. p. 154	kazentkreble l. 4. p. 203	lingua ceruina l. 4. p. 204
hopffen l. 4. p. 152	kazentwurz l. 4. p. 199	linum l. 4. p. 195
herminum vulgare hortense et sylu. l. 4. p. 185	kirchen l. 4. p. 140	lirium phodelus l. 4. p. 162
huff speckel, Pilosella maior Tragi 71 l. 4. p. 176	klapperrosen l. 4. p. 205	litospermum l. 4. p. 190
hundestirichen l. 4. p. 150	kleberkraut l. 4. p. 202	leucisla herba l. 4. p. 175
hunerbeer l. 4. p. 203	klein medischlein l. 4. p. 176	lolum l. 4. p. 159. merinum, rubrum l. 4. p. 158
hunerkoel/hunerklee/hunerferb l. 4. p. 186.	knabenkraut l. 4. p. 203	lobus urdana, satina. l. 4. p. 155.
hünnerserb hunerdarm l. 4. p.	köl l. 4. p. 164	lunaria maior l. 4. p. 168
hydropiper l. 4. p. 171 (193)	kornblumen l. 4. p. 180	lupini l. 4. p. 157. lutei, ibid.
huschtraut l. 4. p. 151	königkraut l. 4. p. 164	lupulus l. 4. p. 152. syluaticus l. 4. p. 155
hyssyamus vulg. l. 4. p. 205 luteus, lampfana l. 4. p. 173	krottentraut l. 4. p. 188	lutea l. 4. p. 169
hyperici general l. 4. p. 193 (ibid)	kuchenschel l. 4. p. 207	luzula l. 4. p. 159
	kumgundstrauf l. 4. p. 177	lychnis l. 4. p. 191.
	kirs l. 4. p. 152	lycolum l. 4. p. 208
	kütten l. 4. p. 338	Maculosa l. 4. p. 171
	kärweizen l. 4. p. 128	märzen rößlein l. 4. p. 191
	Labrum Veneris l. 4. p. 183	maiorana l. 4. p. 185
	laburnum l. 4. p. 154	
	lactuca 140. species l. 4. p. 184	
	ladanti segetum rubrum et album l. 4. p. 188	
	lagopus l. 4. p. 153 (l. 4. p. 188)	
	lampfana l. 4. p. 173	
	lampertes nuss l. 4. p. 14	

I N D E X.

maia	l. 4. p. 154.	mundholz	l. 4. p. 146.	papaveri genera	l. 4. p. 204. 205.
maier	l. 4. p. 173.	mönchstopffelin	l. 4. p. 176.	pappas	l. 4. p. 205.
malua rosea	l. 4. p. 174. crispa, ibid.	muralis herba	l. 4. p. 173.	pappelen	l. 4. p. 173.
fiore maiore & minore	l. 4. p. 176.	muscus petraeus	l. 4. p. 204.	parietaria	172. l. 4. p. 173.
malacissos	l. 4. p. 152.	mya run l. 4. p. 168.	alterum sili-	parthenium primum, secundum,	tertium l. 4. p. 179.
malum Punicum	l. 4. p. 140.	quid longa, ibid.			
mandoldt	l. 4. p. 174.	myrrhu	l. 4. p. 197.	passinaca	l. 4. p. 197.
mandelbaum	l. 4. p. 142.	Nabelkraut	l. 4. p. 195.	peccen Veneris	l. 4. p. 196.
manna Calabrina	81	Nachtichat	l. 4. p. 205.	pedicularia foetida	l. 4. p. 208.
manstreu	l. 4. p. 182.	nagelkraut	l. 4. p. 176.	pegonella Italorum	l. 4. p. 203.
marindorn	l. 4. p. 150.	narrentolben	l. 4. p. 161.	pentaphylon	l. 4. p. 203.
marillen	l. 4. p. 142.	Nasturtium aquaticum	l. 4. p.	peonien	l. 4. p. 204.
maritimum l. 4. p. 42.	fatidum l.	169. alterum, hortense.	l. 4. p.	pepos	l. 4. p. 208. 209.
4. p. 137.		170.		perfoliata	l. 4. p. 199.
marum	l. 4. p. 177.	negelia	l. 4. p. 190.	periclymenon	l. 4. p. 100.
maßholder	l. 4. p. 146.	nept	l. 4. p. 184.	perfica	l. 4. p. 142.
matricaria pleno flore	l. 4. p. 179.	nessel	l. 4. p. 187.	perficaria vulgaris, iliquoja	l. 4. p. 171.
matrisylua	l. 4. p. 151. 201.	nicotiana Gallorum	284. l. 4. p.	pes anjerinus	l. 4. p. 173. columbi-
maurpfeffer	l. 4. p. 203.	205.		nus l. 4. p. 206. leonia	l. 4. p. 201.
maurrauten	l. 4. p. 204.	nigella oleum	192	petroselinum	l. 4. p. 196.
medica	l. 4. p. 154.	noli me tangere	l. 4. p. 171.	petum	l. 4. p. 205.
margendistel	l. 4. p. 181.	nummularia	l. 4. p. 194.	peucedanum	l. 4. p. 196.
meerhirsche. Meergrisch.	l. 4. p. 390.	nux suellana. Juglans.	l. 4. p. 142.	psaffenblat / Psaffentraut	l. 4. p. 176.
meelbaum	l. 4. p. 139.	Ocymum modium flore alto	l. 4. p. 186.		
meerretich	l. 4. p. 167.	ocymoides non speciosum. verruco-	sum	psaurventkraut	l. 4. p. 171.
mel frugum	l. 4. p. 158.	l. 4. p. 191.		psaurvenspiegel	l. 4. p. 171.
melones	l. 4. p. 153.	odermenig	l. 4. p. 201.	psafferkraut	l. 4. p. 168.
melopepori	l. 4. p. 153.	osoni	73	psersich	l. 4. p. 142.
melilotus	l. 4. p. 154. 155. 156.	orant	l. 4. p. 169.	pslammeu	l. 4. p. 141.
melten	l. 4. p. 173.	origanum vulgare. Creticum	l. 4. p. 185.	phalangium	l. 4. p. 162.
mengelwurz	l. 4. p. 172.	Orusla tertia	l. 4. p. 183.	phoenix herba	l. 4. p. 158.
mercurialis	l. 4. p. 171. 172.	osteritium	l. 4. p. 198.	phu Gracum	l. 4. p. 199.
mergenblumen	l. 4. p. 176.	ostrys	l. 4. p. 146.	phyllitu	l. 4. p. 171.
mespilus	l. 4. p. 138.	osyru	l. 4. p. 195.	phyteuma	l. 4. p. 193.
meißohr	l. 4. p. 176.	oxale	l. 4. p. 172.	pilosella maior Tragite Fuchsi	
milium foli.	l. 4. p. 190. Indicum l.	oxycantha	l. 4. p. 147.	maior. minor	l. 4. p. 176.
4. p. 154. agreste	l. 4. p. 158.	oxycedrini olei loco Juniperinum	189.	pimpinella maior l. 4. p. 196. minor	197.
milfling	l. 4. p. 209.	189.		pinaster	l. 4. p. 157.
millesfolium Stratiotes	l. 4. p. 180.	oxylaphatum	l. 4. p. 172.	piper siliquastrum, Indicum ma-	
melten	l. 4. p. 173.	oxys	l. 4. p. 153.	ius	l. 4. p. 170.
modelger	l. 4. p. 192.	Paonia	l. 4. p. 204.	piperitu	l. 4. p. 168.
morchele	l. 4. p. 209.	panicum sativum, sylvestre.	l. 4. p. 158.	pisa eorumq. species varia	l. 4. p. 157.
morfus diaboli	l. 4. p. 180.	panu cuculi	l. 4. p. 153.	pissasang arbor	l. 4. p. 145.
morfus gallina	l. 4. p. 193.			pitryne	
mücketkraut	l. 4. p. 171.				

INDEX.

<i>pitne Anguillaria</i>	l. 4. p. 155	<i>range</i>	l. 4. p. 152	<i>Salben</i>	l. 4. p. 18
<i>pitverne arbor</i>	l. 4. r. 145	<i>ranunculorū genera</i>	l. 4. p. 207. 109	<i>salicaria altera</i>	l. 4. p. 171
<i>plantagines</i>	l. 4. p. 190	<i>rapal.</i>	l. 4. p. 166. <i>Rapa caulis, ibid</i>	<i>salicis species</i>	l. 4. p. 146
<i>platanaria</i>	l. 4. p. 162	<i>raphanus sativ. et sylv.</i>	l. 4. p. 167	<i>salvia maior, minor, flore albo.</i>	l. 4. 183
<i>platanus</i>	l. 4. p. 146	<i>rapis sylv. genus</i>	l. 4. p. 167	<i>sambucus</i>	269. l. 4. p. 145. <i>Violae</i>
<i>plumbago</i>	l. 4. p. 171	<i>rapistrum flore luteo et subcaruleo</i>	l. 4. p. 167	<i>cus purgatio</i>	77. <i>aquatica</i> l. 4.
<i>podagrini</i>	l. 4. p. 152.			<i>p. 216. 145 racemosa</i>	l. 4. p. 126
<i>podagraria</i>	l. 4. p. 199	<i>raffel</i>	l. 4. p. 171	<i>samerblumen</i>	l. 4. p. 178.
<i>polygonum</i>	247. l. 4. p. 199. <i>Tragil.</i>	<i>rein farn</i>	l. 4. p. 189	<i>sampuchus</i>	l. 4. p. 185
	4. p. 194	<i>reimtraut</i>	l. 4. p. 195	<i>sana sancta Indorum</i>	l. 4. p. 205
<i>polyspermon</i>	l. 4. p. 173	<i>reimweiden</i>	l. 4. p. 146	<i>S. Bai barentraut</i>	l. 4. p. 168
<i>poma varia eorumq; figura</i>	l. 4. p. 55. ad 101	<i>reseda lutea</i>	l. 4. p. 169	<i>S. Iacobi fls</i>	l. 4. p. 177
<i>populus libyca</i>	l. 4. p. 144. <i>nigra i-</i>	<i>reitich</i>	l. 4. p. 167	<i>S. Johans traut</i>	l. 4. p. 142
	<i>bi l</i>	<i>rhabarbarum monachorum</i>	l. 4. p. 171	<i>S. Johans Pferstehl</i>	l. 4. p. 142
<i>porrum sectium,</i>	l. 4. p. 164	<i>rhamnus catharticus, eiusq; syru</i>		<i>S. Johans treuble.</i>	l. 4. p. 130
<i>potamogeton</i>	l. 4. p. 171	<i>pus</i>	l. 4. p. 147	<i>S. Peterstraut</i>	l. 4. p. 173.
<i>potentilla</i>	l. 4. p. 201	<i>rhodia radix</i>	l. 4. p. 203	<i>sanguinaria radix</i>	l. 4. p. 206
<i>priapea</i>	l. 4. p. 205	<i>riedgras</i>	l. 4. p. 162	<i>sanicula mas</i>	l. 4. p. 201. <i>sem. ibid</i>
<i>primula veru flore pleno, syluatica</i>	l. 4. p. 189	<i>rittersporn</i>	l. 4. p. 195	<i>sanguisorba</i>	l. 4. p. 197
<i>prunella</i>	l. 4. p. 188	<i>ribes, arborecens, fructu dulci, albo</i>	l. 4. p. 150	<i>sarbaum</i>	l. 4. p. 144
<i>prunus</i>	l. 4. p. 141	<i>nigro</i>	l. 4. p. 150	<i>satureia</i>	l. 4. p. 136
<i>pseudochamadrys</i>	l. 4. p. 189	<i>rodisch violen</i>	l. 4. p. 157	<i>sarbenen</i>	l. 4. p. 206
<i>pseudobunias</i>	l. 4. p. 169	<i>rogga</i>	l. 4. p. 154	<i>sawertlee</i>	l. 4. p. 253
<i>pseudoclinopodium</i>	l. 4. p. 188	<i>rosa species varia</i>	l. 4. p. 148. 149.	<i>saxi fragia aurea</i>	l. 4. p. 201. <i>rubra</i>
<i>pseudoepatorium</i>	l. 4. p. 177	<i>lunonia</i>	l. 4. p. 162. <i>Mariana</i> l.	<i>et quarta</i>	l. 4. p. 205. <i>hircina</i> l.
<i>pseudolinum</i>	l. 4. p. 195	<i>4. p. 191. ultramarina</i>	l. 4. p. 174	<i>4. p. 196 minor</i>	197
<i>pseudorha</i>	l. 4. p. 171	<i>rosea radix</i>	l. 4. p. 203. <i>rosen-</i>	<i>scabiosa genera</i>	l. 4. p. 180
<i>pseudorubium</i>	l. 4. p. 169	<i>wurz, ibid</i>		<i>scariola</i>	l. 4. p. 175
<i>ptarmica</i>	l. 4. p. 180	<i>roschub</i>	l. 4. p. 192	<i>scharffarb</i>	l. 4. p. 180
<i>pulegium</i>	l. 4. p. 185	<i>rosmarinus</i>	l. 4. p. 184	<i>scharlach</i>	l. 4. p. 183
<i>pulicaria</i>	l. 4. p. 171	<i>rosmuntz</i>	l. 4. p. 184	<i>schlafftraut</i>	l. 4. p. 206
<i>pulsatilla vulgaris, purpurea.</i>	l. 4. p. 207	<i>roswidien</i>	l. 4. p. 155	<i>schelwurz</i>	l. 4. p. 202
<i>pulmonaria Gallorum</i>	l. 4. p. 176	<i>rohtunf</i>	l. 4. p. 143	<i>scheisstraut</i>	l. 4. p. 195
<i>pycnocomos</i>	l. 4. p. 199. <i>Auguill.</i> l.	<i>rohtmuntz</i>	l. 4. p. 184	<i>schlottenblumen</i>	l. 4. p. 207
<i>pyrola maior</i>	l. 4. p. 192	<i>ruben</i>	l. 4. p. 166	<i>schlüsselblumen</i>	l. 4. p. 207
<i>pyrola genera varia et figura</i>	l. 4. p. 135	<i>rubia sylv.</i>	l. 4. p. 201. 202. <i>minor</i> l.	<i>schlitten</i>	l. 4. p. 205
	<i>p. 102 vsq; ad</i>	<i>4. p. 202. oarua quadrifol.</i>	l. 4. p.	<i>schwarzer andorn</i>	l. 4. p. 187
<i>Quendel</i>	l. 4. p. 186	<i>202. lavis, ibid</i>		<i>schwalbenfraut</i>	l. 4. p. 151
<i>Quereus</i>	67. l. 4. v. 143	<i>rubus</i>	l. 4. p. 159. 216. <i>Idaus. humili</i>	<i>schwarz wunde/ mittel wunde</i>	l. 4. p. 152
<i>quetschen</i>	l. 4. p. 241	<i>fructu caruleo, ibid.</i>		<i>de</i>	l. 4. p. 145
<i>quincusfolium</i>	l. 4. p. 038	<i>rumex hortensis</i>	l. 4. p. 172	<i>schwelcken</i>	l. 4. p. 173
<i>quitten</i>	l. 4. p. 138	<i>rubrtraut</i>	l. 4. p. 180	<i>schmerbel.</i>	l. 4. p. 164
<i>Radicula sativa</i>	l. 4. p. 164	<i>ruprechtstraut</i>	l. 4. p. 202	<i>schonoprasum</i>	l. 4. p. 160
<i>Ranfel</i>	l. 4. p. 195	<i>ruscholz</i>	l. 4. p. 4.	<i>scirpus</i>	l. 4. p. 183
		<i>rura</i>	l. 4. p. 202. <i>capraria</i> l. 4. p. 156	<i>scitarea vulg.</i>	l. 4. p. 181
		<i>muraria</i>	l. 4. p. 204	<i>scotymos</i>	l. 4. p. 186
				<i>scordium</i>	l. 4. p. 186

INDEX

<i>Scorpioides Bupleuri folio</i> l. 4. p. 199.	<i>Solidago saracenic</i> l. 4. p. 177.	<i>teuffels abbis</i> l. 4. p. 186
<i>Scrophularia</i> l. 4. p. 189. maior, i- bid. media, l. 4. p. 203.	<i>sonchus & eius species</i> l. 4. p. 175.	<i>thalictrum</i> l. 4. p. 195.
<i>secale</i> l. 4. p. 154.	<i>sonnenwirbel</i> l. 4. p. 175. 176.	<i>thelsbirkin</i> l. 4. p. 158.
<i>sedenen</i> l. 4. p. 186.	<i>sophia</i> l. 4. p. 169.	<i>thierlinbaum</i> l. 4. p. 141.
<i>seilweiden</i> l. 4. p. 147.	<i>serbus aucuparia</i> l. 4. p. 216. 139.	<i>thlaspi lata filiqua minus</i> Creti- thya l. 4. p. 147. (cum l. 4. p. 170.
<i>selinon</i> l. 4. p. 106.	Alpina l. 4. p. 138.	<i>thymus</i> l. 4. p. 156.
<i>sempernium maius, minus, albu</i> acre l. 4. p. 203. minimum 204.	<i>spanisch violen</i> l. 4. p. 157.	<i>tilia</i> l. 4. p. 143. mas Mathioli l. 4. p. 144 fulmine lacta 14
<i>senecio</i> l. 4. p. 181. hirsutus, caru- leus, maior l. 4. p. 177.	<i>sparganium</i> l. 4. p. 161.	<i>tinctorius flos</i> l. 4. p. 202.
<i>senffraut</i> l. 4. p. 168.	<i>spartum humile</i> l. 4. p. 203.	<i>tithymalorum genera</i> l. 4. p. 208. 209
<i>Seriphium Germanicu</i> l. 4. p. 169.	<i>spectulien</i> l. 4. p. 151.	<i>todnessel</i> l. 4. p. 287.
<i>seru</i> l. 4. p. 175.	<i>spelta speiz</i> l. 4. p. 154.	<i>tormentilla</i> l. 4. p. 200. 201.
<i>serpentina minor</i> l. 4. p. 194.	<i>sperbaum</i> l. 4. p. 139.	<i>tota bona</i> l. 4. p. 173.
<i>serpyllum</i> l. 4. p. 180.	<i>spergula</i> l. 4. p. 202.	<i>tragium</i> l. 4. p. 197.
<i>serpyllifolia aquatica</i> l. 4. p. 194.	<i>spica laudula</i> l. 4. p. 186.	<i>traubentraut</i> l. 4. p. 188.
<i>sejani species</i> l. 4. p. 168.	<i>spina alba sylu.</i> l. 4. p. 181.	<i>trifolium asphaltites</i> 4. 23. Trifo- lij genera aliquot l. 4. p. 155. a-
<i>sejanioides</i> l. 4. p. 169. 208.	<i>spina infectoria</i> l. 4. p. 149.	<i>cetosum</i> l. 4. p. 153.
<i>sejanioides</i> l. 4. p. 169. 208.	<i>spindelbaum</i> l. 4. p. 146.	<i>trinitatis herba</i> l. 4. p. 192.
<i>sewbrodt</i> l. 4. p. 155.	<i>spira</i> l. 4. p. 146.	<i>triticeum</i> 240. Indicum, vulgo iura cium l. 4. p. 154. multiplici spi- ca l. 4. p. 158. temulentum l. 4. p. 159. ba ccinum l. 4. p. 180.
<i>sewdistel</i> l. 4. p. 182.	<i>spondilium</i> l. 4. p. 193.	<i>turckisch torn</i> l. 4. p. 154.
<i>siebenzeit</i> l. 4. p. 155.	<i>springkraut</i> l. 4. p. 171.	<i>turckisch cucumeru</i> l. 4. p. 152
<i>sideritis fuc hyl.</i> l. 4. p. 183. glabra l. 4. p. 187. aquatica, ibid.	<i>stachis fontinalis</i> l. 4. p. 171.	<i>rustlago</i> l. 4. p. 192.
<i>signarstraut</i> l. 4. p. 174.	<i>staphylinus</i> l. 4. p. 197.	<i>typha</i> l. 4. p. 161.
<i>silauum</i> l. 4. p. 196.	<i>stercakraut</i> l. 4. p. 181.	V uald'engelkraut l. 4. p. 165
<i>silberblumen</i> l. 4. p. 168.	<i>streichfelsen</i> l. 4. p. 156.	<i>waldgugen</i> l. 4. p. 151.
<i>siler arbor</i> l. 4. p. 147.	<i>stentlee</i> l. 4. p. 155.	<i>waldmangolt</i> l. 4. p. 192.
<i>siligo</i> l. 4. p. 194.	<i>stendelbeeren</i> l. 4. p. 202.	<i>waldnessel</i> l. 4. p. 187.
<i>siliquastrum</i> l. 4. p. 170.	<i>sternlauberkraut</i> l. 4. p. 201.	<i>waldraben</i> l. 4. p. 156.
<i>sinapi album, agreste</i> l. 4. p. 169.	<i>stercakraut</i> l. 4. p. 188.	<i>valeriana maior</i> l. 4. p. 199. vulga- ri Graca l. 4. p. 200.
<i>sylu. 167. agreste tertium, ib. d.</i>	<i>streckendattich</i> l. 4. p. 145.	<i>wasserdost</i> l. 4. p. 177.
<i>son crucefolium</i> l. 4. p. 170.	<i>storkenschnabel</i> l. 4. p. 206.	<i>wasserganchheil</i> l. 4. p. 194.
<i>sifer</i> l. 4. p. 197.	<i>stramonia</i> l. 4. p. 245.	<i>wasserpfeffer</i> l. 4. p. 171.
<i>silymbrium cardamine flore ma- iore</i> l. 4. p. 170. sylu. l. 4. p. 184.	<i>stratios millefolia</i> l. 4. p. 180.	<i>webersteeel</i> l. 4. p. 183.
<i>smilax alba leui minor</i> l. 4. p. 152.	<i>streichkraut</i> l. 4. p. 169.	<i>wegdorn</i> l. 4. p. 148.
<i>hortensis</i> l. 4. p. 256. mal' con- fusa per incuriam typographi- ca cu Fabii maioribus welsch- bonen	<i>streichwurcz</i> l. 4. p. 172.	<i>wegdriit</i> l. 4. p. 105.
<i>senyrium hortense</i> l. 4. p. 198.	<i>strychnodendron</i> l. 4. p. 205.	<i>wegerich</i> l. 4. p. 190.
<i>solanum genera</i> l. 4. p. 205.	<i>succisa</i> l. 4. p. 180.	<i>weggras</i> l. 4. p. 195.
<i>solanum lignosum</i> l. 4. p. 151. quar- tum l. 4. p. 173.	<i>symplytum maius</i> l. 4. p. 189.	<i>weinrosen</i> l. 4. p. 159.
	<i>syrynga alba, carulea</i> l. 4. p. 146.	<i>weinstelz, Onori</i> 73
	T ag vnd nacht l. 4. p. 173.	<i>welsbaum</i> l. 4. p. 146.
	<i>taracetu vulgare, crispum, al- tatula</i> l. 4. p. 205. (bum. l. 4. p. 180.)	<i>weissdistel</i> l. 4. p. 181.
	<i>tausentgulden</i> l. 4. p. 195.	
	<i>tausent schon</i> l. 4. p. 172.	
	<i>telephium</i> l. 4. p. 203.	
	<i>terra glandes</i> l. 4. p. 155.	
	<i>terebinthina</i> l. 4. p. 246.	
	<i>terra gla. des</i> l. 4. p. 155.	

weißgillen l.4.p.163.
 weiß münz l.4.p.184.
 weiß steinbrech l.4.p.196.
 weiß samen l.4.p.169.
 weiß bidenel l.4.p.197.
 weiß kirschen l.4.p.141.
 verbaſcum nigrum, flore paruo al-
 bo, vulgare flore luteo magno l.
 4.p.189.
 verbenā l.4.p.169.
 vermicularū l.4.p.203.
 veronica altera Matr. l.4.p.188.
 rosenbeer l.4.p.147.
 veſcaria l.4.p.205.
 viburnum l.4.p.146.
 vicia maxima ſyluatica, multi-
 flora, ſepium l.4.p.157. parua
 cum pluribus ſiliquis l.4.p.158.
 fatiua 155.
 victorialis ſemina l.4.p.163.
 wilder bertram l.4.p.180.
 wilder ſeldſaffran l.4.p.
 182.
 wilder fennich l.4.p.158.
 wilder gehörenter magſamē
 l.4.p.205.

I N D E X.
 wilder karten diſtel l.4.p.
 183.
 wilder polen l.4.p.186.
 winter grün l.4.p.192.
 winter violen l.4.p.168.
 vincetoxicum l.4.p.151.
 viola latifolia l.4.p.168. Cala-
 thiana l.4.p.192. Mariana l.4.
 p.190. Parthica ſive Perſica l.
 4.p.168. Matronalis ſeu Da-
 maſcena, ibid. alba l.4.p.151.
 violen l.4.p.192.
 violwurcz l.4.p.162.
 virga paſtorū l.4.p.183. aurea vul-
 garis l.4.p.177.
 virginea l.4.p.179.
 vitis l.4.p.150. Idæa anguloſa l.
 4.p.202. nigra l.4.p.151.
 ulmaria l.4.p.199.
 ulmus 19.l.4.p.144.
 vnnz ſorg l.4.p.192.
 vnſer frauen bettſtro l.4.p.
 185.
 vnſer frauwē mūz l.4.p.184.
 vnſer frauen ſchlüſſel l.4.
 p.156.

vnſer frauen birle l.4.p.
 138.
 vogelkraut l.4.p.183.
 wolffs wurcz l.4.p.178.
 wolgemüet l.4.p.185.
 volubilis, media, minor l.4.p.152.
 vrnaliū l.4.p.195.
 vrtica l.4.p.187. ſarida l.4.p.
 186.187.
 wülkraut l.4.p.189.
 vulneraria ruſtica l.4.p.156.
 vna criſpa l.4.p.148.
 vna ſpina l.4.p.148.
 wurmkraut l.4.p.169.
 wurmſaat l.4.p.180.
 Xyrū l.4.p.163.
 Zea Zimner 13
 Zea genera l.4.p.153.154.
 zeitelſen l.4.p.164.
 zippartien l.4.p.141.
 zitterwurcz l.4.p.172.
 zucha l.4.p.153.
 zwetſchen l.4.p.141.

FINIS

I N D E X M I S C E L L A N E V S

R E R V M E T V E R-
b o r u m.

Abusus aquarum medicatarum
 144
 acetum cum aqua 109
 acetaria poſtremo ſumenda 141
 adamus Iunius D. Med. 20
 adelberg Abbatia 18
 admir. ſontū inuentio 2. aqua ſub-
 tepida 4. contenta, vt belem-
 nites, pyrites 3. bitumen 4. ſuc-
 cinum, ſa 15. argilla 7. argentū,
 ſulphur, alumen, vitriolum 8.
 aqua adm. ſont. conſumptio ad
 ſolem 5. pueri alritudo 5. ſca-
 turigines 7. 8. probatio per ſil-
 trum 5. in poeu'ū argenti 6.
 ſcutella 7. per deſtillationes 7.
 domus, heſpitium, pharmaco-

polium, caſabi, vaporatio, aqua
 ſtillatitia 9. ſtillicidium, hor-
 tu, arbores plantata 10.
 aer 143
 alex. Magnus aqua ſtygia ne-
 catus 223
 alex. pontifex intoxicatus 228
 alpach 17
 animi pathemata 142
 arenatio 240.242.
 aurum potabile 248
 auren oppidum 14
Balnea tum hyeme tum æſtate
 utilia 97. vapores balneorum
 quomodo excludēdi 98. mora ad
 8. vel 12. horas, per 4. menſes
 103.

balneanti conſideranda 104
 bercken pagus 17
 berchten comit. 11
 bibendane aqua medicata cum
 cibū 116.
 birchbron 17
 biſextiliū annus balneaturo nō re-
 formidandus 119
 blochingen 17
 bol pagi deſcriptio 10
 brandtader 68
 bonhingen pagus 19
 hurckhaldē olim Hohelands
 ehrn ars 16
 biſſingen pagus 14
Caſar Borgias intoxicatus 288
 cantharidibus aſumptū i-
 donea cura 42

I N D E X

cella suffocantes	89	Georg. Rentzius Med.	20 82	lautler fluv.	13. 48
charonai specus inter Neapolin et		georg. Marius Med.	15	leonhart. Hageloch pharm.	61
Puteolos	88	gilbert. Vay Med.	21	leonh. Fuchsi filij	23
chrylopei	195	gmind urbs	5. 18	lindendorff pagus	16
Chr. Dux Vviremb.	1	gappinga urbs, arx, hortus	18. 20	lixium	239
Chr. Guittenwirt Chirurg.	12	gruibingen	21	ludou. dux VVirt.	11
Clysteres 32. vsu 118. 133. 166. 168.		guittenberg arx & pagus	14	lutamenta	135
169. 170. 171. 179		Hambergerus Med.	21	Martinus Goltzsch Med.	21
Constantinus magnus sanguine hu-		Hanckham arx	14	Medici consulendi ante	196
mano ad balnea utebatur	275	hart hauer en	17	aquarū, et VVirttembergensium	
crapffen rentten pagus	17	henricus, ab Zitzberg	11	laus	95
cucurbitula	110	hemina gold	94	medullij Vitruius, qui	92
Chr. Schunartz Med.	21	hochdorff pagus	17	menghus Fauentinus scriptor de	
Daniel Merglin D. M.	20 21	hobengern	17	Baln Ital.	112
daniel Majel Consul Gop-		hobenlands etru	19	milhauf pagus	24
ping.	7.	Bureholden arx	18	Nabern pagus	16
dauingen pagus	16	seherrechenberg arx	18	Nerle sylua	19
deconsus in putrem & precautio		hohenstauffen pagus	18	niccatus fluv.	11
synopes	6.	holmaden pagus	15	nurtina urbs & arx	16. 21
dettingen pagus	15	horn mons	18. 19	nutritoria viscera roborantia	225
dirgelsberg	27	hunds holtz	18	Ober Eßlingen	17
Donders derf castel. et pagus	18	hyeme aqua med bona	117	oculi cancri	248
Durnam pagus cum castello	13	hypschaw pagus	13	oswald. Gabelkauer. D. M.	20. 21
duces Vviremb.	1.	Iac. clifus de re baln.	94	ottlingen pagus	16
ducatu Vviremb. felicitas	1.	Ieiunij sumenda aqua med.	158	Palmars reiler	17
duccia	130	iesingen pagus	15	panacea inutilitas	85
Eichelberg pagus & castel. ac		ignes inextinguibiles ex bitum.	4.	pantaleon Keller Chymicus	8.
amanus eius prospectus	13	incendium in Voela ex cordo se-		pappius Med.	21
empl. de plumba loh. Bauhini se-		no. in Bebenhausen	er	paulus Constantinus Thirio Med.	21
niori	274	Montbelg.	13 14	philippus Branch Med.	21
epamandudurum	92	Io. Iac. Alb. hortulanus	10	philip. Grötter pictor	13
esslingen urbs	17. 21	Io. Schler conc. et poeta	11	plentpach pagus	17
espenberg sylua	19	Io. Lutz hort. Gapp.	10	poderghoffen arx cũ pago	16
erhardus Frischmannus conc.	12	Io. Lutz phram.	7. 20	purgantia cum agru med.	127
ernst fluv.	21	Io. Volmarius pharm.	21	purgare per alium aquam med. &	
erßling	18	Judai cuiusdam impostura	144	fontu admirab.	100. et seqq
exercitium	18	Kaliban sylua	19	purgatio precedat vsu aquarū med	
Fäsen suum morbus	1. 4. 198	Kinderberg mons	230	putet adm fontu descript 69. (99	
Fawendaw pagus	18	kirchen urbs et castellum	16. 20	Ramberg arx	11
fl'ja fluv.	12	klein erßling	18	rappolatum	272
fontes in altu locu obseruatione		lingen pagus cum arce nobiliū		ramenstein comes	11
digni	14	a Chum	17	rechenbergerhaus arx et op-	
fortis	135	Laceniū	9	renden pagus et castel. 16 (pid. 18	
fid. Dux Vviremb.	1.	Ladisl. us Hungaria rex in mu-		reurenstat	17
fulsect pagus	18	lum impostus	288	richenbach/ bi arzēti sedina	19
fulß fluv.	18. 21	Laur. Homenus Med. & poeta	21	roet'inga urbs	21
				rosireiden pagus	19

INDEX.

S alina Burgundica & Sonau 3	Stillicidium aq. ad m. 94	12	
scarificationes quando nocue 145	Stillicidia 130.		wendlingen 16
S chlierbach 17	Stussa 128. 129.		venas & 99
S choppffenberg arx 18	Stutgardia 21		venus bibentibus aq. med. vitan- 116
S chorndorff urbs & arx 21	Sudatoria 128. 130.		ds 116
Sebast. Volmarus pharm. 21	Suppositoria 168. 169.		S hingen pagus 18
secreta venditantes muscovitici 195	T ect arx 14		wildstein castel. Murbac. 14
senes in Boll centenarij videntes a- qua adm font. 12	rhurniseri vanitas & impo- 91		Vuilla urbs 13. 21.
S ittere fons prope Bol, unde di- ctus 2	Stuxa 91		vitium & arborum flores anno 1596 encti 12
somnus 118. 141.	tobias Ceparius conc. 12		wisensteig urbs, arx, & hortus 21
S parwisen pagus & stagnum 19	toz burg 21		vima 23
S tassenneck 18	trochi sc. Polyida, Passioni, & An- 42		ungu. de calce 285
	tronis vires 42		S olz pagus 18
	tubinga 21		Vracum urbs, & Hochbrach arx 21
	V aporationes 129. 234. 242. 262.		
	V welden in hunerlaw pagus 21		

FINIS.



**ERRATA, QUÆ OPERARVM INCURIA
PER AVCTORIS CONTINVAS PEREGRINA-
tiones pragmaticas irreperunt, sic
corrigito.**

In Prefat. pag. 2 vers. 16. voci DEVS, pramittatur Cum In Catal. auct. (:) pag. 8 v. 18. Pa-
buerius, dele. eidem catalago, Scaliger, Anguillara, alijq. plures, In hist. p. 3. v. 9. lege, Dei
opt. Max. voluntate et nutu, amplissimus Wirtembergicus Ducatus ad Ill. Ducem Frid. Prin-
cipem meum Clementiss. hereditario iure esset devolutus, Ill. E. C. Statim accepto &c. p. 7. v. 5.
lege, Seningē ibid. v. 7. leg. Grubingē ibid. v. 20 leg. Hattenhouē. p. 11. v. 21. leg. von Irrenberg.
frat. v. Bertha anderer man, h. e. Comes Henricus ab Irrenberg secundus Bertha maritus, p. 12. v.
6. leg. Autenrieder. p. 13. v. 27 leg. Hefsfisse v. ibid. v. 28 & 30. leg. Vvilhaim. ibid. v. 32. leg. digni-
tus a Lindacher, qui oritur partim iuxta Hefsfisse v. partim sub ruderibus arcis Reussenstein.
p. 16. v. 39 leg. Podelsz hofse p. 17 v. 38. leg. Buechelbron ibid. v. ult. leg. Baltshmar v. ueyler. p. 18.
v. 2. leg. Vveeschenbeuren. ibid. v. 5. leg. Hobenslauffen arx collapsa, pagus iam magnus cum
templo. In monte est Stauffeneck; inq. alio monte arx conspicitur Ramspurg. Mox Hohenrech-
berg, arx præclsa monti insidet, quæ abest a Gœppinga itinere trium horarum aut duarum
semissum. ibid. v. 17. leg. Zuhhart ibid. v. 18. leg. Betzgenriet. ibid. v. 20. leg. Gamelshausen.
ibid. v. 24. leg. Lebenhausen. ibid. v. 25. l. Lengenbron. ibid. v. 26. l. Frilteck. ibid. v. 27. l.
Favvendar v. ibid. v. 32. leg. Holzheim ibid. v. 35. Grosz und klein. ibid. v. 36. leg. Dunz.
p. 57. v. 5. lege ab initio 40. 41. dele 41. in medio. p. 63. v. ult. Augusti 23. dele. p. 65. v. 12. pro
R. lege, fiat. p. 66. v. 34. leg. pistior. p. 70. v. 39. l. concinenda Germanicè p. 7. v. ult. leg.
instructur. p. 73. v. 9. leg. Vveinstral ibid. v. 32. leg. Kirchsst. p. 75. v. 8. leg. v. 78. v. 4. leg. epider-
midem p. 119. v. 13. post, incurrunt, adde Baccius. p. 149. v. 20. post mediocritatem adde Bac-
cius p. 156 v. 23. post, est, adde Baccius. p. 157. v. 6. post. victum, adde Baccius. ibid. v. 31. dele,
Fallopianus addit. p. 168 (ubi male scriptum est 146. veluti in seq. 147. pro 169) v. 13. post, ad-
stringunt, lege Baccius. p. 169. v. 6. in marg. leg. aqua. ibid. v. 37. post, Luna, adde secunda. p.
173. v. 28 post, adstringentem, adde Baccius. p. 176. v. 10. post. inevitabili adde Baccius p. 177. v.
9. post, inutile, adde Bac. p. 209. v. 5. post, quedā, adde Baccius. p. 213. v. 7. l. ob p. 218. v. 13 l. curāda
vel. p. 237 v. 38 leg. Embjeser. p. 239. v. 13. leg. Calida. p. 261. v. 35. post, cōfirmatū, adde Baccius. p.
263. v. 20. leg. Bormij p. 265. v. 11. neg. in sollicitudine, dele. p. 283. v. 18. leg. corniculū ibid. v. 32. leg.
serpiginem p. 288. v. 9. leg. reparare. p. 290. v. 12. leg. Cameriacum. et, fui: In Epist. lib. 4. p. 7. v.
5. post, te, adde Doctiss. D. LEO. p. 37. leg. Turcicam p. 74. v. 11. auctor. 81. v. 1. Ex wälde p. 89.
v. 2. lege Mattisappfel. p. 95. v. ult. lege Heinnings. p. 121. v. 5. lege Grubing p. 124. v. 1. p. 126. v. 3. leg.
acuminata, p. 138. v. 12. leg. Aria. p. 143. v. 10. leg. Lutz. p. 145. v. 10. pro hirsuta, lege rugosa. i-
bid. v. 23. leg. aquatica. p. 13. v. 2. post. Colocynth. adde amara. ibid. v. 18. turbatus est ordo meus.
ibid. v. 30. leg. Gran. p. 154. post. Triticum, oportebat Auenam sequi et Gramina. p. 155. ubi de
Vicij, turbatus meus ordo. p. 158. rursus turbatus meus ordo. p. 160. v. 17. lege Dalechampi. p.
161. v. 8. leg. phytopin. et sic ubiq. alias. p. 162. v. 10. l. quod. p. 163. v. 20. Mathiolo in Diosc. lib. 1. cap.
2. dele. p. 164. v. 13. leg. Schmitlauch. ibid. v. 15. Leg. schanopraßsum. p. 168. v. 9. leg. Bulbonac. p. 169.
v. 9. leg. Zaucken. ibid. v. 23. leg. recta. ibid. v. 29. leg. Orant. p. 173. v. 5. leg. Aureum. p. 176. v. 4.
leg. Mertzzenblum. p. 177. v. 18. post. Sebenhausen, adde Dod. hist. Lat. p. 584. Hepatorium aquati-
le. Pseudoeupatorium vulgare, Trago &c. ibid. v. 26. et 28. leg. chrysanthemum. p. 178. v. 1. leg. par-
dalianche. p. 179. v. 13. leg. fatida. ibid. v. 28. post balnei, adde quæ flore simplici. p. 180. v. 6. leg.
Keinsarren. ibid. v. 7. l. Athanasia. ibid. v. 15. post. Augusto; adde eius figuram posuit Matth. in
post. com. Ital. lib. 4. cap. 133. nomine Leontopodij falsi, sine descriptione. Impia Plinij multi.
ibid. v. 17. l. Cētuncularia. p. 181. v. 2. leg. cāpestrum. ibid. v. 8. l. artichock. ibid. v. 27. l. Turcam. p. 183.

v.3.leg. Drubenfler. p.185.v.8.leg. Malissophyllum. ibid v.14. Fed. nheru. p.186.v.28. leg. aut Se-
derey. p.187.v.3.l. Daub. ib. v.1.l. Urtica maior et minor erat seorsim ponēda. p.190.v.14. ep. 324
& Mariana. ibid. v.29. leg. Gariophyllea. v.30.l. vetonica. p.191.v. ult. l. Circaea p.192.v.3 et de in-
ceps, leg. Pyrola. v.4. l. mangolt. v. ult. l. modelger. p.193.v.11. l. Borith. v.3. l. Viola calathiana. v.
ij. l. Andromon. v.25. l. Aljines. p.196 v.20. l. Ginzidij. p.197.v.11. l. comarū. p.198.v.9. l. Astran-
tia. v.11. l. Oſteritium. q.199.v.8. et seq. q. l. Bupleuron per r. p.200. v.5. l. Helianthemum. v.13. l.
Bubuleus. p.201.v.1. l. Tormentilla. p.202.v.9. l. synanchica. v.18. et seq. q. l. Hip purū. p.203. v.19.
l. Aizoon. p.206.v.32. l. gruinale. p.208.v.16. l. Lycottonum. v.17. l. sesamoides. v.32. l. helioscopius.
p.211.v.23. l. toreti. v.24. l. Knœſler. p.212.v.14. referenda ad verſum primum eiusdem paginae
expunctū verbi illū, figura 4. est. p.214.v.25. l. scolopendram. p.217.v.8. leg. ceteroqui. v.10. l. ſim-
pliciter. p.219.v.11. l. Rubecula. p.220.v.11. l. Troſſa. p.221.v.11. l. Boves. et, ablegari. v. seq. l. ſolita
v.32. poſt Iltes, adde Catūs ſcētens Scāgēro. Gallū Putoir. p.222.v.15. l. glandes.
 Hypoſtigmata et leuiſcula alia ſpānata candidus lector corriget.



KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN

005643826
005643825